



SIGMA®

FIETSCOMPUTERS | VERLICHTINGSSYSTEMEN





Ontdek onze productwereld!

Op de volgende pagina's laten wij u kennismaken met onze slimme fietsaccessoires. Als u meer wilt weten over de afzonderlijke producten, gebruikt u de link naar de productwebsite of scant u de QR-code en klikt u door onze gedetailleerde website. Maak kennis met het productassortiment van SIGMA in productvideo's en ontdek meer over de toepassing ervan in onze tutorials. In het FAQ-gedeelte vindt u snelle antwoorden op veelgestelde vragen. Veel plezier!



PRODUCTWEBSITE:
ROX 4.0 ENDURANCE



Videos



Tutorials



Handleidingen



FAQs



BC 5.0^{WR}

INSTAPMODEL MET ELAN

FEATURES:

- Actuele snelheid
- Afstand
- Totaal afstand
- Rijtijd
- Klok (12/24h)
- Weergave van de functies via symbolen
- Voorgeprogrammeerde bandenmaten
- Rijtijd tot max. 100 uur
- Scanmodus in- en uitschakelbaar
- Automatische start/stop
- Waterdicht
- UFSB-compatibel

BC 8.0^{WR}

GEMOTIVEERDE BEGINNER

FEATURES:

- Actuele snelheid
- Gemiddelde snelheid
- Vergelijking act./gem. snelheid
- Afstand
- Totaal afstand
- Rijtijd
- Totale rittijd
- Klok (12/24h)
- Tekstweergave in 7 talen (incl. NL en FR)
- Voorgeprogrammeerde bandenmaten
- Automatische start/stop
- Waterdicht
- UFSB-compatibel
- Service-interval via UFSB instelbaar

BC 10.0^{WR}

ZO SNEL WAS JE ECHT

FEATURES:

- Actuele snelheid
- Gemiddelde snelheid
- Vergelijking act./gem. snelheid
- Maximale snelheid
- Afstand
- Totaal afstand
- Rijtijd
- Totale rittijd
- Klok (12/24h)
- Temperatuur
- Tekstweergave in 7 talen (incl. NL en FR)
- Voorgeprogrammeerde bandenmaten
- Automatische start/stop
- Backup functie door geheugenchip (instellingen en totaal waarden)
- Waterdicht
- UFSB-compatibel
- Service-interval via UFSB instelbaar

BC 12.0^{WR}

SPORTIEVE STATISTICUS

FEATURES:

- Actuele snelheid
- Gemiddelde snelheid
- Vergelijking act./gem. snelheid
- Maximale snelheid
- Afstand
- Totaal afstand (fiets1/fiets2)
- Rijtijd
- Totale rittijd (fiets1/fiets2)
- Klok (12/24h)
- Temperatuur
- Tekstweergave in 7 talen (incl. NL en FR)
- Voorgeprogrammeerde bandenmaten
- 2 wielmaten instelbaar
- Automatische start/stop
- Backup functie door geheugenchip (instellingen en totaal waarden)
- Weergave batterijpeil
- Trainingsstatistiek over 12 maanden
- Achtergrondverlichting
- Waterdicht
- UFSB-compatibel
- Service-interval via UFSB instelbaar

BC 14.0^{WR}

ALLROUNDER VOOR IN DE BERGEN

FEATURES:

- Actuele snelheid
- Gemiddelde snelheid
- Vergelijking act./gem. snelheid
- Maximale snelheid
- Afstand
- Totaal afstand (fiets1/fiets2)
- Rijtijd
- Totale rittijd (fiets1/fiets2)
- Klok (12/24h)
- Temperatuur
- **HOOGTE**
- Actuele hoogte
- Stijgings %
- Daghoogtemeters bergop
- Maximale daghoogte
- Totale hoogtemeters bergop (Fiets1/Fiets2)
- Tekstweergave in 7 talen (incl. NL en FR)
- Voorgeprogrammeerde bandenmaten
- 2 wielmaten instelbaar
- Automatische start/stop
- Backup functie door geheugenchip (instellingen en totaal waarden)
- Weergave batterijpeil
- Trainingsstatistiek over 12 maanden
- Achtergrondverlichting
- Waterdicht
- UFSB-compatibel
- Service-interval via UFSB instelbaar



PRODUCTWEBSITE:
BC 5.0 WR



PRODUCTWEBSITE:
BC 8.0 WR



PRODUCTWEBSITE:
BC 10.0 WR



PRODUCTWEBSITE:
BC 12.0 WR



PRODUCTWEBSITE:
BC 14.0 WR



BC 5.0^{WR}

Art.nr. 05210

Leveringsomvang BC 5.0 WR:

Fietscomputer (incl. batterij), houder voor kabeluitvoering, magneet, bevestigingsmateriaal, bedieningshandleiding



BC 8.0^{WR}

Art.nr. 08210

Leveringsomvang BC 8.0 WR:

Fietscomputer (incl. batterij), houder voor kabeluitvoering, magneet, bevestigingsmateriaal, bedieningshandleiding



BC 10.0^{WR}

Art.nr. 10210

Leveringsomvang BC 10.0 WR:

Fietscomputer (incl. batterij), houder voor kabeluitvoering, magneet, bevestigingsmateriaal, bedieningshandleiding



BC 12.0^{WR}

Art.nr. 12210

Leveringsomvang BC 12.0 WR:

Fietscomputer (incl. batterij), houder voor kabeluitvoering, magneet, bevestigingsmateriaal, bedieningshandleiding



BC 14.0^{WR}

Art.nr. 14210

Leveringsomvang BC 14.0 WR:

Fietscomputer (incl. batterij), houder voor kabeluitvoering, magneet, bevestigingsmateriaal, bedieningshandleiding

ACCESSOIRES

00532 HOUDER KABEL 2032 (150 CM) 	00530 HOUDER KABEL 2032 (90 CM) 	00536 KABEL-SET 2032 (90 CM) 	00537 MAGNEET 	00342 LITHIUM-BATTERIJ CR2032 	00301 SERVICE-SET 2032 	00473 LONG BUTLER TL2450 WR/WL 
00533 HOUDER KABEL 2450 (150 CM) 	00531 HOUDER KABEL 2450 (90 CM) 	00544 KABEL-SET 2450 (90 CM) 	00502 OVER CLAMP BUTLER 2450 WL/WR 	20316 LITHIUM-BATTERIJ CR2450 	00302 SERVICE-SET 2450 	



BC 5.0^{WL} INSTAPMODEL MET ELAN

FEATURES:

- Actuele snelheid
- Afstand
- Totaal afstand
- Rijtijd
- Klok (12/24h)
- Weergave van de functies via symbolen
- Voorgeprogrammeerde bandenmaten
- Rijtijd tot max. 100 uur
- Scanmodus in- en uitschakelbaar
- Automatische start/stop
- Waterdicht
- UFSB-compatibel



BC 8.0^{WL} GEMOTIVEERDE BEGINNER

FEATURES:

- Actuele snelheid
- Gemiddelde snelheid
- Vergelijking act./gem. snelheid
- Afstand
- Totaal afstand
- Rijtijd
- Totale rittijd
- Klok (12/24h)
- Tekstweergave in 7 talen (incl. NL en FR)
- Voorgeprogrammeerde bandenmaten
- Automatische start/stop
- Waterdicht
- UFSB-compatibel
- Service-interval via UFSB instelbaar



BC 10.0^{WL} ZO SNEL WAS JE ECHT

FEATURES:

- Actuele snelheid
- Gemiddelde snelheid
- Vergelijking act./gem. snelheid
- Maximale snelheid
- Afstand
- Totaal afstand
- Rijtijd
- Totale rittijd
- Klok (12/24h)
- Temperatuur
- Tekstweergave in 7 talen (incl. NL en FR)
- Voorgeprogrammeerde bandenmaten
- Automatische start/stop
- Backup functie door geheugenchip (instellingen en totaal waarden)
- Waterdicht
- UFSB-compatibel
- Service-interval via UFSB instelbaar



BC 12.0^{WL} WL CAD SPORTIEVE STATISTICUS

FEATURES:

- Actuele snelheid
- Gemiddelde snelheid
- Vergelijking act./gem. snelheid
- Maximale snelheid
- Afstand
- Totaal afstand (fiets1/fiets2)
- Rijtijd
- Totale rittijd (fiets1/fiets2)
- Klok (12/24h)
- Temperatuur
- TRAPFREQUENTIE
- Actuele trapfrequentie*
- Tekstweergave in 7 talen (incl. NL en FR)
- Voorgeprogrammeerde bandenmaten
- 2 wielmaten instelbaar
- Automatische start/stop
- Backup functie door geheugenchip (instellingen en totaal waarden)
- Weergave batterijpeil (ontvanger/zender)
- Trainingsstatistiek over 12 maanden
- Automatische fietsherkenning (alleen BC 12.0 WL, BC 12.0 WL CAD)
- Automatisch koppelen
- Achtergrondverlichting
- Waterdicht
- UFSB-compatibel
- Service-interval via UFSB instelbaar

*BC 12.0 WL CAD, optioneel BC 12.0 WL



BC 14.0^{WL} WL CAD ALLROUNDER VOOR IN DE BERGEN

FEATURES:

- Actuele snelheid
- Gemiddelde snelheid
- Vergelijking act./gem. snelheid
- Maximale snelheid
- Afstand
- Totaal afstand (fiets1/fiets2)
- Rijtijd
- Totale rittijd (fiets1/fiets2)
- Klok (12/24h)
- Temperatuur
- HOOGE
- Actuele hoogte
- Stijgings %
- Daghoogtemeters bergop
- Maximale daghoogte
- Totale hoogtemeters bergop (Fiets1/Fiets2)
- TRAPFREQUENTIE
- Actuele trapfrequentie*
- Tekstweergave in 7 talen (incl. NL en FR)
- Voorgeprogrammeerde bandenmaten
- 2 wielmaten instelbaar
- Automatische start/stop
- Backup functie door geheugenchip (instellingen en totaal waarden)
- Weergave batterijpeil (ontvanger/zender)
- Trainingsstatistiek over 12 maanden
- Automatische fietsherkenning
- Automatisch koppelen
- Achtergrondverlichting
- Waterdicht
- UFSB-compatibel
- Service-interval via UFSB instelbaar

*BC 14.0 WL CAD, optioneel BC 14.0 WL



PRODUCTWEBSITE:
BC 5.0 WL



PRODUCTWEBSITE:
BC 8.0 WL



PRODUCTWEBSITE:
BC 10.0 WL



PRODUCTWEBSITE:
BC 12.0 WL



PRODUCTWEBSITE:
BC 14.0 WL



BC 5.0^{WL}

Art.nr. 05211

Leveringsomvang BC 5.0 WL:

Fietscomputer (incl. batterij), houder voor draadloze uitvoering, ATS-zender (incl. batterij), magneet, bevestigingsmateriaal, bedieningshandleiding



BC 8.0^{WL}

Art.nr. 08211

Leveringsomvang BC 8.0 WL:

Fietscomputer (incl. batterij), houder voor draadloze uitvoering, ATS-zender (incl. batterij), magneet, bevestigingsmateriaal, bedieningshandleiding



BC 10.0^{WL}

Art.nr. 10211

Leveringsomvang BC 10.0 WL:

Fietscomputer (incl. batterij), houder voor draadloze uitvoering, ATS-zender (incl. batterij), magneet, bevestigingsmateriaal, bedieningshandleiding



BC 12.0^{WL} WL CAD

Art.nr. 12211

Leveringsomvang BC 12.0 WL:

Fietscomputer (incl. batterij), houder voor draadloze uitvoering, STS snelheidszender (incl. batterij), magneet, bevestigingsmateriaal, bedieningshandleiding

Art.nr. 12212

Leveringsomvang BC 12.0 WL CAD:

Inhoud BC 12.0 WL + STS trapfrequentiezender + trapfrequentiemagneet



BC 14.0^{WL} WL CAD

Art.nr. 14211

Leveringsomvang BC 14.0 WL:

Fietscomputer (incl. batterij), houder voor draadloze uitvoering, STS snelheidszender (incl. batterij), magneet, bevestigingsmateriaal, bedieningshandleiding

Art.nr. 14212

Leveringsomvang BC 14.0 WL CAD:

Inhoud BC 12.0 WL + STS trapfrequentiezender + trapfrequentiemagneet

ACCESSOIRES

00473 LONG BUTLER TL2450 WR/WL 	00502 OVER CLAMP BUTLER 2450 WL/WR 	00540 ATS SNELHEIDS-ZENDER 	00543 ATS FIETS 2 SET 2032 	00534 ATS STUURHOUDER 2032 	00538 POWER MAGNEET 	00301 SERVICE-SET 2032 	00342 LITHIUM-BATTERIJ CR2032 
00545 STS FIETS 2 SET 2450 	00546 STS TRAPFREQUENTIE-ZENDER SET 	00542 STS TRAPFREQUENTIE-ZENDER 	00541 STS SNELHEIDS-ZENDER 	00535 STS STUURHOUDER 2450 	00539 TRAPFREQUENTIE MAGNEET 	00302 SERVICE-SET 2450 	20316 LITHIUM-BATTERIJ CR2450 



ROX 2.0 ENDURANCE

INTELLIGENTE GPS-FIETSCOMPUTER
MET EXTRA LANGE ACCUDUUR

HIGHLIGHTS:

- Batterijlevensduur tot 26 uur
- Tracknavigatie met re-routing
- 14 functies
- E-bike ready
- Altijd startklaar*
- Aanpasbaar groot display
- Tracknavigatie
- SIGMA RIDE App

*geen montage van sensoren



PRODUCTWEBSITE:
[ROX 2.0 ENDURANCE](#)



ROX 4.0 ENDURANCE

INTELLIGENTE GPS-FIETSCOMPUTER
MET EXTRA LANGE ACCUDUUR

HIGHLIGHTS:

- Batterijlevensduur tot 41 uur
- Tracknavigatie met re-routing
- 30 functies
- E-bike ready
- Barometrische hoogtemeting
- Compatibel met externe sensoren
- komoot-navigatie
- SIGMA RIDE App



PRODUCTWEBSITE:
[ROX 4.0 ENDURANCE](#)



ROX 11.1 EVO

MULTIFUNCTIONELE
GPS TRAININGSCOMPUTER

HIGHLIGHTS:

- 150+ functies
- E-bike ready
- Kleurendisplay met hoog contrast
- Personaliseerbare trainingsweergaven
- Track- en komoot-navigatie
- SIGMA RIDE App



PRODUCTWEBSITE:
[ROX 11.1 EVO](#)



SIGMA RIDE APP

VOLG JE ACTIVITEITEN EN NAVIGEEER
NAAR JE GEWENSTE DOEL



ROX 12.1 EVO

GPS FIETSCOMPUTER MET FULL MAP KAARTNAVIGATIE




PRODUCTWEBSITE:
ROX 12.1 EVO

HIGHLIGHTS:

- 150+ functies
- Kaartnavigatie
- E-bike ready
- Transflectief 3-inch kleurenscherm
- Personaliseerbare trainingsweergaven
- Barometrische hoogtemeting
- SIGMA RIDE App



INNOVATIEVE KAARTNAVIGATIE



VOOR FIETSEN GEOPTIMALISEERDE
KAARTEN


EÉN ROUTE, VELE MOGELIJKHEDEN



SNEL EN EENVOUDIG ROUTES INLADEN **EVO!**




ROUTES PLANNEN **EVO!**



INDIVIDUELE ROUTING



TURN-BY-TURN AANWIJZINGEN



DRAW MY ROUTE



INTELLIGENTE RE-ROUTING

MEER HOOGTEPUNTEN ROX 12.1 EVO

INNOVATIEVE KAARTNAVIGATIE

- SIGMA OSM-kaarten, geoptimaliseerd voor fietsen **EVO!**
- Kaarten voorgeïnstalleerd*
- Kaarten kunnen wereldwijd gratis worden gedownload
- Verschillende route-opties
- Turn-by-turn aanwijzingen
- Intelligente re-routing

* Landen variëren al naar gelang de markt


PROFESSIEONEEL TRAININGSSYSTEEM

- 20 geïnstalleerde sportprofielen **EVO!**
- 6 individueel instelbare trainingsweergaven
- Strava Live Segments
- Workouts
- Alarm voor Eten en Drinken
- Uitgebreide sensorkoppeling **EVO!**
(bijv. vermogensmeter, FE-C smart trainer, radar, Shimano Di2, eShift, ROTOR Power)

E-BIKE READY **EVO!**

- Accustatus
- Ondersteuningsmodus
- Actieradius
- Schakeladvies
- en nog veel meer*

* De op het scherm getoonde parameters variëren afhankelijk van het gekoppelde E-bike systeem.



SLIMME CONNECTIVITEIT

- SIGMA RIDE app **EVO!**
- Smart Notifications **EVO!**
- Crash Alert **EVO!**
- Uitgebreide integratie van externe portals **EVO!**



INTUÏTIEVE BEDIENING

- Moderne, opgeruimde user-interface **EVO!**
- Snel- en Favorietenmenu
- Touchdisplay en extra knoppen voor een eenvoudige bediening, ook met handschoenen
- Home-knop gaat terug naar het hoofdmenu

KRACHTIGE HARDWARE

- GNSS-ontvangst **EVO!**
- Snelle routeberekening
- Snelle opbouw van de kaartweergave
- Snelle updates en kaartdownloads via WiFi
- Compact en licht **EVO!**
- Transflectief 3-inch kleurenscherm
- Stof- en waterdicht (IP67-norm)

De ROX 12.1 EVO is een doorontwikkeling van de ROX 12.0.

De met **EVO!** gemarkeerde kenmerken zijn nieuw of doorontwikkeld.



ROX 2.0 ENDURANCE

Art.nr. 01054

Leveringsomvang ROX 2.0 ENDURANCE BLACK:

Fietscomputer, USB-C kabel, OVER CLAMP BUTLER GPS houder, snelstarthandleiding

Art.nr. 01055

Leveringsomvang ROX 2.0 ENDURANCE WHITE:

Fietscomputer, USB-C kabel, OVER CLAMP BUTLER GPS houder, snelstarthandleiding



ROX 4.0 ENDURANCE

Art.nr. 01066

Leveringsomvang ROX 4.0 ENDURANCE BLACK:

Fietscomputer, USB-C kabel, OVER CLAMP BUTLER GPS houder, bevestigingsmateriaal, snelstarthandleiding

Art.nr. 01068

Leveringsomvang ROX 4.0 ENDURANCE HR SET BLACK:

Inhoud 01066 + R1 DUO ANT+/BLE borstriem compleet

Art.nr. 01070

Leveringsomvang ROX 4.0 ENDURANCE SENSOR SET BLACK:

Inhoud 01068 + DUO MAGNETLESS SPEED, DUO MAGNETLESS CADENCE

Art.nr. 01067

Leveringsomvang ROX 4.0 ENDURANCE WHITE:

Fietscomputer, USB-C kabel, OVER CLAMP BUTLER GPS houder, bevestigingsmateriaal, snelstarthandleiding

Art.nr. 01069

Leveringsomvang ROX 4.0 ENDURANCE HR SET WHITE:

Inhoud 01067 + R1 DUO ANT+/BLE borstriem compleet

Art.nr. 01071

Leveringsomvang ROX 4.0 ENDURANCE SENSOR SET WHITE:

Inhoud 01069 + DUO MAGNETLESS SPEED, DUO MAGNETLESS CADENCE



ROX 11.1 EVO

Art.nr. 01030

Leveringsomvang ROX 11.1 EVO BLACK:

Fietscomputer, standaard GPS stuurhouder, bevestigingsmateriaal, USB-C kabel, snelstarthandleiding

Art.nr. 01032

Leveringsomvang ROX 11.1 EVO HR SET BLACK:

Inhoud 01030 + R1 DUO ANT+/BLE borstriem compleet, SHORT BUTLER GPS houder

Art.nr. 01034

Leveringsomvang ROX 11.1 EVO SENSOR SET BLACK:

Inhoud 01032 + DUO MAGNETLESS SPEED, DUO MAGNETLESS CADENCE

Art.nr. 01031

Leveringsomvang ROX 11.1 EVO WHITE:

Fietscomputer, standaard GPS stuurhouder, bevestigingsmateriaal, USB-C kabel, snelstarthandleiding

Art.nr. 01033

Leveringsomvang ROX 11.1 EVO HR SET WHITE:

Inhoud 01031 + R1 DUO ANT+/BLE borstriem compleet, SHORT BUTLER GPS houder

Art.nr. 01035

Leveringsomvang ROX 11.1 EVO SENSOR SET WHITE:

Inhoud 01033 + DUO MAGNETLESS SPEED, DUO MAGNETLESS CADENCE



ROX 12.1 EVO

Art.nr. 01040

Leveringsomvang ROX 12.1 EVO BASIC NIGHT GRAY:

Fietscomputer, LONG BUTLER GPS houder, standaard GPS stuurhouder, bevestigingsmateriaal, USB-C kabel, veiligheidskoord, snelstarthandleiding

Art.nr. 01042

Leveringsomvang ROX 12.1 EVO SET NIGHT GRAY:

Fietscomputer, LONG BUTLER GPS houder, standaard GPS stuurhouder, R1 DUO ANT+/BLE borstriem compleet, DUO MAGNETLESS SPEED, DUO MAGNETLESS CADENCE, bevestigingsmateriaal, USB-C kabel, veiligheidskoord, snelstarthandleiding

Art.nr. 01041

Leveringsomvang ROX 12.1 EVO BASIC WHITE:

Fietscomputer, LONG BUTLER GPS houder, standaard GPS stuurhouder, bevestigingsmateriaal, USB-C kabel, veiligheidskoord, snelstarthandleiding

Art.nr. 01043

Leveringsomvang ROX 12.1 EVO SET WHITE:

Fietscomputer, LONG BUTLER GPS houder, standaard GPS stuurhouder, R1 DUO ANT+/BLE borstriem compleet, DUO MAGNETLESS SPEED, DUO MAGNETLESS CADENCE, bevestigingsmateriaal, USB-C kabel, veiligheidskoord, snelstarthandleiding

ACCESSOIRES

00463 STANDAARD GPS STUURHOUDER	00475 SHORT BUTLER GPS	00472 LONG BUTLER GPS**	00500 OVER CLAMP BUTLER GPS**	20331 R1 DUO ANT+/BLE HR SENSOR*	20318 COMFORTX+ BORSTRIEM*	20332 R1 DUO ANT+/BLE HR SENSOR + BORSTRIEM*	20335 DUO MAGNETLESS SPEED*	20336 DUO MAGNETLESS CADENCE*	18460 USB-C KABEL	20501 OPLADER USB
										



EOX® VIEW 700

HET E-BIKE DISPLAY VOOR PURISTEN

HIGHLIGHTS:

- E-bike functies*:
(Assist Mode, actieradius, snelheid, accustatus E-bike, lichtstatus)
- Verbinding met smartphone mogelijk
- Klok
- Achtergrondverlichting
- (optionele) Remote shifter met EOX® REMOTE 500 of REMOTE ONE

* Functiebeschikbaarheid is afhankelijk van het verbonden E-bike systeem.



EOX® VIEW 1300

SLIMME COMPUTER VOOR JE E-BIKE

HIGHLIGHTS:

- E-bike functies*
(Assist Mode, actieradius, snelheid, accustatus E-bike, geproduceerd vermogen, vermogensvergelijking (msenlijk vermogen vs. Geleverd motorvermogen), cadans, lichtstatus (vol/gedimd licht), versnellingsindicator en schaleadvies)
- Hartslagfuncties (via optionele Bluetooth borstband) en trainingsindicator
- Calorieën
- Gesegmenteerd FSTN-display
- Turn-by-turn navigatie met komoot app
- E-systeem en smartphone verbinding, tijd en datum
- Achtergrondverlichting
- (optionele) Remote shifter met EOX® REMOTE 500
- Individuele instelling van de display via de SIGMA EOX®-app

* Functiebeschikbaarheid is afhankelijk van het verbonden E-bike systeem.





EOX® VIEW 700

Art.nr. 47250

Leveringsomvang EOX® VIEW 700:

Fietscomputer, OVER CLAMP BUTLER EOX® houder,
snelstarthandleiding



EOX® VIEW 1300

Art.nr. 45050

Leveringsomvang EOX® VIEW 1300:

Fietscomputer, OVER CLAMP BUTLER EOX® houder,
snelstarthandleiding

ACCESSOIRES

00503

OVER CLAMP BUTLER EOX



20331

R1 DUO ANT+/BLE
HR SENSOR*



20318

COMFOTEX+ BORSTRIEM*



20332

R1 DUO ANT+/BLE
HR SENSOR + BORSTRIEM*



20316

LITHIUM-BATTERIJ
CR2450





EOX[®] FL 100

VEILIG EN EENVOUDIG

HIGHLIGHTS:

- Lichtsterkte: 100 lux
- Verlichtingsbereik: 100m
- 6500 K - Kleurtemperatuur
- Light Guide voor zeer goede zijdelingse zichtbaarheid
- Optionele reflector
- Waterdicht tot IP67
- Spanningsbereik: 6-48V, 3W

ACCESSOIRES

46200

STUURHOUDER
VOOR EOX[®] FL 100



Art.nr. 47300

Leveringsomvang EOX[®] FL 100:

Koplamp, Vorkbeugel, Verlengkabel + Kabelverbinding, Voorreflector, Bevestigingsmateriaal, Bedieningshandleiding



EOX[®] FL 150

HELDER EN STERK

HIGHLIGHTS:

- 150 lux - Dimlicht
- 20 lux - automatische Dagrijverlichting
- 400 Lumen
- Verlichtingsbereik: 100m
- 6500 K - Kleurtemperatuur
- Hoogwaardige aluminium behuizing met kunststof frontring
- Optionele vorkbevestiging
- Optionele reflector
- Waterdicht tot IP67
- Spanningsbereik: 12-16V, 12W

Art.nr. 47310

Leveringsomvang EOX[®] FL 150:

Koplamp, Stuurhouder 35 mm, Adapter voor vorkmontage, Afstandsring 31,5 mm, Kabelverbinding, Voorreflector, Bevestigingsmateriaal, Bedieningshandleiding



EOX[®] FL 170 HB

JOUW ULTIEME E-BIKELAMP

HIGHLIGHTS:

- 170 lux - Grootlicht
- 120 lux - Dimlicht
- 20 lux - automatische Dagrijverlichting
- 850 Lumen
- Verlichtingsbereik: 160m
- 6500 K - Kleurtemperatuur
- Hoogwaardige aluminium behuizing
- Bedrade afstandsbediening / blauw verlicht symbool
- Optionele vorkbevestiging
- Optionele reflector
- Waterdicht tot IP67
- Spanningsbereik: 12-16V, 12W

Art.nr. 47320

Leveringsomvang EOX[®] FL 170 HB:

Koplamp + Remote, Stuurhouder 35 mm, Faceplate-Adapter, Afstandsring 31,5 mm, Kabelverbinding, Voorreflector, Bevestigingsmateriaal, Bedieningshandleiding



EOX® RL RACK

STERK EN VEILIG

HIGHLIGHTS:

- 2 LED-technologie
- 4,2 lumens
- 50 mm rekmontage
- Z-reflector aan de binnenkant
- Waterdicht tot IP 44
- Spanningsbereik: 6-48V / 0,8W

Art.nr. 47330

Leveringsomvang EOX® RL RACK:

Achterlicht, bevestigingsmateriaal,
bedieningshandleiding



EOX® RL RACK BRAKE

STERK EN VEILIG REMLICHT

HIGHLIGHTS:

- Remlichtfunctie
- Noodremlichtfunctie
- 2 LED-technologie + 32 COB LED
- 8 lumens
- 50 mm rekmontage
- Z-reflector aan de binnenkant
- Waterdicht tot IP 44
- Spanningsbereik: 6-48V / 0,8W

Art.nr. 47340

Leveringsomvang EOX® RL RACK BRAKE:

Achterlicht, bevestigingsmateriaal,
bedieningshandleiding



NEUW



NEUW

AURA 30

VOORDELIGE BATTERIJ-
VERLICHTING DIE LANG BRANDT

FEATURES:

- Lichtsterkte: 30 lux (15 lux in Ecomodus)
- Verlichtingsbereik: 40 m
- Brandduur: 5 h in Standaard modus; 15 h in Ecomodus
- Voorzien van RKF wettelijke goedkeuring
- Spatwaterdicht volgens IPX 4
- Montage zonder gereedschap
- Inclusief batterijen (2 x AA)
- Tweetraps batterij-indicator
- Gewicht: 69 g (incl. houder, zonder batterijen)

AURA 35 USB

VOORDELIGE OPLAADBARE
FIETSVERLICHTING

FEATURES:

- Lichtsterkte: 35 lux (15 lux in Ecomodus)
- Verlichtingsbereik: 45 m
- Brandduur: 5 h in Standaard modus; 12 h in Ecomodus
- Laadtijd: 2,8 h
- Voorzien van RKF wettelijke goedkeuring
- Klikschakelaar met voelbare aan / uitindicatie
- Spatwaterdicht volgens IPX4
- 360° verstelbare houder
- Montage zonder gereedschap
- Geïntegreerde Micro-USB-laadfunctie
- Tweetraps accu/laadindicator
- Opladen tijdens gebruik mogelijk
- Gewicht: 90 g (incl. houder)
- Verbeterde zichtbaarheid vanaf de zijkant
- CREE LED

AURA 40

CITYLIGHT MET USB-C
VOOR EEN LAGE PRIJS

FEATURES:

- Lichtsterkte: 40 lux (15 lux in Ecomodus)
- Verlichtingsbereik: 50 m
- Brandduur: 9 h in High modus; 29 h in Ecomodus
- Laadtijd: 3 h
- Klikschakelaar met voelbare aan / uitindicatie
- Spatwaterdicht volgens IP44
- 360° verstelbare houder
- Montage zonder gereedschap
- Geïntegreerde USB-C laadfunctie
- Drietraps accu/laadindicator
- Opladen tijdens gebruik mogelijk
- Gewicht: 126 g (incl. houder)
- Light Guide voor zeer goede zijdelingse zichtbaarheid
- ams-OSRAM LED

AURA 45 USB

WETTELIJKE GOEDGEKEURDE
KOPLAMP MET LICHTSENSOR

FEATURES:

- Lichtsterkte: 45 lux (15 lux in Ecomodus)
- Verlichtingsbereik: 55 m
- Brandduur: 6,5 h in Standaard modus; 21 h in Ecomodus
- Laadtijd: 2,3 h
- Voorzien van RKF wettelijke goedkeuring
- Met lichtsensor, welke de verlichtingssterkte al naar gelang het omgevingslicht automatisch aanpast.
- Klikschakelaar met voelbare aan / uitindicatie
- Spatwaterdicht volgens IPX4
- 360° verstelbare houder
- Montage zonder gereedschap
- Geïntegreerde Micro-USB-laadfunctie
- Tweetraps accu/laadindicator
- Opladen tijdens gebruik mogelijk
- Gewicht: 88 g (incl. houder)
- Zichtbaarheid van de zijkant
- ams-OSRAM LED

AURA 50

SLIMME FIETSLAMP
MET HELDERHEIDSSENSOR

FEATURES:

- Lichtsterkte: 50 lux (15 lux in Ecomodus)
- Verlichtingsbereik: 60 m
- Brandduur: 9 h in High modus; 28 h in Ecomodus
- Laadtijd: 3 h
- Helderheidssensor
- Klikschakelaar met voelbare aan / uitindicatie
- Spatwaterdicht volgens IP44
- 360° verstelbare houder
- Montage zonder gereedschap
- Geïntegreerde USB-C laadfunctie
- Drietraps accu/laadindicator
- Opladen tijdens gebruik mogelijk
- Gewicht: 113 g (incl. houder)
- Light Guide voor zeer goede zijdelingse zichtbaarheid
- ams-OSRAM LED



PRODUCTWEBSITE:
AURA 30



PRODUCTWEBSITE:
AURA 35 USB



PRODUCTWEBSITE:
AURA 45 USB





AURA 60 USB

SPORTIEVE FIETSLAMP
MET LIGHT GUIDE

FEATURES:

- Lichtsterkte: 60 lux (30 lux in Mid modus; 18 lux in Ecomodus)
- Verlichtingsbereik: 70 m
- Brandduur: 4 h in Standaard modus; 7 h in Mid modus; 10 h in Ecomodus
- Laadtijd: 3,5 h
- Voorzien van RKF wettelijke goedkeuring
- Klikschakelaar met voelbare aan / uitindicatie
- Spatwaterdicht volgens IPX4
- 360° verstelbare houder
- Montage zonder gereedschap
- Geïntegreerde Micro-USB-laadfunctie
- Tweetraps accu/laadindicator
- Opladen tijdens gebruik mogelijk
- Gewicht: 105 g (incl. houder)
- Light Guide voor zeer goede zijdelingse zichtbaarheid
- ams-OSRAM LED



AURA 80 USB

SLIMME FIETSVERICHTING
MET STIJLVOL DESIGN

FEATURES:

- Lichtsterkte: 80 lux (60 lux in Mid modus; 40 lux in Low modus; 20 lux in Ecomodus)
- Verlichtingsbereik: 90 m
- Brandduur: 4 h in Standaard modus; 5 h in Mid modus; 6,5 h in Low modus; 15 in Ecomodus
- Laadtijd: 4,5 h
- Voorzien van RKF wettelijke goedkeuring
- 5-traps accu-indicator
- 4-traps Licht-modus indicator
- Klikschakelaar met voelbare aan / uitindicatie
- Spatwaterdicht volgens IPX4
- 360° verstelbare houder
- Montage zonder gereedschap
- Geïntegreerde Micro-USB-laadfunctie
- Opladen tijdens gebruik mogelijk
- Gewicht: 119 g (incl. houder)
- Light Guide voor zeer goede zijdelingse zichtbaarheid
- ams-OSRAM LED



AURA 100 / BLAZE LINK

CONNECTED LIGHTS –
MEER BEDIENINGSGEMAK IS NIET MOGELIJK

FEATURES:

- **AURA 100 LINK**
- Lichtsterkte: 100 lux (75 lux in Mid modus; 50 lux in Low modus en 25 lux in Ecomodus)
- Verlichtingsbereik: 110 m
- Brandduur: 3 h in Standaard modus; 4 h in Mid modus; 6 h in Low modus; 12 h in Ecomodus
- Laadtijd: 4,5 h
- Voorzien van RKF wettelijke goedkeuring
- 5-traps accu-indicator
- Licht-modus indicator
- AURA 100 / BLAZE LINK
- Met lichtsensor, welke de verlichtingssterkte al naar gelang het omgevingslicht automatisch aanpast.
- Klikschakelaar met voelbare aan/uitindicatie
- Spatwaterdicht volgens IPX4
- 360° verstelbare houder
- Montage zonder gereedschap
- Geïntegreerde Micro-USB-laadfunctie
- Opladen tijdens gebruik mogelijk
- Gewicht: 115 g (incl. houder)
- Light Guide voor zeer goede zijdelingse zichtbaarheid
- ams-OSRAM LED
- **BLAZE LINK**
- 3 LED-remlichtfunctie
- Lichtsensor (Dag- en nachtmodus)
- 500 m zicht
- Brandtijd: 7 h
- Laadtijd: 3 h
- Voorzien van RKF wettelijke goedkeuring
- Montage zonder gereedschap
- Geïntegreerde Micro-USB-laadfunctie
- Verbeterde zichtbaarheid vanaf de zijkant
- Accu-indicator
- Spatwaterdicht volgens IPX 4
- Gewicht: 22 g



NEUW

AURA MICRO SET

KLEINE LAMPJES, GROOT EFFECT: PERFECT VOOR
KINDEREN, HET DAGELIJKS LEVEN EN AVONTUREN

FEATURES:

- **AURA MICRO**
- Lichtsterkte: 30 lux, 15 lux in Low modus
- Verlichtingsbereik: 40 m
- Brandduur: 3 h in High modus; 6 h in Low modus
- Laadtijd: 2,8 h
- Accu/laadindicator
- Spatwaterdicht volgens IP44
- Montage zonder gereedschap met flexibele siliconen houder
- Geïntegreerde USB-C-laadfunctie
- Zichtbaarheid van de zijkant
- Accu/laadindicator
- Spatwaterdicht volgens IP44
- Gewicht: 28 g
- **HIRO MICRO**
- 350 m zicht
- Brandduur: 4 h
- Laadtijd: 2 h
- Montage zonder gereedschap met flexibele siliconen houder
- Geïntegreerde USB-C-laadfunctie
- Zichtbaarheid van de zijkant
- Accu/laadindicator
- Spatwaterdicht volgens IP44
- Gewicht: 28 g



PRODUCTWEBSITE:
AURA 60 USB



PRODUCTWEBSITE:
AURA 80 USB



PRODUCTWEBSITE:
AURA 100 / BLAZE LINK



AURA 30

Art.nr. 15950

Leveringsomvang AURA 30:
2x AA batterij, bedieningshandleiding



Art.nr. 15970

Leveringsomvang AURA 30 /
CURVE K-Set:
AURA 30, CURVE, 2x AA, 2x AAA batterij



AURA 35 USB

Art.nr. 17350

Leveringsomvang AURA 35 USB:
Micro-USB-kabel, bedieningshandleiding



Art.nr. 17860

Leveringsomvang AURA 35 USB /
NUGGET II K-Set:
AURA 35 USB, NUGGET II, Micro-USB-kabel



AURA 40

Art.nr. 17470

Leveringsomvang AURA 40:
Bedieningshandleiding



Art.nr. 17475

Leveringsomvang AURA 40 /
HIRO 10 K-Set:
AURA 40, HIRO 10



AURA 45 USB

Art.nr. 17450

Leveringsomvang AURA 45 USB:
Micro-USB-kabel, bedieningshandleiding



Art.nr. 17460

Leveringsomvang AURA 45 USB /
NUGGET II K-Set:
AURA 45 USB, NUGGET II, Micro-USB-kabel



AURA 50

Art.nr. 17480

Leveringsomvang AURA 50:
Bedieningshandleiding



Art.nr. 17485

Leveringsomvang AURA 50 /
HIRO 10 K-Set:
AURA 50, HIRO 10

ACCESSOIRES

00150 AURA 40/100 SILICONENHOUDER	00151 AURA 50/100 SCHROEF RESERVEHOUDER	00146 AURA 35/45/60/80 SILICONENHOUDER	00155 AURA 100 OUT FRONT MOUNT MET GOPRO ADAPTER	00468 GUMMI-RING RESERVE- HOUDER NUGGET II	00481 SILICONENHOUDER ACHTERLICHTEN	00304 SIGMA SERVICE-SET RL NUGGET	00305 SIGMA SERVICE-SET RL BLAZE/CURVE/INFINITY	18553 MICRO-USB-KABEL	20501 OPLADER USB	117900 AURA 100 FL (SINGLE)	115150 BLAZE LINK RL (SINGLE)
											



AURA 60 USB

Art.nr. 17700

Leveringsomvang AURA 60 USB:
Micro-USB-kabel, bedieningshandleiding



Art.nr. 17760

Leveringsomvang AURA 60 USB /
SIGMA® INFINITY K-Set:
AURA 60 USB, SIGMA® INFINITY, Micro-USB-kabel



Art.nr. 17750

Leveringsomvang AURA 60 USB /
NUGGET II K-Set:
AURA 60 USB, NUGGET II, Micro-USB-kabel



AURA 80 USB

Art.nr. 17800

Leveringsomvang AURA 80 USB:
Micro-USB-kabel, bedieningshandleiding



Art.nr. 17860

Leveringsomvang AURA 80 USB /
BLAZE K-Set:
AURA 80 USB, BLAZE, Micro-USB-kabel



Art.nr. 17850

Leveringsomvang AURA 80 USB /
NUGGET II K-Set:
AURA 80 USB, NUGGET II, Micro-USB-kabel



AURA 100 / BLAZE LINK

Art.nr. 17950

Leveringsomvang AURA 100 / BLAZE LINK Set:
AURA 100 LINK, BLAZE LINK, Micro-USB-kabel, bedieningshandleiding



Art.nr. 17960

Leveringsomvang AURA 100 / BLAZE LINK Set:
AURA 100 LINK Srew Bracket, BLAZE LINK,
Micro-USB-kabel, bedieningshandleiding



AURA MICRO SET

Art.nr. 15062

Leveringsomvang AURA MICRO / HIRO MICRO Set:
AURA MICRO, HIRO MICRO, Stickervel

ACCESSOIRES

00150 AURA 40/100 SILICONENHOUDER	00151 AURA 50/100 SCHROEF RESERVEHOUDER	00146 AURA 35/45/60/80 SILICONENHOUDER	00155 AURA 100 OUT FRONT MOUNT MET GOPRO ADAPTER	00468 GUMMI-RING RESERVE- HOUDER NUGGET II	00481 SILICONENHOUDER ACHTERLICHTEN	00304 SIGMA SERVICE-SET RL NUGGET	00305 SIGMA SERVICE-SET RL BLAZE/CURVE/INFINITY	18553 MICRO-USB-KABEL	20501 OPLADER USB	117900 AURA 100 FL (SINGLE)	115150 BLAZE LINK RL (SINGLE)
											





CURVE

KRACHTIG BATTERIJ-ACHTERLICHT MET DESIGNFACTOR

FEATURES:

- 400 m zicht
- Brandtijd: 29 h
- Voorzien van RKF wettelijke goedkeuring
- Montage zonder gereedschap met flexibele siliconen houder
- Inclusief batterijen (2x AAA)
- Zichtbaarheid van de zijkant
- Tweetraps batterij-indicator
- Spatwaterdicht volgens IPX 4
- Gewicht: 27 g (incl. houder, zonder batterijen)

NUGGET II

USB ACHTERLICHT VOOR RONDOM GOEDE ZICHTBAARHEID

FEATURES:

- 400 m zicht
- Brandtijd: 6 h
- Laadtijd: 2 h
- Voorzien van RKF wettelijke goedkeuring
- Montage zonder gereedschap met middels gummi-ring
- Geïntegreerde Micro-USB-laadfunctie
- Zichtbaarheid van de zijkant
- Tweetraps accu/laadindicator
- Spatwaterdicht volgens IPX 4
- Gewicht: 24 g

NUGGET II FLASH

FEATURES ZOALS NUGGET II +:

- Brandtijd: 5 h (standard), 2 h (high power), 8 h, (high power flashing)



PRODUCTWEBSITE:
NUGGET II



PRODUCTWEBSITE:
NUGGET II FLASH

HIRO 10

NEUW

VEILIG EN ZICHTBAAR DOOR DE STAD

FEATURES:

- 500 m zicht
- Brandtijd: 13 h
- Laadtijd: 3 h
- Voorzien van RKF wettelijke goedkeuring
- Montage zonder gereedschap met flexibele siliconen houder
- Geïntegreerde USB-C-laadfunctie
- Zichtbaarheid van de zijkant
- 3-traps accu/laadindicator
- Spatwaterdicht volgens IP44
- Gewicht: 31 g

NYTE 10

NEUW

FEATURES ZOALS HIRO 10 +:

- Brandtijd: 13 h (standard), 33 h (flashing),

SIGMA INFINITY

STIJLVOL USB ACHTERLICHT VOOR ALLE SITUATIES

FEATURES:

- 500 m zicht
- Brandtijd: 16 h
- Laadtijd: 2,2 h
- Voorzien van RKF wettelijke goedkeuring
- Montage zonder gereedschap met flexibele siliconen houder
- Geïntegreerde Micro-USB-laadfunctie
- Brede hoek lichtbundel (240°)
- Tweetraps accu/laadindicator
- Spatwaterdicht volgens IPX 4
- Gewicht: 25 g



PRODUCTWEBSITE:
SIGMA INFINITY

BLAZE

LED-ACHTERLICHT MET REMLICHTFUNCTIE

FEATURES:

- 3 LED-remlichtfunctie
- Dag- en nachtmodus
- 500 m zicht
- Brandtijd: 7 h
- Laadtijd: 3 h
- Voorzien van RKF wettelijke goedkeuring
- Montage zonder gereedschap met flexibele siliconen houder
- Geïntegreerde Micro-USB-laadfunctie
- Tweetraps accu/laadindicator
- Spatwaterdicht volgens IPX 4
- Gewicht: 22 g

BLAZE FLASH

FEATURES ZOALS BLAZE +:

- Brandtijd: 9 h (standard), 11 h (puls flashing), 50 h (Eco flashing)



PRODUCTWEBSITE:
BLAZE



PRODUCTWEBSITE:
BLAZE FLASH



PRODUCTWEBSITE:
CURVE



CURVE

Art.nr. 15960

Leveringsomvang CURVE:
2x AAA batterij, siliconenhouder, bedieningshandleiding



NUGGET II/FLASH

Art.nr. 15050

Leveringsomvang NUGGET II:
Micro-USB-kabel, 2x O-ring bevestiging voor verschillende diameters, bedieningshandleiding

Art.nr. 15051

Leveringsomvang NUGGET II FLASH:
Micro-USB-kabel, 2x O-ring bevestiging voor verschillende diameters, bedieningshandleiding



HIRO 10/NYTE 10

Art.nr. 15060

Leveringsomvang HIRO 10:
Siliconenhouder, bedieningshandleiding

Art.nr. 15061

Leveringsomvang NYTE 10:
Siliconenhouder, bedieningshandleiding



SIGMA® INFINITY

Art.nr. 15200

Leveringsomvang SIGMA® INFINITY:
Micro-USB-kabel, siliconenhouder, bedieningshandleiding



BLAZE/FLASH

Art.nr. 15100

Leveringsomvang BLAZE:
Micro-USB-kabel, siliconenhouder, bedieningshandleiding

Art.nr. 15110

Leveringsomvang BLAZE FLASH:
Micro-USB-kabel, siliconenhouder, bedieningshandleiding

ACCESSOIRES

00468

GUMMI-RING RESERVEHOUDER
NUGGET II



00481

SILICONEN RESERVEHOUDER
ACHTERLICHTEN



00156

EXTENDED SILICONENHOUDER
VOOR AERO-ZADELPEN*



00304

SIGMA SERVICE-SET RL NUGGET



00305

SIGMA SERVICE-SET RL
BLAZE/CURVE/INFINITY



18553

MICRO-USB-KABEL



18460

USB-C-KABEL



20501

OPLADER USB





BUSTER 150

COMPACT, LICHTGEWICHT EN MET HEEL VEEL POWER

FEATURES:

- Maximale lichthoeveelheid: 150 Lumen
- Verlichtingsbereik: 74 m*
- 5 licht-modi: High (150 lm), Mid (75 lm), Low (35 lm), Night flashing (100/40 lm), Day flashing (40 lm)
- Brandduur: 3 h in High modus, 7.5 h in Mid modus, 14.5 h in Low modus, 5 h in Night flashing modus, 25 h in Day flashing modus
- Laadtijd: 2.5 h
- 360° verstelbare siliconen houder
- Montage zonder gereedschap
- Klikschakelaar met voelbare aan / uitindicatie
- Spatwaterdicht volgens IPX4
- SIGMA light guide for outstanding visibility
- 5 vooringestelde „licht-profielen“
- Lichtmodus geheugenfunctie
- Bij kort indrukken van de aan/uit knop wordt de accustatus getoond
- Geïntegreerde USB-C-laadfunctie
- 3-traps accu-indicator
- Opladen tijdens gebruik mogelijk
- Gewicht: 76 g (incl. houder)
- OSRAM LED

* Basis ANSI Nema FL1



PRODUCTWEBSITE:
BUSTER 150



BUSTER 400

EEN ALL-ROUNDER VOOR ELKE GELEGENHEID

FEATURES:

- Maximale lichthoeveelheid: 400 Lumen
- Verlichtingsbereik: 120 m*
- Vijf verlichtingsmodi: High (400 lm), Mid (200 lm), Low (100 lm), Night flashing (300/100 lm), Day flashing (100 lm)
- Brandduur: 2 h in High modus, 4 h in Mid modus, 9 h in Low modus, 5 h in Night flashing modus, 30 h in Day flashing modus
- Laadtijd: 3 h
- 360° verstelbare siliconen houder
- Montage zonder gereedschap
- Klikschakelaar met voelbare aan / uitindicatie
- Spatwaterdicht volgens IPX4
- SIGMA Light Guide voor uitstekende zijdelingse zichtbaarheid
- 5 vooringestelde „licht-profielen“
- Lichtmodus geheugenfunctie
- Bij kort indrukken van de aan / uit knop wordt de accustatus getoond
- Geïntegreerde USB-C-laadfunctie
- De 6-traps accu-indicator en 5-traps oplaad indicator
- Opladen tijdens gebruik mogelijk
- Gewicht: 107 g (incl. houder)
- OSRAM LED

* Basis ANSI Nema FL1



PRODUCTWEBSITE:
BUSTER 400



BUSTER 800

IDEALE POWERLAMP VOOR UITDAGEND AVONDRITTEN

FEATURES:

- Maximale lichthoeveelheid: 800 Lumen
- Verlichtingsbereik: 170 m*
- Vijf verlichtingsmodi: High (800 lm), Mid (400 lm), Low (150 lm), Night flashing (600/200 lm), Day flashing (200 lm)
- Brandduur: 2 h in High modus, 3 h in Mid modus, 9 h in Low modus, 5 h in Night flashing modus, 30 h in Day flashing modus
- Laadtijd: 4 h
- 360° verstelbare schroefhouder
- Montage zonder gereedschap
- Klikschakelaar met voelbare aan / uitindicatie
- Spatwaterdicht volgens IPX4
- SIGMA Light Guide voor uitstekende zijdelingse zichtbaarheid
- 5 vooringestelde „licht-profielen“
- Lichtmodus geheugenfunctie
- Bij kort indrukken van de aan / uit knop wordt de accustatus getoond
- Geïntegreerde USB-C-laadfunctie
- De 6-traps accu-indicator en 5-traps oplaad indicator
- Opladen tijdens gebruik mogelijk
- Gewicht: 150 g (incl. houder)
- CREE LED

* Basis ANSI Nema FL1



PRODUCTWEBSITE:
BUSTER 800





BUSTER 1100

ULTIEME LICHTPOWER VOOR OPTIMAAL ZICHT

FEATURES:

- Maximale lichthoeveelheid: 1100 Lumen
- Verlichtingsbereik: 165 m*
- Vijf verlichtingsmodi: High (1100 lm), Mid (800 lm), Low (400 lm), Eco (150 lm), Night flashing (800/400 lm), Day flashing (200 lm)
- Brandduur: 2 h in High modus, 2,5 h in Mid modus, 5 h in Low modus, 16 h in Eco modus, 5 h in Night flashing modus, 50 h in Day flashing modus
- Laadtijd: 3 h
- 360° verstelbare schroefhouder
- Montage zonder gereedschap
- Klikschakelaar met voelbare aan / uitindicatie
- Spatwaterdicht volgens IPX4
- SIGMA Light Guide voor uitstekende zijdelingse zichtbaarheid
- 5 vooraf ingestelde „licht-profielen“
- Lichtmodus geheugenfunctie
- Bij kort indrukken van de aan / uit knop wordt de accustatus getoond
- Geïntegreerde USB-C snellaadfunctie
- De 6-traps accu-indicator en 5-traps oplaad indicator
- Opladen tijdens gebruik mogelijk
- Gewicht: 215 g (incl. houder)
- OSRAM LED

* Basis ANSI Nema FL1



PRODUCTWEBSITE:
BUSTER 1100



BUSTER 1600

STROOMCONVERTOR VOOR JE NACHTRIT

FEATURES:

- Maximale lichthoeveelheid: 1600 Lumen
- Verlichtingsbereik: 205 m*
- Zes verlichtingsmodi: High (1600 lm), Mid (1000 lm), Low (500 lm), Eco (150 lm), Night flashing (800/400 lm), Day flashing (200 lm)
- Brandduur: 1,75 h in High modus, 2,8 h in Mid modus, 6,8 h in Low modus, 18 h in Eco modus, 5 h in Night flashing modus, 50 h in Day flashing modus
- Laadtijd: 3 h
- 360° verstelbare schroefhouder
- Montage zonder gereedschap
- Klikschakelaar met voelbare aan / uitindicatie
- Spatwaterdicht volgens IPX4
- SIGMA Light Guide voor uitstekende zijdelingse zichtbaarheid
- 5 vooraf ingestelde „licht-profielen“
- Lichtmodus geheugenfunctie
- Bij kort indrukken van de aan / uit knop wordt de accustatus getoond
- Geïntegreerde USB-C snellaadfunctie
- De 6-traps accu-indicator en 5-traps oplaad indicator
- Opladen tijdens gebruik mogelijk
- Gewicht: 215 g (incl. houder)
- OSRAM LED

* Basis ANSI Nema FL1



BUSTER 2000

MAAK VAN DE NACHT EEN DAG

FEATURES:

- Maximale lichthoeveelheid: 2000 Lumen
- Verlichtingsbereik: 200 m
- Zeven verlichtingsmodi: High-Powermodus (2000 lm), Powermodus (1100 lm), Standaard modus (600 lm), Ecomodus (300 lm), Flash-, Puls-, SOS-Flashmodus
- Brandduur: 2,5 h (High-Powermodus), 5 h (Powermodus), 10 h (Standaard modus), 20 h (Ecomodus), 9 h (Flash), 11 h (Puls), 10 h (SOS-Flash)
- Inschakelbeveiliging (dubbelklikken voor AAN)
- Spatwaterdicht volgens IP44
- Gewicht: 125 g
- **BATTERY PACK**
- 6400 mAh (Panasonic)
- Powerbank-functie: USB-poort voor externe apparaten
- Power Monitor: 4-traps LED capaciteitsindicatie
- Laadtijd: 5 h
- Spatwaterdicht volgens IP44
- Siliconen banden voor krasvrije montage op het frame
- Gewicht: 344 g
- **AFSTANDBEDIENING**
- Grote fluorescerende knoppen
- Montage op het stuur zonder gereedschap
- Inschakelbeveiliging (dubbelklikken voor AAN)
- Storingsvrije 2,4 GHz overdracht
- Spatwaterdicht volgens IP44
- Gewicht: 14 g



PRODUCTWEBSITE:
BUSTER 2000





BUSTER 150

Art.nr. 19150

Leveringsomvang BUSTER 150:
BUSTER 150, USB-C-kabel, siliconenhouder, bedieningshandleiding



Art.nr. 19170

Leveringsomvang BUSTER 150 / NUGGET II FLASH K-Set:
BUSTER 150, NUGGET II FLASH, USB-C-kabel, Micro-USB-kabel



BUSTER 400

Art.nr. 19600

Leveringsomvang BUSTER 400:
BUSTER 400, USB-C-kabel, siliconenhouder, bedieningshandleiding



Art.nr. 19620

Leveringsomvang BUSTER 400 / BLAZE FLASH K-Set:
BUSTER 400, BLAZE FLASH, USB-C-kabel, Micro-USB-kabel



Art.nr. 19630

Leveringsomvang BUSTER 400 / BUSTER RL 80 K-Set:
BUSTER 400, BUSTER RL 80, USB-C-kabel, Micro-USB-kabel



BUSTER 800

Art.nr. 19800

Leveringsomvang BUSTER 800:
BUSTER 800, USB-C-kabel, schroefhouder, bedieningshandleiding



Art.nr. 19830

Leveringsomvang BUSTER 800 / BUSTER RL 80 K-Set:
BUSTER 800, BUSTER RL 80, USB-C-kabel



Art.nr. 19820

Leveringsomvang BUSTER 800 / BUSTER RL 150 K-Set:
BUSTER 800, BUSTER RL 150, USB-C-kabel



BUSTER 1100

Art.nr. 19850

Leveringsomvang BUSTER 1100:
BUSTER 1100, USB-C-kabel snelladen, schroefhouder, bedieningshandleiding



Art.nr. 19870

Leveringsomvang BUSTER 1100 / BUSTER RL 150 K-Set:
BUSTER 1100, BUSTER RL 150, USB-C-kabel snelladen



BUSTER 1600

Art.nr. 19730

Leveringsomvang BUSTER 1600:
BUSTER 1600, USB-C-kabel snelladen, schroefhouder, adapter voor actiecamera houder, bedieningshandleiding



BUSTER 2000

Art.nr. 17000

Leveringsomvang BUSTER 2000:
BUSTER 2000, BUSTER batterijpack, verlengkabel, oplader, schroefhouder, helmhouder, afstandsbediening

ACCESSOIRES

00153

BUSTER HELMHOUDER



00150

SILICONENHOUDER



00151

SCHROEF RESERVEHOUDER



00154

GOPRO EN BUSTER
POWERLAMPEN ADAPTER



20501

OPLADER USB



18460

USB-C-KABEL



18461

OPLADER FAST CHARGER +
USB-C-KABEL FAST CHARGER



18462

USB-C-KABEL FAST CHARGER



00467

BUSTER 2000 HELMHOUDER



**BUSTER 2000**

VERLICHTINGSBEREIK: 200 m

**BUSTER 1600**

VERLICHTINGSBEREIK: 205 m

**BUSTER 1100**

VERLICHTINGSBEREIK: 165 m

**BUSTER 800**

VERLICHTINGSBEREIK: 170 m

**BUSTER 400**

VERLICHTINGSBEREIK: 120 m

**BUSTER 150**

VERLICHTINGSBEREIK: 74 m



BUSTER 150 HL

KLEIN, LICHT EN MET
VEEL KRACHT

FEATURES:

- Maximale lichthoeveelheid: 150 Lumen
- Verlichtingsbereik: 74 m*
- 5 licht-modi: High (150 lm), Mid (75 lm), Low (35 lm), Night flashing (100/40 lm), Day flashing (40 lm)
- Brandduur: 3 h in High modus, 7.5 h in Mid modus, 14.5 h in Low modus, 5 h in Night flashing modus, 25 h in Day flashing modus
- Laadtijd: 2.5 h
- Klikschakelaar met voelbare aan / uitindicatie
- Spatwaterdicht volgens IPX4
- SIGMA light guide for outstanding visibility
- 5 vooringestelde „licht-profielen”
- Licht-modus geheugenfunctie
- Bij kort indrukken van de aan/uit knop wordt de accustatus getoond
- Geïntegreerde USB-C-laadfunctie
- 3-traps accu-indicator
- Gewicht: 76 g (incl. houder)
- OSRAM LED

* Basis ANSI Nema FL1

BUSTER 400 HL

ALLROUND HELMLAMP VOOR
ELKE GELEGENHEID

FEATURES:

- Maximale lichthoeveelheid: 400 Lumen
- Verlichtingsbereik: 120 m*
- Vijf verlichtingsmodi: High (400 lm), Mid (200 lm), Low (100 lm), Night flashing (300/100 lm), Day flashing (100 lm)
- Brandduur: 2 h in High modus, 4 h in Mid modus, 9 h in Low modus, 5 h in Night flashing modus, 30 h in Day flashing modus
- Laadtijd: 3 h
- Klikschakelaar met voelbare aan / uitindicatie
- Spatwaterdicht volgens IPX4
- SIGMA Light Guide voor uitstekende zijdelingse zichtbaarheid
- 5 vooringestelde „licht-profielen”
- Lichtmodus geheugenfunctie
- Bij kort indrukken van de aan / uit knop wordt de accustatus getoond
- Geïntegreerde USB-C-laadfunctie
- De 6-traps accu-indicator en 5-traps oplaad indicator
- Gewicht: 107 g (incl. houder)
- OSRAM LED

* Basis ANSI Nema FL1

BUSTER 800 HL

IDEALE POWERLAMP VOOR
UITDAGEND AVONDRITTEN

FEATURES:

- Maximale lichthoeveelheid: 800 Lumen
- Verlichtingsbereik: 170 m*
- Vijf verlichtingsmodi: High (800 lm), Mid (400 lm), Low (150 lm), Night flashing (600/200 lm), Day flashing (200 lm)
- Brandduur: 2 h in High modus, 3 h in Mid modus, 9 h in Low modus, 5 h in Night flashing modus, 30 h in Day flashing modus
- Laadtijd: 4 h
- Klikschakelaar met voelbare aan / uitindicatie
- Spatwaterdicht volgens IPX4
- SIGMA Light Guide voor uitstekende zijdelingse zichtbaarheid
- 5 vooringestelde „licht-profielen”
- Lichtmodus geheugenfunctie
- Bij kort indrukken van de aan / uit knop wordt de accustatus getoond
- Geïntegreerde USB-C-laadfunctie
- De 6-traps accu-indicator en 5-traps oplaad indicator
- Gewicht: 150 g (incl. houder)
- CREE LED

* Basis ANSI Nema FL1

BUSTER 1100 HL

ULTIEME LICHTPOWER VOOR
OPTIMAAL ZICHT

FEATURES:

- Maximale lichthoeveelheid: 1100 Lumen
- Verlichtingsbereik: 165 m*
- Vijf verlichtingsmodi: High (1100 lm), Mid (800 lm), Low (400 lm), Eco (150 lm), Night flashing (800/400 lm), Day flashing (200 lm)
- Brandduur: 2 h in High modus, 2.5 h in Mid modus, 5 h in Low modus, 16 h in Eco modus, 5 h in Night flashing modus, 50 h in Day flashing modus
- Laadtijd: 3 h
- Klikschakelaar met voelbare aan / uitindicatie
- Spatwaterdicht volgens IPX4
- SIGMA Light Guide voor uitstekende zijdelingse zichtbaarheid
- 5 vooringestelde „licht-profielen”
- Lichtmodus geheugenfunctie
- Bij kort indrukken van de aan / uit knop wordt de accustatus getoond
- Geïntegreerde USB-C snellaadfunctie
- De 6-traps accu-indicator en 5-traps oplaad indicator
- Gewicht: 215 g (incl. houder)
- OSRAM LED

* Basis ANSI Nema FL1

BUSTER 1600 HL

STROOMCONVERTOR VOOR
JE NACHTRIT

FEATURES:

- Maximale lichthoeveelheid: 1600 Lumen
- Verlichtingsbereik: 205 m*
- Zes verlichtingsmodi: High (1600 lm), Mid (1000 lm), Low (500 lm), Eco (150 lm), Night flashing (800/400 lm), Day flashing (200 lm)
- Brandduur: 1,75 h in High modus, 2,8 h in Mid modus, 6,8 h in Low modus, 18 h in Eco modus, 5 h in Night flashing modus, 50 h in Day flashing modus
- Laadtijd: 3 h
- Klikschakelaar met voelbare aan / uitindicatie
- Spatwaterdicht volgens IPX4
- SIGMA Light Guide voor uitstekende zijdelingse zichtbaarheid
- 5 vooringestelde „licht-profielen”
- Lichtmodus geheugenfunctie
- Bij kort indrukken van de aan / uit knop wordt de accustatus getoond
- Geïntegreerde USB-C snellaadfunctie
- De 6-traps accu-indicator en 5-traps oplaad indicator
- Gewicht: 215 g (incl. houder)
- OSRAM LED

* Basis ANSI Nema FL1



PRODUCTWEBSITE:
BUSTER 150 HL



PRODUCTWEBSITE:
BUSTER 400 HL



PRODUCTWEBSITE:
BUSTER 800 HL



PRODUCTWEBSITE:
BUSTER 1100 HL



BUSTER 150 HL

Art.nr. 19160

Leveringsomvang BUSTER 150 HL:
BUSTER 150 HL, USB-C-kabel, helmhouder,
bedieningshandleiding



BUSTER 400 HL

Art.nr. 19610

Leveringsomvang BUSTER 400 HL:
BUSTER 400 HL, USB-C-kabel, helmhouder,
bedieningshandleiding



BUSTER 800 HL

Art.nr. 19810

Leveringsomvang BUSTER 800 HL:
BUSTER 800 HL, USB-C-kabel, helmhouder,
bedieningshandleiding



BUSTER 1100 HL

Art.nr. 19860

Leveringsomvang BUSTER 1100 HL:
BUSTER 1100 HL, USB-C-kabel snelladen, helmhouder,
bedieningshandleiding



BUSTER 1600 HL

Art.nr. 19740

Leveringsomvang BUSTER 1600 HL:
BUSTER 1600 HL, USB-C-kabel snelladen, helmhouder,
bedieningshandleiding

ACCESSOIRES

00153

BUSTER HELMHOUDER



20501

OPLADER USB



18460

USB-C-KABEL



18461

OPLADER FAST CHARGER + USB-C-KABEL FAST CHARGER



18462

USB-C-KABEL FAST CHARGER



**BUSTER 1600 HL**

VERLICHTINGSBEREIK: 205 m

**BUSTER 1100 HL**

VERLICHTINGSBEREIK: 165 m

**BUSTER 800 HL**

VERLICHTINGSBEREIK: 170 m

**BUSTER 400 HL**

VERLICHTINGSBEREIK: 120 m

**BUSTER 150 HL**

VERLICHTINGSBEREIK: 74 m



BUSTER RL 80

**KRACHTIG LED ACHTERLICHT
MET KNIPPERFUNCTIE**

FEATURES:

- 1500 m zicht
- Vijf modi: High (25 lm), Low (5 lm), Day flashing (80 lm), Night flashing (15 lm), Eco flashing (5 lm)
- Brandduur: 2 h in High modus, 7 h in Low modus, 4.5 h in Day flashing modus, 6.5 h in Night flashing modus, 12 h in Eco flashing modus
- Lichtmodus geheugenfunctie
- Laadtijd: 2 h
- Bij kort indrukken van de aan / uit knop wordt de accustatus getoond
- Montage zonder gereedschap met flexibele siliconen houder
- Geïntegreerde USB-C-laadfunctie
- Brede hoek lichtbundel (240°)
- 3-traps accu-indicator
- Spatwaterdicht volgens IPX4
- Gewicht: 29 g (incl. houder)



PRODUCTWEBSITE:
[BUSTER RL 80](#)



BUSTER RL 150

**KNIPPEREND ACHTERLICHT
MET REMLICHT**

FEATURES:

- 2000 m zicht
- 2 LED-remlichtfunctie
- Vijf modi: High (40 lm), Low (5 lm), Day flashing (150 lm), Night flashing (25 lm), Eco flashing (5 lm)
- Brandduur: 4 h in High modus, 20 h in Low modus, 6 h in Day flashing modus, ≤ 7 h in Night flashing modus, 20 h in Eco flashing modus
- Lichtmodus geheugenfunctie
- Laadtijd: 3 h
- Bij kort indrukken van de aan / uit knop wordt de accustatus getoond
- Montage zonder gereedschap met flexibele siliconen houder
- Geïntegreerde USB-C-laadfunctie
- Brede hoek lichtbundel (280°)
- 3-traps accu-indicator
- Spatwaterdicht volgens IPX4
- Gewicht: 38 g (incl. houder)



PRODUCTWEBSITE:
[BUSTER RL 150](#)





BUSTER RL 80

Art.nr. 15500

Leveringsomvang BUSTER RL 80

USB-C-kabel, siliconenhouder,
bedieningshandleiding



BUSTER RL 150

Art.nr. 15600

Leveringsomvang BUSTER RL 150

USB-C-kabel, siliconenhouder,
bedieningshandleiding

ACCESSOIRES

00152

SILICONEN RESERVEHOUDER
BUSTER RL80 / RL 150



00157

BUSTER RL EXTENDED SILICONENHOUDER
VOOR AERO-ZADELPEN



18460

USB-C-KABEL



20501

OPLADER USB





SIGMA REMOTE ONE

VEILIGE EN SLIMME BEDIENING

FEATURES:

- 1-kanal SIGMA BLE
- Afstandsbediening
- Batterijlevensduur van 1 jaar
- Compatibel met:
 - SIGMA RIDE APP
 - EOX[®] VIEW 700
 - ROX 4.0 / ROX 4.0 ENDURANCE
 - ROX 11.1 EVO / ROX 12.1 EVO (vanaf 03.2025)



PRODUCTWEBSITE:
[REMOTE ONE](#)



Art.nr. 00551

Leveringsomvang REMOTE ONE:

REMOTE ONE, bevestigingsmateriaal,
bedieningshandleiding





POCKET TOOL MEDIUM

17 TOOLS, VELE MOGELIJKHEDEN

FEATURES:

- Kruisschroevendraaier
- Platte schroevendraaier
- Schroevendraaier T25
- 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 mm Inbussleutel
- Kettingpons
- Spaakspanner voor 5 nippeldiameters
- 2 Bandenlichter
- Flesopener
- Maten: 96 x 48 x 11 mm
- Gewicht: 125 g



PRODUCTWEBSITE:
POCKET TOOL MEDIUM



Art.nr. 63001

Leveringsomvang POCKET TOOL MEDIUM

POCKET TOOL MEDIUM met Kruisschroevendraaier, Platte schroevendraaier, Schroevendraaier T25, 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 mm Inbussleutel, Kettingpons, Spaakspanner voor 5 nippeldiameters, 2 Bandenlichter, Flesopener



POCKET TOOL LARGE

22 TOOLS, VOOR DE ECHTE MECHANIEKERS

FEATURES:

- Kruisschroevendraaier
- Platte schroevendraaier
- Schroevendraaier T20 / T25
- 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 mm Inbussleutel
- 8 mm HEX schroevendraaier
- Kettingpons
- Kettingspanner
- Ventielsleutel
- Spaakspanner voor 4 nippeldiameters
- 2 Bandenlichter
- Brakepad-tool
- Mes
- Flesopener
- Maten: 86 x 47 x 21 mm
- Gewicht: 184 g



PRODUCTWEBSITE:
POCKET TOOL LARGE



Art.nr. 63002

Leveringsomvang POCKET TOOL LARGE

POCKET TOOL LARGE met Kruisschroevendraaier, Platte schroevendraaier, Schroevendraaier T20 / T25, 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 mm Inbussleutel, 8 mm HEX schroevendraaier, Kettingpons, Kettingspanner, Ventielsleutel, Spaakspanner voor 4 nippeldiameters, 2 Bandenlichter, Brakepad-tool, Mes, Flesopener

SIGMA-ELEKTRO GmbH
Dr.-Julius-Leber-Straße 15
67433 Neustadt/Wstr.
Germany
service@sigma.bike
sigma.bike

