

2026/2027





Entdecke unsere Produktwelt!

Auf den folgenden Seiten stellen wir dir unser cleveres Fahrradzubehör vor. Wenn du noch mehr über die einzelnen Produkte erfahren möchtest, nutze den Produktwebsite-Link oder scanne den QR Code und klicke dich durch unsere detailreiche Website. Lerne SIGMA's Produktvielfalt in Produktvideos kennen, erfahre mehr über ihre Nutzungsmöglichkeit in unseren Tutorials. Im FAQ Bereich findest du schnelle Antworten auf häufig gestellte Fragen. Viel Spaß!

-  Videos
-  Tutorials
-  Bedienungsanleitungen
-  FAQs



BC 5.0^{WR} EINSTEIGER MIT PFIFF

FEATURES:

- Aktuelle Geschwindigkeit
- Strecke
- Gesamtstrecke
- Fahrzeit
- Uhrzeit
- Darstellung der Funktionen über Icons
- Vordefinierte Reifengrößen
- Fahrzeit bis zu 100 h
- Scanmodus einstellbar
- Automatischer Start / Stopp
- Wasserdicht
- UFSB-kompatibel



BC 8.0^{WR} FORTGESCHRITTENER EINSTEIGER

FEATURES:

- Aktuelle Geschwindigkeit
- Durchschnittsgeschwindigkeit
- Vergleich aktuelle / durchschn. Geschwindigkeit
- Strecke
- Gesamtstrecke
- Fahrzeit
- Gesamtfahrzeit
- Uhrzeit
- Volltextanzeige in 7 Sprachen
- Vordefinierte Reifengrößen
- Automatischer Start / Stopp
- Wasserdicht
- UFSB-kompatibel
- Service-Intervall per UFSB einstellbar



BC 10.0^{WR} FÜR BESTZEITENJÄGER

FEATURES:

- Aktuelle Geschwindigkeit
- Durchschnittsgeschwindigkeit
- Vergleich aktuelle / durchschn. Geschwindigkeit
- Maximalgeschwindigkeit
- Strecke
- Gesamtstrecke
- Fahrzeit
- Gesamtfahrzeit
- Uhrzeit
- Temperatur
- Volltextanzeige in 7 Sprachen
- Vordefinierte Reifengrößen
- Automatischer Start / Stopp
- Datenspeicherung nach Batteriewechsel (Gesamtwerte und Einstellungen)
- Wasserdicht
- UFSB-kompatibel
- Service-Intervall per UFSB einstellbar



BC 12.0^{WR} SPORTLICHER STATISTIKER

FEATURES:

- Aktuelle Geschwindigkeit
- Durchschnittsgeschwindigkeit
- Vergleich aktuelle / durchschn. Geschwindigkeit
- Maximalgeschwindigkeit
- Strecke
- Gesamtstrecke (Rad1/ Rad2)
- Fahrzeit
- Gesamtfahrzeit (Rad1/ Rad2)
- Uhrzeit
- Temperatur
- Volltextanzeige in 7 Sprachen
- Vordefinierte Reifengrößen
- Für 2 Räder einsetzbar
- Automatischer Start / Stopp
- Datenspeicherung nach Batteriewechsel (Gesamtwerte und Einstellungen)
- Batteriezustandsanzeige (Computer)
- Trainingsstatistik für 12 Monate
- Hintergrundbeleuchtung
- Wasserdicht
- UFSB-kompatibel
- Service-Intervall per UFSB einstellbar



BC 14.0^{WR} ALLROUNDER FÜR BERGFÄHRER

FEATURES:

- Aktuelle Geschwindigkeit
- Durchschnittsgeschwindigkeit
- Vergleich aktuelle / durchschn. Geschwindigkeit
- Maximalgeschwindigkeit
- Strecke
- Gesamtstrecke (Rad1/ Rad2)
- Fahrzeit
- Gesamtfahrzeit (Rad1/ Rad2)
- Uhrzeit
- Temperatur
- Aktuelle Höhe
- Aktuelle Steigung / Gefälle
- Tageshöhenmeter bergauf
- Maximale Tageshöhe
- Gesamthöhenmeter bergauf (Rad1/ Rad2)
- Volltextanzeige in 7 Sprachen
- Vordefinierte Reifengrößen
- Für 2 Räder einsetzbar
- Automatischer Start / Stopp
- Datenspeicherung nach Batteriewechsel (Gesamtwerte und Einstellungen)
- Batteriezustandsanzeige (Computer)
- Trainingsstatistik für 12 Monate
- Hintergrundbeleuchtung
- Wasserdicht
- UFSB-kompatibel
- Service-Intervall per UFSB einstellbar



BC 5.0^{WR}

Art.-Nr. 05210

Lieferumfang BC 5.0 WR

Fahrrad Computer (inkl. Batterie), Halterung für Kabel-Modell, Magnet, Befestigungsmaterial, Bedienungsanleitung



BC 8.0^{WR}

Art.-Nr. 08210

Lieferumfang BC 8.0 WR

Fahrrad Computer (inkl. Batterie), Halterung für Kabel-Modell, Magnet, Befestigungsmaterial, Bedienungsanleitung



BC 10.0^{WR}

Art.-Nr. 10210

Lieferumfang BC 10.0 WR

Fahrrad Computer (inkl. Batterie), Halterung für Kabel-Modell, Magnet, Befestigungsmaterial, Bedienungsanleitung



BC 12.0^{WR}

Art.-Nr. 12210

Lieferumfang BC 12.0 WR

Fahrrad Computer (inkl. Batterie), Halterung für Kabel-Modell, Magnet, Befestigungsmaterial, Bedienungsanleitung



BC 14.0^{WR}

Art.-Nr. 14210

Lieferumfang BC 14.0 WR

Fahrrad Computer (inkl. Batterie), Halterung für Kabel-Modell, Magnet, Befestigungsmaterial, Bedienungsanleitung

ZUBEHÖR

00532

HALTERUNG KABEL 2032 (150 CM)



00530

HALTERUNG KABEL 2032 (90 CM)



00536

KABEL KIT 2032 (90 CM)



00537

MAGNET



00301

SERVICE KIT 2032



00473

LONG BUTLER TL2450 WR/WL



00533

HALTERUNG KABEL 2450 (150 CM)



00531

HALTERUNG KABEL 2450 (90 CM)



00544

KABEL KIT 2450 (90 CM)



00502

OVER CLAMP BUTLER 2450 WL/WR



00302

SERVICE KIT 2450





BC 5.0^{WL} EINSTEIGER MIT PFIFF

FEATURES:

- Aktuelle Geschwindigkeit
- Strecke
- Gesamtstrecke
- Fahrzeit
- Uhrzeit
- Darstellung der Funktionen über Icons
- Vordefinierte Reifengrößen
- Fahrzeit bis zu 100 h
- Scanmodus einstellbar
- Automatischer Start / Stopp
- Wasserdicht
- UFSB-kompatibel

BC 8.0^{WL} FORTGESCHRITTENER EINSTEIGER

FEATURES:

- Aktuelle Geschwindigkeit
- Durchschnittsgeschwindigkeit
- Vergleich aktuelle / durchschn. Geschwindigkeit
- Strecke
- Gesamtstrecke
- Fahrzeit
- Gesamtfahrzeit
- Uhrzeit
- Volltextanzeige in 7 Sprachen
- Vordefinierte Reifengrößen
- Automatischer Start / Stopp
- Wasserdicht
- UFSB-kompatibel
- Service-Intervall per UFSB einstellbar

BC 10.0^{WL} FÜR BESTZEITENJÄGER

FEATURES:

- Aktuelle Geschwindigkeit
- Durchschnittsgeschwindigkeit
- Vergleich aktuelle / durchschn. Geschwindigkeit
- Maximalgeschwindigkeit
- Strecke
- Gesamtstrecke
- Fahrzeit
- Gesamtfahrzeit
- Uhrzeit
- Temperatur
- Volltextanzeige in 7 Sprachen
- Vordefinierte Reifengrößen
- Automatischer Start / Stopp
- Datenspeicherung nach Batteriewechsel (Gesamtwerte und Einstellungen)
- Wasserdicht
- UFSB-kompatibel
- Service-Intervall per UFSB einstellbar

BC 12.0^{WL} WL CAD SPORTLICHER STATISTIKER

FEATURES:

- Aktuelle Geschwindigkeit
- Durchschnittsgeschwindigkeit
- Vergleich aktuelle / durchschn. Geschwindigkeit
- Maximalgeschwindigkeit
- Strecke
- Gesamtstrecke (Rad1/ Rad2)
- Fahrzeit
- Gesamtfahrzeit (Rad1/ Rad2)
- Uhrzeit
- Temperatur
- TRITTFREQUENZ
- Aktuelle Trittfrequenz*
- Volltextanzeige in 7 Sprachen
- Vordefinierte Reifengrößen
- Für 2 Räder einsetzbar
- Automatischer Start / Stopp
- Datenspeicherung nach Batteriewechsel (Gesamtwerte und Einstellungen)
- Batteriezustandsanzeige (Computer + Sender)
- Trainingsstatistik für 12 Monate
- Automatische Raderkennung (nur BC 12.0 WL, BC 12.0 WL CAD)
- Automatisches Pairing
- Hintergrundbeleuchtung
- Wasserdicht
- UFSB-kompatibel
- Service-Intervall per UFSB einstellbar

*BC 12.0 WL CAD, optional für BC 12.0 WL

BC 14.0^{WL} WL CAD ALLROUNDER FÜR BERGFÄHRER

FEATURES:

- Aktuelle Geschwindigkeit
- Durchschnittsgeschwindigkeit
- Vergleich aktuelle / durchschn. Geschwindigkeit
- Maximalgeschwindigkeit
- Strecke
- Gesamtstrecke (Rad1/ Rad2)
- Fahrzeit
- Gesamtfahrzeit (Rad1/ Rad2)
- Uhrzeit
- Temperatur
- HÖHE
- Aktuelle Höhe
- Aktuelle Steigung / Gefälle
- Tageshöhenmeter bergauf
- Maximale Tageshöhe
- Gesamthöhenmeter bergauf (Rad1/ Rad2)
- TRITTFREQUENZ
- Aktuelle Trittfrequenz*
- Volltextanzeige in 7 Sprachen
- Vordefinierte Reifengrößen
- Für 2 Räder einsetzbar
- Automatischer Start / Stopp
- Datenspeicherung nach Batteriewechsel (Gesamtwerte und Einstellungen)
- Batteriezustandsanzeige (Computer + Sender)
- Trainingsstatistik für 12 Monate
- Automatische Raderkennung (nur BC 14.0 WL, BC 14.0 WL CAD)
- Automatisches Pairing
- Hintergrundbeleuchtung
- Wasserdicht
- UFSB-kompatibel
- Service-Intervall per UFSB einstellbar

*BC 14.0 WL CAD, optional für BC 14.0 WL



BC 5.0 WL

Art.-Nr. 05211

Lieferumfang BC 5.0 WL

Fahrrad Computer (inkl. Batterie), Halterung für Funk-Modell, ATS-Sender (inkl. Batterie), Magnet, Befestigungsmaterial, Bedienungsanleitung



BC 8.0 WL

Art.-Nr. 08211

Lieferumfang BC 8.0 WL

Fahrrad Computer (inkl. Batterie), Halterung für Funk-Modell, ATS-Sender (inkl. Batterie), Magnet, Befestigungsmaterial, Bedienungsanleitung



BC 10.0 WL

Art.-Nr. 10211

Lieferumfang BC 10.0 WL

Fahrrad Computer (inkl. Batterie), Halterung für Funk-Modell, ATS-Sender (inkl. Batterie), Magnet, Befestigungsmaterial, Bedienungsanleitung



BC 12.0 WL WL CAD

Art.-Nr. 12211

Lieferumfang BC 12.0 WL

Fahrrad Computer (inkl. Batterie), Halterung für Funk-Modell, STS Geschwindigkeits-Sender (inkl. Batterie), Magnet, Befestigungsmaterial, Bedienungsanleitung

Art.-Nr. 12212

Lieferumfang BC 12.0 WL CAD

Inhalt BC 12.0 WL + STS Trittfrequenz-Sender + Trittfrequenz-Magnet



BC 14.0 WL WL CAD

Art.-Nr. 14211

Lieferumfang BC 14.0 WL

Fahrrad Computer (inkl. Batterie), Halterung für Funk-Modell, STS Geschwindigkeits-Sender (inkl. Batterie), Magnet, Befestigungsmaterial, Bedienungsanleitung

Art.-Nr. 14212

Lieferumfang BC 14.0 WL CAD

Inhalt BC 14.0 WL + STS Trittfrequenz-Sender + Trittfrequenz-Magnet

ZUBEHÖR

00473 LONG BUTLER TL2450 WR/WL 	00502 OVER CLAMP BUTLER 2450 WL/WR 	00540 ATS GESCHWINDIGKEITS-SENDER 	00543 ATS RAD 2 KIT 2032 	00534 ATS LENKERHALTERUNG 2032 	00538 POWER MAGNET 	00301 SERVICE KIT 2032 
00545 STS RAD 2 KIT 2450 	00546 STS TRITTFREQUENZSENDER KIT 	00542 STS TRITTFREQUENZSENDER 	00541 STS GESCHWINDIGKEITSENDER 	00535 STS LENKERHALTERUNG 2450 	00539 TRITTFREQUENZ MAGNET 	00302 SERVICE KIT 2450 



ROX 2.0 ENDURANCE

SMARTER GPS BIKE COMPUTER MIT
EXTRA-LANGER AKKULAUFZEIT

HIGHLIGHTS:

- Bis zu 26 Stunden Akkulaufzeit
- Track Navigation mit Re-Routing
- 14 Funktionen
- E-bike ready
- Jederzeit startklar*
- Individualisierbares großes Display
- Track-Navigation
- SIGMA RIDE App


*keine Montage von Sensoren

ROX 4.0 ENDURANCE

SMARTER GPS BIKE COMPUTER MIT
EXTRA-LANGER AKKULAUFZEIT

HIGHLIGHTS:

- Bis zu 41 Stunden Akkulaufzeit
- Track Navigation mit Re-Routing
- 30 Funktionen
- E-bike ready
- Barometrische Höhenmessung
- Kompatibel mit externen Sensoren
- komoot-Navigation
- SIGMA RIDE App



SIGMA RIDE APP

TRACKE DEINE AKTIVITÄTEN UND
NAVIGIERE ZU DEINEM WUNSCHZIEL

ROX 12.1 EVO


GPS BIKE COMPUTER MIT KARTENNAVIGATION

HIGHLIGHTS:

- 150+ Funktionen
- Kartennavigation
- E-bike ready
- 3" transflektives Farbdisplay
- Personalisierbare Trainingsansichten
- Barometrische Höhenmessung
- SIGMA RIDE App



INNOVATIVE KARTENNAVIGATION



Adresse



Draw my Route




Koordinaten




Favoriten



POI



Punkt auf Karte



Letzte Ziele



FAHRRADOPTIMIERTE KARTEN

EINE TOUR, VIELE MÖGLICHKEITEN

KINDERLEICHT TRACKS AUFSPIELEN **EVO!**

TOUREN PLANEN **EVO!**



INDIVIDUELLES ROUTING

ABBIEGEHINWEISE

DRAW MY ROUTE

INTELLIGENTES RE-ROUTING

WEITERE HIGHLIGHTS ROX 12.1 EVO

INNOVATIVE KARTENNAVIGATION

- SIGMA-fahrradoptimierte OSM-Karten **EVO!**
- Karten vorinstalliert*
- Karten weltweit kostenlos zum Download
- Unterschiedliche Routing-Optionen
- Abbiegehinweise
- Intelligentes Re-Routing

* Länder variieren nach Markt


PROFESSIONELLES TRAININGSSYSTEM

- 20 installierbare Sportprofile **EVO!**
- 6 individualisierbare Trainingsansichten
- Strava Live Segmente
- Workouts
- Trink- und Essensalarm
- Erweiterte Sensor-Anbindung **EVO!**
(z.B. FE-C, Radar, Shimano Di2, eShift, ROTOR Power)

E-BIKE READY **EVO!**

- Akkustand
- Unterstützungsstufe
- Reichweite
- Schaltempfehlung
- u.v.m*

* Die im Display angezeigten Parameter variieren in Abhängigkeit vom verbunden E-System.



SMARTE KONNEKTIVITÄT

- SIGMA RIDE App **EVO!**
- Smart Notifications **EVO!**
- Crash Alert **EVO!**
- Erweiterte Integration von Drittanbietern **EVO!**



INTUITIVE BEDIENUNG

- Modernes, aufgeräumtes User Interface **EVO!**
- Kurz- und Favoritenmenü
- Touchdisplay und zusätzlich Tasten zur einfachen Bedienung mit Handschuhen
- Home-Taste führt zurück zum Hauptmenü

STARKE HARDWARE

- GNSS-Empfang **EVO!**
- Zügige Routenberechnung
- Rascher Kartenbildaufbau
- Schnelle Updates und Kartendownloads per Wifi
- Kompakt und leicht **EVO!**
- Transfektives 3-Zoll-Farbdisplay
- Staub- und wassergeschützt (IP67-Norm)

Beim ROX 12.1 EVO handelt es sich um eine Weiterentwicklung des ROX 12.0.
Die mit **EVO!** gekennzeichneten Features sind neu oder weiterentwickelt.



ROX 2.0 ENDURANCE

Art.-Nr. 01054

Lieferumfang ROX 2.0 ENDURANCE BLACK

Fahrrad Computer, OVER CLAMP BUTLER GPS, Befestigungsmaterial, USB-C Kabel, Schnellstartanleitung

Art.-Nr. 01055

Lieferumfang ROX 2.0 ENDURANCE WHITE

Fahrrad Computer, OVER CLAMP BUTLER GPS, Befestigungsmaterial, USB-C Kabel, Schnellstartanleitung



ROX 4.0 ENDURANCE

Art.-Nr. 01066

Lieferumfang ROX 4.0 ENDURANCE BLACK

Fahrrad Computer, OVER CLAMP BUTLER GPS, Befestigungsmaterial, USB-C Kabel, Schnellstartanleitung

Art.-Nr. 01067

Lieferumfang ROX 4.0 ENDURANCE WHITE

Fahrrad Computer, OVER CLAMP BUTLER GPS, Befestigungsmaterial, USB-C Kabel, Schnellstartanleitung



ROX 12.1 EVO

Art.-Nr. 01040

Lieferumfang ROX 12.1 EVO BASIC NIGHT GRAY

Fahrrad Computer, LONG BUTLER GPS, GPS Mount, Befestigungsmaterial, USB-C Kabel, Schlaufe, Schnellstartanleitung

Art.-Nr. 01041

Lieferumfang ROX 12.1 EVO BASIC WHITE

Fahrrad Computer, LONG BUTLER GPS, GPS Mount, Befestigungsmaterial, USB-C Kabel, Schlaufe, Schnellstartanleitung

ZUBEHÖR

00463 GPS MOUNT	00475 SHORT BUTLER GPS	00472 LONG BUTLER GPS**	00500 OVER CLAMP BUTLER GPS**	00477 AERO BUTLER GPS MIT ACTION CAM ADAPTER	20335 DUO MAGNETLESS SPEED*	20336 DUO MAGNETLESS CADENCE*	18460 USB-C KABEL	20501 USB LADESTECKER
								

*Nicht kompatibel mit ROX 2.0 ENDURANCE

**Halterempfehlung für ROX 4.0 ENDURANCE / ROX 12.1 EVO



EOX® VIEW 700

YOUR INTUITIVE E-BIKE PARTNER

HIGHLIGHTS:

- E-Bike-Funktionen*:
(Assist Mode, Reichweite, Geschwindigkeit, E-Bike Ladezustand, Lichtstatus)
- Verbindung zum Smartphone möglich
- Uhrzeit
- Hintergrundbeleuchtung
- (optionale) Remote-Bedienung durch REMOTE ONE

* Die Verfügbarkeit der Funktionen hängt vom verbundenen E-System ab.



EOX® VIEW 1300

YOUR SMART E-BIKE COMPANION

HIGHLIGHTS:

- E-Bike-Funktionen*
(Assist Mode, Reichweite, Geschwindigkeit, Batterieladestand, getretene Leistung, Leistungsvergleich (getretene Leistung und Motorleistung), Trittfrequenz, Lichtstatus (Fern-/Abblendlicht), Ganganzeige und Schalteempfehlung)
- Herzfrequenz (via BLE Brustgurt) und Trainingsindikator
- Kalorienverbrauch
- Segmentiertes FSTN-Display
- Navigation mit komoot Abbiegehinweisen
- E-System- und Smartphone-Verbindung, Uhrzeit und Datum
- Hintergrundbeleuchtung
- (optionale) Remote-Bedienung durch EOX® Remote 500
- Individualisierung über die EOX® App

* Die Verfügbarkeit der Funktionen hängt vom verbundenen E-System ab.



SIGMA EOX APP

ALL ADVENTURES IN ONE VIEW



EOX® VIEW 700

Art.-Nr. 47250

Lieferumfang EOX® VIEW 700

Fahrrad Computer, Over Clamp Butler EOX®,
Schnellstartanleitung



EOX® VIEW 1300

Art.-Nr. 45050

Lieferumfang EOX® VIEW 1300

Fahrrad Computer, Over Clamp Butler EOX®,
Schnellstartanleitung

ZUBEHÖR

00503

OVER CLAMP BUTLER EOX





EOX® FL 100

SAFE AND SIMPLE

HIGHLIGHTS:

- 100 Lux – Abblendlicht
- Leuchtweite: 100m
- 6500 K – Farbtemperatur
- Light Guide für sehr gute seitliche Sichtbarkeit
- Optionaler Reflektor
- Wasserfest und Staubdicht nach IP67
- Spannungsbereich: 6-48V, 3W

ZUBEHÖR

46200
LENKERHALTERUNG
FÜR EOX® FL 100



Art.-Nr. 47300

Lieferumfang EOX® FL 100

Frontleuchte, Gabelhalterung, Verlängerungskabel + Kabelverbinder, Frontreflektor, Befestigungsmaterial, Bedienungsanleitung



EOX® FL 150

BRIGHT AND STRONG

HIGHLIGHTS:

- 150 Lux – Abblendlicht
- 20 Lux – automatisches Tagfahrlicht
- 400 Lumen
- Leuchtweite: 100m
- 6500 K – Farbtemperatur
- Hochwertiges Aluminiumgehäuse mit Kunststoff-Frontring
- Optionale Gabelhalterung
- Optionaler weißer Reflektor
- Wasserfest und Staubdicht nach IP67
- Spannungsbereich: 12-16V, 12W

Art.-Nr. 47310

Lieferumfang EOX® FL 150

Frontleuchte, Lenkerhalterung 35 mm, Gabelhalterungsadapter, Distanzring 31,5 mm, Kabelverbinder, Frontreflektor, Befestigungsmaterial, Bedienungsanleitung



EOX® FL 170 HB

YOUR ULTIMATE E-BIKE LIGHT

HIGHLIGHTS:

- 170 Lux – Fernlicht
- 120 Lux – Abblendlicht
- 20 Lux – automatisches Tagfahrlicht
- 850 Lumen
- Leuchtweite: 160m
- 6500 K – Farbtemperatur
- Hochwertiges Vollaluminiumgehäuse
- Kabelgebundene Fernbedienung / blau beleuchtetes Symbol
- Optionale Gabelhalterung
- Optionaler weißer Reflektor
- Wasserfest und Staubdicht nach IP67
- Spannungsbereich: 12-16V, 12W

Art.-Nr. 47320

Lieferumfang EOX® FL 170 HB

Frontleuchte + Remote, Lenkerhalterung 35 mm, Faceplate-Adapter, Distanzring 31,5 mm, Kabelverbinder, Frontreflektor, Befestigungsmaterial, Bedienungsanleitung



EOX[®] RL RACK

STRONG AND SAFE

HIGHLIGHTS:

- 2 LED Technologie
- 4,2 Lumen
- 50 mm Rackmontage
- Integrierter Z-Reflektor
- Wasserdichtigkeit nach IP44
- Spannungsbereich: 6-48V / 0,8W

Art.-Nr. 47330

Lieferumfang EOX[®] RL RACK

Rückleuchte, Befestigungsmaterial,
Bedienungsanleitung



EOX[®] RL RACK BRAKE

STRONG AND SAFE BRAKELIGHT

HIGHLIGHTS:

- Bremslicht-Funktion
- Notbremslicht-Funktion
- 2 LED Technologie + 32 COB LED
- 8 Lumen
- 50 mm Rackmontage
- Integrierter Z-Reflektor
- Wasserdichtigkeit nach IP44
- Spannungsbereich: 6-48V / 0,8W

Art.-Nr. 47340

Lieferumfang EOX[®] RL RACK BRAKE

Rückleuchte, Befestigungsmaterial,
Bedienungsanleitung



AURA MICRO SET

KLEINE LICHTER, GROSSE WIRKUNG –
PERFEKT FÜR KINDER, ALLTAG UND ABENTEUER

FEATURES:

- AURA MICRO**
- Beleuchtungsstärke: 30 Lux, 15 Lux im Low-Modus
- Leuchtweite: 40 m
- Leuchtdauer: 3 h im High-Modus; 6 h im Low-Modus
- Ladezeit 2,8 h
- Akkuindikator/ Ladeindikator
- Spritzwassergeschützt nach IP44
- Werkzeugfreie Montage mit flexibler Silikonhalterung
- Integrierte USB-C Ladefunktion
- Gewicht: 40 g
- HIRO MICRO**
- 350 m Sichtweite
- Leuchtdauer: 4 h
- Ladezeit 2 h
- Werkzeugfreie Montage mit flexibler Silikonhalterung
- Integrierte USB-C Ladefunktion
- seitliche Sichtbarkeit
- Akkuindikator/ Ladeindikator
- Spritzwassergeschützt nach IP44
- Gewicht: 28 g



AURA 30

AUSDAUERENDE UND
PREISWERTE BATTERIELEUCHTE

FEATURES:

- Beleuchtungsstärke: 30 Lux (15 Lux im Eco-Modus)
- Leuchtweite: 40 m
- Leuchtdauer: 5 h im Standard-Modus, 15 h im Eco-Modus
- Spritzwassergeschützt nach IPX4
- Werkzeugfreie Montage
- Inklusive Batterien (2x AA)
- Zweistufiger Batterieindikator
- Gewicht: 69 g (inkl. Halterung, ohne Batterien)



AURA 40

CITYLIGHT MIT USB-C
ZUM KLEINEN PREIS

FEATURES:

- Beleuchtungsstärke: 40 Lux (15 Lux im Eco-Modus)
- Leuchtweite: 50 m
- Leuchtdauer: 9 h im High-Modus; 29 h im Eco-Modus
- Ladezeit 3 h
- Einschaltenschutz (Doppelklick für ON)
- Spritzwassergeschützt nach IP44
- Verstellbare Halterung
- Werkzeugfreie Montage
- Integrierte USB-C Ladefunktion
- Dreistufiger Akku- / Ladeindikator
- Aufladen während des Betriebes möglich
- Gewicht: 126 g (inkl. Halterung)
- Light Guide für sehr gute seitliche Sichtbarkeit



AURA 50

CLEVERES FAHRRADLICHT
MIT HELLIGKEITSSENSOR

FEATURES:

- Beleuchtungsstärke: 50 Lux (15 Lux im Eco-Modus)
- Leuchtweite: 60 m
- Leuchtdauer: 9 h im High-Modus; 28 h im Eco-Modus
- Ladezeit 3 h
- Helligkeitssensor
- Einschaltenschutz (Doppelklick für ON)
- Spritzwassergeschützt nach IP44
- Verstellbare Halterung mit Quick Release
- Werkzeugfreie Montage
- Integrierte USB-C Ladefunktion
- Dreistufiger Akku- / Ladeindikator
- Aufladen während des Betriebes möglich
- Gewicht: 113 g (inkl. Halterung)
- Light Guide für sehr gute seitliche Sichtbarkeit


NEU

AURA 70

BEREIT FÜR ALLTAG
UND TOUR

FEATURES:

- Beleuchtungsstärke: 70 Lux (45 Lux im Mid-Modus, 20 Lux im Eco-Modus)
- Leuchtweite: 80 m
- Leuchtdauer:
 - ≤ 28 h im AUTO-Modus,
 - ≤ 6,5 h im High-Modus,
 - ≤ 10,5 h im Mid-Modus,
 - ≤ 28 h im Eco-Modus
- Helligkeitssensor
- Mode Memory-Funktion
- Einschaltenschutz (Doppelklick für ON)
- Spritzwassergeschützt nach IP44
- Verstellbare Silikon-Halterung mit Quick Release
- Werkzeugfreie Montage
- Integrierte USB-C Ladefunktion
- Akku-Indikator/Lade-Indikator
- Vier Modi-Display-Anzeige
- Gewicht: 110 g (inkl. Halterung)
- Light Guide für sehr gute seitliche Sichtbarkeit
- Kurzer Tastendruck zeigt Akkustatus


NEU

AURA 90

LEISTUNGSSTARK DURCH
ALLTAG UND ABENTEUER

FEATURES:

- Beleuchtungsstärke: 90 Lux (55 Lux im Mid-Modus, 20 Lux im Eco-Modus)
- Leuchtweite: 100 m
- Leuchtdauer:
 - ≤ 28 h im AUTO-Modus,
 - ≤ 4,5 h im High-Modus,
 - ≤ 8,5 h im Mid-Modus,
 - ≤ 28 h im Eco-Modus
- Helligkeitssensor
- Mode Memory-Funktion
- Einschaltenschutz (Doppelklick für ON)
- Spritzwassergeschützt nach IP44
- Verstellbare Silikon-Halterung mit Quick Release
- Werkzeugfreie Montage
- Integrierte USB-C Ladefunktion
- Akku-Indikator/Lade-Indikator
- Vier Modi-Display-Anzeige
- Gewicht: 110 g (inkl. Halterung)
- Light Guide für sehr gute seitliche Sichtbarkeit
- Kurzer Tastendruck zeigt Akkustatus


NEU

AURA 100 LINK

BEDIENKOMFORT
MIT USB-C

FEATURES:

- Beleuchtungsstärke: 100 Lux (75 Lux im Mid-Modus, 50 Lux im Low-Modus und 25 Lux im Eco-Modus)
- Leuchtweite: 110 m
- Leuchtdauer:
 - 3 h im Standard-Modus;
 - 4 h im Mid-Modus;
 - 6 h im Low-Modus,
 - 12 h im Eco-Modus
- Ladezeit 4,5 h
- Fünfstufiger Akkuindikator
- Vierstufiger Ladeindikator
- Modi-Anzeige für AURA 100 LINK / LINK-Rücklicht
- Helligkeitssensor
- Einschaltenschutz (Doppelklick für ON)
- Spritzwassergeschützt nach IPX4
- Verstellbare Silikon-Halterung mit Quick Release
- Werkzeugfreie Montage
- Integrierte USB-C Ladefunktion
- Aufladen während des Betriebs möglich
- Gewicht: 115 g (inkl. Halterung)
- Light Guide für sehr gute seitliche Sichtbarkeit


NEU

AURA 120 LINK

HOHE LICHTLEISTUNG UND
PERFORMANCE

FEATURES:

- Beleuchtungsstärke: 120 Lux (80 Lux im Mid-Modus, 40 Lux im Eco-Modus)
- Leuchtweite: 130 m
- Leuchtdauer:
 - ≤ 18 h im AUTO-Modus,
 - ≤ 4 h im High-Modus,
 - ≤ 7 h im Mid-Modus,
 - ≤ 18 h im Eco-Modus
- Vier Modi-Display-Anzeige
- Ladezeit 3 h
- Fünfstufiger Akku-Indikator
- Vierstufiger Lade-Indikator
- Helligkeitssensor
- Einschaltenschutz (Doppelklick für ON)
- Spritzwassergeschützt nach IP44
- Verstellbare Silikon-Halterung mit Quick Release
- Werkzeugfreie Montage
- Integrierte USB-C Ladefunktion
- Aufladen während des Betriebs möglich
- Gewicht: 147 g (inkl. Halterung)
- Light Guide für sehr gute seitliche Sichtbarkeit
- Kurzer Tastendruck zeigt Akkustatus


NEU

AURA 170 HB LINK

STVZO-FRONTLEUCHTE MIT
170 LUX HIGH BEAM

FEATURES:

- Beleuchtungsstärke: 150 Lux (170 Lux im High Beam-Modus, 100 Lux im Mid-Modus, 50 Lux im Eco-Modus)
- Beleuchtungsstärke Fernlicht: 170 LUX / 700 Lumen
- Leuchtweite: 180 m
- Leuchtdauer:
 - ≤ 2,5 h im High Beam-Modus,
 - ≤ 20 h im AUTO-Modus,
 - ≤ 5,5 h im High-Modus,
 - ≤ 9 h im Mid-Modus,
 - ≤ 20 h im Eco-Modus
- Fernbedienung REMOTE HB für Fernlicht
- Ladezeit 3 h
- Fünfstufiger Akku-Indikator
- Vierstufiger Lade-Indikator
- Helligkeitssensor
- Modi-Anzeige
- Einschaltenschutz (Doppelklick für ON)
- Spritzwassergeschützt nach IP44
- Verstellbare Halterung mit Quick Release
- Werkzeugfreie Montage
- Integrierte USB-C Ladefunktion
- Gewicht: 230 g (inkl. Halterung)
- Light Guide für sehr gute seitliche Sichtbarkeit
- Kurzer Tastendruck zeigt Akkustatus





AURA 30

Art.-Nr. 15950

Lieferumfang AURA 30
2x AA Batterien, Bedienungsanleitung



Art.-Nr. 15970

Lieferumfang AURA 30 /
CURVE Komplett-Set
AURA 30, CURVE, 2x AA, 2x AAA Batterien



AURA 40

Art.-Nr. 17470

Lieferumfang AURA 40
Bedienungsanleitung



Art.-Nr. 17476

Lieferumfang AURA 40 /
HIRO 10 Komplett-Set
RIDE SAFE TO SCHOOL
AURA 40, HIRO 10, RIDE SAFE TO SCHOOL Sticker-Bogen



Art.-Nr. 17475

Lieferumfang AURA 40 /
HIRO 10 Komplett-Set
AURA 40, HIRO 10



AURA 50

Art.-Nr. 17480

Lieferumfang AURA 50
Bedienungsanleitung



Art.-Nr. 17485

Lieferumfang AURA 50 /
HIRO 10 Komplett-Set
AURA 50, HIRO 10



AURA 70

Art.-Nr. 17770

Lieferumfang AURA 70
Bedienungsanleitung



Art.-Nr. 17775

Lieferumfang AURA 70 /
HIRO 10 Komplett-Set
AURA 70, HIRO 10



Art.-Nr. 17776

Lieferumfang AURA 70 /
HIRO 30 Komplett-Set
AURA 70, HIRO 30



AURA 90

Art.-Nr. 17870

Lieferumfang AURA 90
Bedienungsanleitung



Art.-Nr. 17875

Lieferumfang AURA 90 / HIRO 30 Komplett-Set



Art.-Nr. 17876

Lieferumfang AURA 90 / HIRO 50 Komplett-Set



Art.-Nr. 17879

Lieferumfang AURA 90 / HIRO 70 Komplett-Set

ZUBEHÖR

00150 AURA 40/70/90/100 SILIKONHALTERUNG	00151 AURA 50/170 HB/100 SCHRAUBHALTERUNG	00158 AURA OUT FRONT MOUNT MIT ACTION CAM ADAPTER	00155 AURA 100 OUT FRONT MOUNT MIT ACTION CAM ADAPTER	00159 AERO SILICONE BRACKET	00477 AERO BUTLER GPS MIT ACTION CAM ADAPTER	00481 HALTERUNGSGUMMI CURVE/HIRO 50	00152 HALTERUNGSGUMMI HIRO 10/30	00156 HALTERUNGSGUMMI EXTENDED CURVE/HIRO 50	00157 HALTERUNGSGUMMI EXTENDED HIRO 10/30	18461 USB-C FAST CHARGING SET	18462 USB-C SCHNELL- LADEKABEL	18460 USB-C LADEKABEL
												



AURA 100 LINK

Art.-Nr. 17905

Lieferumfang AURA 100
Bedienungsanleitung



Art.-Nr. 17955

Lieferumfang AURA 100 LINK /
HIRO 50 LINK Komplett-Set
AURA 100 LINK, HIRO 50 LINK



AURA 120 LINK

Art.-Nr. 17970

Lieferumfang AURA 120 LINK
Bedienungsanleitung



Art.-Nr. 17975

Lieferumfang AURA 120 LINK /
HIRO 50 LINK Komplett-Set
AURA 120 LINK, HIRO 50 LINK



Art.-Nr. 17977

Lieferumfang AURA 120 LINK /
RECO 80 LINK Komplett-Set
AURA 120 LINK, RECO 80 LINK



AURA 170 HB LINK

Art.-Nr. 17990

Lieferumfang AURA 170 HB LINK
REMOTE HB, Bedienungsanleitung



Art.-Nr. 17993

Lieferumfang AURA 170 HB LINK /
HIRO 50 LINK Komplett-Set
AURA 170 HB LINK, HIRO 50 LINK, REMOTE HB



Art.-Nr. 17997

Lieferumfang AURA 170 HB LINK /
RECO 80 LINK Komplett-Set
AURA 170 HB LINK, RECO 80 LINK, REMOTE HB



AURA MICRO SET

Art.-Nr. 15062 / RIDE SAFE TO SCHOOL

Lieferumfang AURA MICRO / HIRO MICRO Set
AURA MICRO, HIRO MICRO, RIDE SAFE TO SCHOOL Sticker-Bogen

Art.-Nr. 15063

Lieferumfang AURA MICRO / HIRO MICRO Set
AURA MICRO, HIRO MICRO

ZUBEHÖR

00150	00151	00158	00155	00159	00477	00481	00152	00156	00157	18461	18462	18460
AURA 40/70/90/100 SILIKONHALTERUNG	AURA 50/170 HB/100 SCHRAUBHALTERUNG	AURA OUT FRONT MOUNT MIT ACTION CAM ADAPTER	AURA 100 OUT FRONT MOUNT MIT ACTION CAM ADAPTER	AERO SILICONE BRACKET	AERO BUTLER GPS MIT ACTION CAM ADAPTER	HALTERUNGSGUMMI CURVE/HIRO 50	HALTERUNGSGUMMI HIRO 10/30	HALTERUNGSGUMMI EXTENDED CURVE/HIRO 50	HALTERUNGSGUMMI EXTENDED HIRO 10/30	USB-C FAST CHARGING SET	USB-C SCHNELL- LADEKABEL	USB-C LADEKABEL
												



AURA 70



AURA 90



AURA 100 LINK



AURA 120 LINK



AURA 170 HB LINK



Art.-Nr. 17778
Lieferumfang AURA 70 /
NYTE 30 Komplett-Set
AURA 70, NYTE 30



Art.-Nr. 17878
Lieferumfang AURA 90 /
NYTE 50 Komplett-Set
AURA 90, NYTE 50



Art.-Nr. 17957
Lieferumfang AURA 100 LINK /
NYTE 50 LINK Komplett-Set
AURA 100 LINK, NYTE 50 LINK



Art.-Nr. 17976
Lieferumfang AURA 120 LINK /
NYTE 50 LINK Komplett-Set
AURA 120 LINK, NYTE 50 LINK



Art.-Nr. 17994
Lieferumfang AURA 170 HB LINK /
NYTE 50 LINK Komplett-Set
AURA 170 HB LINK, NYTE 50 LINK, REMOTE HB



Art.-Nr. 17880
Lieferumfang AURA 90 /
NYTE 70 Komplett-Set
AURA 90, NYTE 70



Art.-Nr. 17978
Lieferumfang AURA 120 LINK /
RECO 81 LINK Komplett-Set
AURA 120 LINK, RECO 81 LINK



Art.-Nr. 17998
Lieferumfang AURA 170 HB LINK /
RECO 81 LINK Komplett-Set
AURA 170 HB LINK, RECO 81 LINK, REMOTE HB

ZUBEHÖR

00150 AURA 40/70/90/100 SILIKONHALTERUNG	00151 AURA 50/170 HB/100 SCHRAUBHALTERUNG	00158 AURA OUT FRONT MOUNT MIT ACTION CAM ADAPTER	00155 AURA 100 OUT FRONT MOUNT MIT ACTION CAM ADAPTER	00159 AERO SILICONE BRACKET	00477 AERO BUTLER GPS MIT ACTION CAM ADAPTER	00481 HALTERUNGSGUMMI CURVE/HIRO 50	00152 HALTERUNGSGUMMI HIRO 10/30	00156 HALTERUNGSGUMMI EXTENDED CURVE/HIRO 50	00157 HALTERUNGSGUMMI EXTENDED HIRO 10/30	18461 USB-C FAST CHARGING SET	18462 USB-C SCHNELL- LADEKABEL	18460 USB-C LADEKABEL
												



SIGMA® RIDE SAFE TO SCHOOL



AURA MICRO SET

Art.-Nr. 15062 / RIDE SAFE TO SCHOOL
Lieferumfang AURA MICRO / HIRO MICRO Set
AURA MICRO, HIRO MICRO, RIDE SAFE TO SCHOOL Sticker-Bogen



AURA 40 + HIRO 10 SET

Art.-Nr. 17476 / RIDE SAFE TO SCHOOL
Lieferumfang AURA 40 / HIRO 10 Komplett-Set
AURA 40, HIRO 10, RIDE SAFE TO SCHOOL Sticker-Bogen



RIDE SAFE TO SCHOOL BUNDLE

Art.-Nr. 19962
Lieferumfang RSTS BUNDLE
AURA 40, HIRO 10, BC 5.0 WR, RIDE SAFE TO SCHOOL Sticker-Bogen





AURA 90

LEUCHTWEITE: 100 m



AURA 70

LEUCHTWEITE: 80 m



AURA 50

LEUCHTWEITE: 60 m



AURA 40

LEUCHTWEITE: 50 m



AURA 30

LEUCHTWEITE: 40 m



AURA 170 HB LINK: Mid-Modus



AURA 170 HB LINK: High Beam-Modus
LEUCHTWEITE: 180 m



AURA 120 LINK
LEUCHTWEITE: 130 m



AURA 100 LINK
LEUCHTWEITE: 110 m





CURVE

STARKES BATTERIE-RÜCKLICHT
MIT DESIGN-FAKTOR

FEATURES:

- 400 m Sichtweite
- Leuchtdauer: 29 h
- Werkzeugfreie Montage mit flexibler Silikonhalterung
- Inklusive Batterien (2x AAA)
- Seitliche Sichtbarkeit
- Zweistufiger Batterieindikator
- Spritzwassergeschützt nach IPX4
- Gewicht: 27 g
(inkl. Halterung, ohne Batterien)



HIRO 10

SICHER UND SICHTBAR
DURCH DIE STADT

FEATURES:

- 500 m Sichtweite
- Leuchtdauer: 13 h
- Ladezeit: 3 h
- Werkzeugfreie Montage mit flexibler Silikonhalterung
- Integrierte USB-C Ladefunktion
- Seitliche Sichtbarkeit
- Dreistufiger Akku-/Ladeindikator
- Spritzwassergeschützt nach IP44
- Gewicht: 31 g

NYTE 10



FEATURES WIE HIRO 10 +:

- Leuchtdauer: 13 h (standard),
33 h (flashing),



HIRO 30 NEU

STYLISCHE AKKU-RÜCKLEUCHTE FÜR ALLE FÄLLE

FEATURES:

- 500 m Sichtweite
- Leuchtdauer: 20 h
- Ladezeit: 3 h
- Werkzeugfreie Montage mit flexibler Silikonhalterung
- Integrierte USB-C Ladefunktion
- Großer Abstrahlwinkel von 240°
- Dreistufiger Akku-/Ladeindikator
- Spritzwassergeschützt nach IP44
- Gewicht: 29 g

NYTE 30 NEU



FEATURES WIE HIRO 30 +:

- 600 m Sichtweite
- Leuchtdauer 4,5 h (high), 20 h (eco),
24 h (day flashing), 8,5 h (night flashing),
28 h (Eco flashing)
- Leuchtstärke: 10,5 Lumen High Mode, 2,5 Lumen Eco-
Mode, 10,5 Lumen Day Flash-Mode, 10,5 Lumen Night
Flash-Mode, 5,5 Lumen Eco Flash-Mode



HIRO 50 NEU

LED-RÜCKLICHT MIT
BREMSLICHTFUNKTION

FEATURES:

- 3 LED Bremslicht- und Notbremslicht-Funktion
- 500 m Sichtweite
- Leuchtdauer: 11 h
- Mode Memory-Funktion
- Ladezeit: 3 h
- Werkzeugfreie Montage mit flexibler Silikonhalterung
- Integrierte USB-C Ladefunktion
- Seitliche Sichtbarkeit
- 3-stufiger Akku-/Ladeindikator
- Spritzwassergeschützt nach IP44
- Gewicht: 29 g

NYTE 50 NEU



FEATURES LIKE HIRO 50 +:

- 1000 m visibility range
- Leuchtdauer: 4 h (high), 11 h (eco), 7 h (day flashing), 10 h (night flashing), 23 h (eco flashing)
- Leuchtstärke: 9 Lumen High Mode, 3 Lumen Eco-Mode, 42 Lumen Day Flash-Mode, 8 Lumen Night Flash-Mode, 5 Lumen Eco Flash-Mode



HIRO 50 LINK NEU

CONNECTED LIGHT – LED-RÜCKLICHT
MIT BREMSLICHTFUNKTION

FEATURES:

- 3 LED Bremslicht- und Notbremslicht-Funktion
- 500 m Sichtweite
- Leuchtdauer: 11 h
- LINK-Funktion
- Mode Memory-Funktion
- Ladezeit: 3 h
- Werkzeugfreie Montage mit flexibler Silikonhalterung
- Integrierte USB-C Ladefunktion
- Seitliche Sichtbarkeit
- 3-stufiger Akku-/Ladeindikator
- Spritzwassergeschützt nach IP44
- Gewicht: 29 g

NYTE 50 LINK NEU



FEATURES LIKE HIRO 50 LINK +:

- 1000 m Sichtweite
- Leuchtdauer: 4 h (high), 11 h (eco), 7 h (day flashing), 10 h (night flashing), 23 h (eco flashing)
- Leuchtstärke: 9 Lumen High Mode, 3 Lumen Eco-Mode, 42 Lumen Day Flash-Mode, 8 Lumen Night Flash-Mode, 5 Lumen Eco Flash-Mode



HIRO 70

COB-LED-RÜCKLICHT MIT
BREMSLICHTFUNKTION

FEATURES:

- 2 LED Bremslicht- und Notbremslicht-Funktion
- Auto-Sensor
- 500 m Sichtweite
- Leuchtdauer: 6,5 h
- Ladezeit: 3 h
- Flexible Montage – vertikal oder horizontal
- Integrierte USB-C Ladefunktion
- Dreistufiger Akku- / Ladeindikator
- Spritzwassergeschützt nach IP44
- Gewicht: 31 g

NYTE 70



FEATURES WIE HIRO 70 +:

- Leuchtdauer: 6,5 h (high), 12 h (low), 6 h (day flashing), 8 h (night flashing), 20 h (Eco flashing)
- Leuchtstärke: 8,5 Lumen High-Mode, 5 Lumen Low-Mode, 76 Lumen Day Flash-Mode, 8 Lumen Night Flash-Mode, 4 Lumen Eco Flash-Mode



CURVE

Art.-Nr. 15960

Lieferumfang CURVE

2x AAA Batterien, Silikonhalterung, Bedienungsanleitung



HIRO 10/NYTE 10

Art.-Nr. 15060

Lieferumfang HIRO 10

Silikonhalterung, Bedienungsanleitung

Art.-Nr. 15061

Lieferumfang NYTE 10

Silikonhalterung, Bedienungsanleitung



HIRO 30/NYTE 30

Art.-Nr. 15210

Lieferumfang HIRO 30

Silikonhalterung, Bedienungsanleitung

ZUBEHÖR

00152

HALTERUNGSGUMMI
HIRO 10/30



00481

HALTERUNGSGUMMI
CURVE/HIRO 50



00156

HALTERUNGSGUMMI EXTENDED CURVE/HIRO 50
FÜR AERO-SATTELSTÜTZE



00157

HALTERUNGSGUMMI EXTENDED HIRO 10/30
FÜR AERO-SATTELSTÜTZE



18460

USB-C KABEL



20501

USB LADESTECKER





HIRO 50/NYTE 50

Art.-Nr. 15120

Lieferumfang HIRO 50

Silikonhalterung, Bedienungsanleitung



HIRO 50 LINK/NYTE 50 LINK

Art.-Nr. 15125

Lieferumfang HIRO 50 LINK

Silikonhalterung, Bedienungsanleitung



HIRO 70/NYTE 70

Art.-Nr. 15070

Lieferumfang HIRO 70

Silikonhalterung mit Quick-Release, Bedienungsanleitung

Art.-Nr. 15071

Lieferumfang NYTE 70

Silikonhalterung mit Quick-Release, Sattelhalterung, Bedienungsanleitung

ZUBEHÖR

00152

HALTERUNGSGUMMI
HIRO 10/30



00481

HALTERUNGSGUMMI
CURVE/HIRO 50



00156

HALTERUNGSGUMMI EXTENDED CURVE/
HIRO 50 FÜR AERO-SATTELSTÜTZE



00157

HALTERUNGSGUMMI EXTENDED
HIRO 10/30 FÜR AERO-SATTELSTÜTZE



00482

ERSATZHALTERUNG FÜR
HIRO 70 / NYTE 70



00483

SATTELHALTERUNG FÜR
NYTE 70



18460

USB-C KABEL



20501

USB LADESTECKER





BUSTER RL 80

STARKES LED RÜCKLICHT
MIT BLINKFUNKTION

FEATURES:

- 1500 m Sichtweite
- 5 Leuchtmodi: High (25 lm), Low (5 lm), Day flashing (80 lm), Night flashing (15 lm), Eco flashing (5 lm)
- Leuchtdauer: 2 h im High-Modus, 7 h im Low-Modus, 4,5 h im Day Flashing-Modus, 6,5 h im Night Flashing-Modus, 12 h im Eco Flashing-Modus
- Memory-Modus
- Kurzer Tastendruck zeigt Akkustatus
- Ladezeit: 2 h
- Werkzeugfreie Montage mit flexibler Silikonhalterung
- Integrierte USB-C Ladefunktion
- 240 Grad Weitwinkeloptik
- 3 stufige Akku-Indikator-Anzeige
- Spritzwassergeschützt nach IPX4
- Gewicht: 29 g (inkl. Halterung)



BUSTER RL 150

BLINKENDE RÜCKLEUCHTE
MIT BREMSLICHT

FEATURES:

- 2000 m Sichtweite
- 2 LED Bremslichtfunktion
- 5 Leuchtmodi: High (40 lm), Low (5 lm), Day flashing (150 lm), Night flashing (25 lm), Eco flashing (5 lm)
- Leuchtdauer: 4 h im High-Modus, 20 h im Low-Modus, 6 h im Day Flashing-Modus, ≤ 7 h im Night Flashing-Modus, 20 h im Eco Flashing-Modus
- Memory-Modus
- Kurzer Tastendruck zeigt Akkustatus
- Ladezeit: 3 h
- Werkzeugfreie Montage mit flexibler Silikonhalterung
- Integrierte USB-C Ladefunktion
- 280 Grad Weitwinkeloptik
- 3 stufige Akku-Indikator-Anzeige
- Spritzwassergeschützt nach IPX4
- Gewicht: 38 g (inkl. Halterung)



NEU

NYTE CLIP

COB-LED RÜCKLICHT
MIT BLINKFUNKTION

FEATURES:

- 500 m Sichtweite
- 36 COB LEDs
- 6 Leuchtmodi: 60 Lumen im High-Modus, 22 Lumen im Eco-Modus, 76 Lumen im Fast Flash-Modus, 85 Lumen im Slow Flash-Modus, 95 Lumen im Disco Flash-Modus, 102 Lumen im Pulse Flash-Modus
- Leuchtdauer: 2,5 h im High-Modus, 10 h im Eco-Modus, 4,5 h im Fast Flash-Modus, 4 h im Slow Flash-Modus, 4,5 h im Disco Flash-Modus, 2,5 h im Pulse Flash-Modus
- 3-stufiger Akku-/Ladeindikator
- Integrierte USB-C Ladefunktion
- Spritzwassergeschützt nach IP44





BUSTER RL 80

Art.-Nr. 15500

Lieferumfang BUSTER RL 80
USB-C Kabel, Silikonhalterung,
Bedienungsanleitung



BUSTER RL 150

Art.-Nr. 15600

Lieferumfang BUSTER RL 150
USB-C Kabel, Silikonhalterung,
Bedienungsanleitung



NYTE CLIP

Art.-Nr. 15064

Lieferumfang NYTE CLIP
Sattelstützenhalterung, Sattelhalterung,
Bedienungsanleitung

ZUBEHÖR

00152

HALTERUNGSGUMMI BUSTER RL80 / RL 150



00157

BUSTER RL EXTENDED SILICONE MOUNT
FÜR AERO-SATTELSTÜTZE



18460

USB-C LADEKABEL



20501

USB LADESTECKER



00562

NYTE CLIP BRACKET PACK





RECO 80 LINK

CONNECTED LIGHTS – MIT RADAR UND BREMSLICHT

FEATURES:


- 500 m Sichtweite
- 2 LED Bremslichtfunktion
- 1 Leuchtmodus: High
- Leuchtdauer: 15 h im High-Modus
- Kurzer Tastendruck zeigt Akkustatus
- Ladezeit: 3 h
- Werkzeugfreie Montage mit flexibler Silikonhalterung
- Integrierte USB-C Ladefunktion
- 220 Grad Weitwinkeloptik
- 3 stufige Akku-Indikator-Anzeige
- Spritzwassergeschützt nach IP67
- Gewicht: 100 g (inkl. Halterung)

RECO 81 LINK

CONNECTED LIGHTS – MIT RADAR BREMSLICHT UND BLINKFUNKTION

FEATURES:

- 500 m Sichtweite
- 2 LED Bremslichtfunktion
- 6 Leuchtmodi: High, Peloton, Day flashing, Night flashing, Eco flashing, Radar only
- Leuchtdauer: 15 h im High-Modus, 26 h im Peloton-Modus, 21 h im Day Flashing-Modus, 23 h im Night Flashing-Modus, 27 h im Eco Flashing-Modus, 30 h im Radar only-Modus
- Memory-Modus
- Kurzer Tastendruck zeigt Akkustatus
- Ladezeit: 3 h
- Werkzeugfreie Montage mit flexibler Silikonhalterung
- Integrierte USB-C Ladefunktion
- 220 Grad Weitwinkeloptik
- 3 stufige Akku-Indikator-Anzeige
- Spritzwassergeschützt nach IP67
- Gewicht: 100 g (inkl. Halterung)





RECO 80 LINK

Art.-Nr. 15300

Lieferumfang RECO 80 LINK

Twist Lock Bracket, Rubberpads für verschiedene Sattelstützen, Silikon Strap C, Bedienungsanleitung



RECO 81 LINK

Art.-Nr. 15301

Lieferumfang RECO 81 LINK

Twist Lock Bracket, Rubberpads für verschiedene Sattelstützen, Silikon Strap C, Bedienungsanleitung

ZUBEHÖR

00560

TWIST-LOCK MOUNT



Twist Lock Mount



Rubberpads für verschiedene Sattelstützen



Silikon Strap



BUSTER 160 NEU

KOMPAKT. FLEXIBEL. STARK IM EINSATZ.

FEATURES:

- Maximale Lichtmenge: 160 Lumen
- Leuchtweite: 75 m*
- 5 Leuchtmodi: High (≤ 160 lm), Mid (≤ 90 lm), Low (≤ 50 lm), Night flashing ($\leq 90/115$ lm), Day flashing (≤ 65 lm)
- Leuchtdauer: ≤ 3 h im High mode, ≤ 8 h im Mid mode, $\leq 16,5$ h im Low mode, $\leq 5,3$ h im Night flashing mode, ≤ 24 h in Day flashing mode
- Ladezeit: 3 h
- Werkzeugfreie Montage
- Einschaltenschutz (Doppelklick für ON)
- Spritzwassergeschützt nach IPX4
- SIGMA Light Guide für hervorragende seitliche Sichtbarkeit
- Fünf voreingestellte Modi-Profile + Memory-Modus
- Kurzer Tastendruck zeigt Akkustatus
- USB-C Ladefunktion
- Aufladen während des Betriebs möglich
- Gewicht: 76 g (inkl. Halterung)

* Basis ANSI Nema FL1



BUSTER 900 LINK NEU

STARKE AUSLEUCHTUNG. SMART VERNETZT.

FEATURES:

- Maximale Lichtmenge: 900 Lumen
- Leuchtweite: 180 m*
- 5 Leuchtmodi: High (≤ 900 lm), Mid (≤ 550 lm), Low (≤ 180 lm), Night flashing ($\leq 240/470$ lm), Day flashing (≤ 440 lm)
- Leuchtdauer: $\leq 2,4$ h im High mode, $\leq 3,7$ h im Mid mode, $\leq 14,3$ h im Low mode, $\leq 5,4$ h im Night flash mode, ≤ 36 h in Day flash mode
- Ladezeit: 3,5 h
- Akku-Ladeindikator: 6 stufige Akku-Indikator-Anzeige FL, 4 stufige Akku-Indikator-Anzeige RL (SIGMA LINK RL) 4 stufiger Ladeindikator FL
- Einschaltenschutz (Doppelklick für ON)
- Spritzwassergeschützt nach IPX4
- SIGMA Light Guide für hervorragende seitliche Sichtbarkeit
- Fünf voreingestellte Modi-Profile
- Memory-Modus
- Kurzer Tastendruck zeigt Akkustatus
- Werkzeugfreie Montage
- USB-C Ladefunktion
- Aufladen während des Betriebs möglich
- Kompatibel mit der RIDE-App
- Gewicht: 150 g (inkl. Halterung)

* Basis ANSI Nema FL1



BUSTER 1700 LINK NEU

MAXIMALE POWER. VOLLE KONTROLLE.

FEATURES:

- REMOTE ONE Fernbedienung: zur Steuerung von Frontleuchte und Horn
- Maximale Lichtmenge: 1750 Lumen
- Leuchtweite: 210 m*
- 5 Leuchtmodi: High (≤ 1750 lm), Mid (≤ 960 lm), Low (≤ 530 lm), Night flashing ($\leq 410/850$ lm), Day flashing (≤ 255 lm)
- Leuchtdauer: $\leq 2,9$ h im High mode, $\leq 4,4$ h im Mid mode, $\leq 9,1$ h im Low mode, $\leq 20,5$ h im Eco mode, $\leq 6,2$ h im Night flash mode, ≤ 74 h in Day flash mode
- Ladezeit: 3,5 h
- Akku-Ladeindikator: 6 stufige Akku-Indikator-Anzeige FL, 4 stufige Akku-Indikator-Anzeige RL (SIGMA LINK RL) 4 stufiger Ladeindikator FL
- Einschaltenschutz (Doppelklick für ON)
- Spritzwassergeschützt nach IPX4
- SIGMA Light Guide für hervorragende seitliche Sichtbarkeit
- Fünf voreingestellte Modi-Profile
- Memory-Modus
- Kurzer Tastendruck zeigt Akkustatus
- Werkzeugfreie Montage
- USB-C Ladefunktion
- Aufladen während des Betriebs möglich
- Kompatibel mit der RIDE-App
- Horn-Funktion mit 3 verschiedenen Tönen (Auswahl über die RIDE-App)
- Gewicht: 220 g (inkl. Halterung)

* Basis ANSI Nema FL1



BUSTER 160

Art.-Nr. 20160

Lieferumfang BUSTER 160
BUSTER 160, Silikonhalterung,
Bedienungsanleitung



Art.-Nr. 20161

Lieferumfang BUSTER 160 / NYTE 10
Komplett-Set
BUSTER 160, NYTE 10



Art.-Nr. 20162

Lieferumfang BUSTER 160 / BUSTER RL 80
Komplett-Set
BUSTER 160, BUSTER RL 80



BUSTER 900 LINK

Art.-Nr. 20900

Lieferumfang BUSTER 900 LINK
BUSTER 900 LINK, Schraubhalterung,
Bedienungsanleitung



Art.-Nr. 20901

Lieferumfang BUSTER 900 / NYTE 50 LINK
Komplett-Set
BUSTER 900 LINK, NYTE 50 LINK



Art.-Nr. 20902

Lieferumfang BUSTER 900 LINK / BUSTER RL 150
Komplett-Set
BUSTER 900 LINK, BUSTER RL 150



BUSTER 1700 LINK

Art.-Nr. 21700

Lieferumfang BUSTER 1700 LINK
BUSTER 1700 LINK, REMOTE ONE, Schraubhalterung,
Action Cam Adapter, Bedienungsanleitung



Art.-Nr. 21701

Lieferumfang BUSTER 1700 / NYTE 50 LINK
Komplett-Set
BUSTER 1700 LINK, NYTE 50 LINK



Art.-Nr. 21703

Lieferumfang BUSTER 1700 / RECO 81 LINK
Komplett-Set
BUSTER 1700 LINK, RECO 81 LINK

ZUBEHÖR

00153

BUSTER HELMHALTERUNG



00150

SILIKONERSATZHALTERUNG



00151

SCHRAUBHALTERUNG



00154

ACTION CAM ADAPTER



00477

AERO BUTLER GPS
MIT ACTION CAM ADAPTER



00159

AERO SILIKON-HALTERUNG



20501

USB LADEGERÄT



18460

USB-C KABEL



18461

LADEGERÄT FAST CHARGER +
USB-C KABEL FAST CHARGER



18462

USB-C KABEL FAST
CHARGER



00551

REMOTE ONE





BUSTER 160
LEUCHTWEITE: 75 m



BUSTER 900 LINK
LEUCHTWEITE: 180 m



BUSTER 1700 LINK
LEUCHTWEITE: 210 m





BUSTER 150

KLEIN, LEICHT UND MIT RICHTIG VIEL POWER

FEATURES:

- Maximale Lichtmenge: 150 Lumen
- Leuchtweite: 74 m*
- 5 Leuchtmodi: High (150 lm), Mid (75 lm), Low (35 lm), Night flashing (100/40 lm), Day flashing (40 lm)
- Leuchtdauer: 3 h im High-Modus, 7,5 h im Mid-Modus, 14,5 h im Low-Modus, 5 h im Night Flashing-Modus, 25 h im Day Flashing-Modus
- Ladezeit: 2,5 h
- Werkzeugfreie Montage
- Einschaltenschutz (Doppelklick für ON)
- Spritzwassergeschützt nach IPX4
- SIGMA Light Guide für hervorragende seitliche Sichtbarkeit
- Fünf voreingestellte Modi-Profile + Memory-Modus
- Kurzer Tastendruck zeigt Akkustatus
- USB-C Ladefunktion
- Gewicht: 76 g (inkl. Halterung)

* Basis ANSI Nema FL1



BUSTER 400

EIN ALLROUNDER FÜR JEDE GELEGENHEIT

FEATURES:

- Maximale Lichtmenge: 400 Lumen
- Leuchtweite: 120 m*
- 5 Leuchtmodi: High (400 lm), Mid (200 lm), Low (100 lm), Night flashing (300/100 lm), Day flashing (100 lm)
- Leuchtdauer: 2 h im High-Modus, 4 h im Mid-Modus, 9 h im Low-Modus, 5 h im Night Flashing-Modus, 30 h im Day Flashing-Modus
- Ladezeit: 3 h
- Werkzeugfreie Montage
- Einschaltenschutz (Doppelklick für ON)
- Spritzwassergeschützt nach IPX4
- SIGMA Light Guide für hervorragende seitliche Sichtbarkeit
- Fünf voreingestellte Modi-Profile + Memory-Modus
- Kurzer Tastendruck zeigt Akkustatus
- USB-C Ladefunktion
- Sechsstufiger Akku- und fünfstufiger Ladeindikator
- Aufladen während des Betriebs möglich
- Gewicht: 107 g (inkl. Halterung)

* Basis ANSI Nema FL1



BUSTER 800

DEIN LICHT IN DUNKLER NACHT

FEATURES:

- Maximale Lichtmenge: 800 Lumen
- Leuchtweite: 170 m*
- 5 Leuchtmodi: High (800 lm), Mid (400 lm), Low (150 lm), Night flashing (600/200 lm), Day flashing (200 lm)
- Leuchtdauer: 2 h im High-Modus, 3 h im Mid-Modus, 9 h im Low-Modus, 5 h im Night Flashing-Modus, 30 h im Day Flashing-Modus
- Ladezeit: 4 h
- Einschaltenschutz (Doppelklick für ON)
- Spritzwassergeschützt nach IPX4
- SIGMA Light Guide für hervorragende seitliche Sichtbarkeit
- Fünf Modi-Display-Anzeige
- Memory-Modus
- Kurzer Tastendruck zeigt Akkustatus
- Werkzeugfreie Montage
- USB-C Ladefunktion
- Sechsstufiger Akku- und fünfstufiger Ladeindikator
- Aufladen während des Betriebs möglich
- Gewicht: 150 g (inkl. Halterung)
- CREE LED

* Basis ANSI Nema FL1



BUSTER 1100

ULTIMATIVE POWER FÜR MEHR SICHERHEIT

FEATURES:

- Maximale Lichtmenge: 1100 Lumen
- Leuchtweite: 165 m*
- 6 Leuchtmodi: High (1100 lm), Mid (800 lm), Low (400 lm), Eco (150 lm), Night flashing (800/400 lm), Day flashing (200 lm)
- Leuchtdauer: 2 h im High-Modus, 2,5 h im Mid-Modus, 5 h im Low-Modus, 16 h im Eco-Modus, 5 h im Night Flashing-Modus, 50 h im Day Flashing-Modus
- Ladezeit: 3 h
- Einschaltenschutz (Doppelklick für ON)
- SIGMA Light Guide für hervorragende seitliche Sichtbarkeit
- Spritzwassergeschützt nach IPX4
- Fünf voreingestellte Modi-Profile + Memory-Modus
- Kurzer Tastendruck zeigt Akkustatus
- Werkzeugfreie Montage
- USB-C Ladefunktion
- Sechsstufiger Akku- und fünfstufiger Ladeindikator
- Aufladen während des Betriebs möglich
- Gewicht: 215 g (inkl. Halterung)

* Basis ANSI Nema FL1



BUSTER 1600

POWERPAKET FÜR DEINEN NIGHTRIDE

FEATURES:

- Maximale Lichtmenge: 1600 Lumen
- Leuchtweite: 205 m*
- 6 Leuchtmodi: High (1600 lm), Mid (1000 lm), Low (500 lm), Eco (150 lm), Night flashing (800/400 lm), Day flashing (200 lm)
- Leuchtdauer: 1,75 h im High-Modus, 2,8 h im Mid-Modus, 6,8 h im Low-Modus, 18 h im Eco-Modus, 5 h in Night flashing mode, 50 h in Day flashing mode
- Ladezeit: 3 h
- Einschalterschutz (Doppelklick für ON)
- SIGMA Light Guide für hervorragende seitliche Sichtbarkeit
- Spritzwassergeschützt nach IPX4
- Fünf voreingestellte Modi-Profile + Memory-Modus
- Kurzer Tastendruck zeigt Akkustatus
- Werkzeugfreie Montage
- USB-C Ladefunktion
- Sechsstufiger Akku- und fünfstufiger Ladeindikator
- Aufladen während des Betriebs möglich
- Gewicht: 215 g (inkl. Halterung)

* Basis ANSI Nema FL1



BUSTER 150

Art.-Nr. 19150

Lieferumfang BUSTER 150
BUSTER 150, USB-C Kabel, Silikonhalterung,
Bedienungsanleitung



Art.-Nr. 19170

Lieferumfang BUSTER 150 / NYTE 10
Komplett-Set
BUSTER 150, NYTE 10, USB-C Kabel



BUSTER 400

Art.-Nr. 19600

Lieferumfang BUSTER 400
BUSTER 400, USB-C Kabel, Silikonhalterung,
Bedienungsanleitung



Art.-Nr. 19630

Lieferumfang BUSTER 400 / BUSTER RL 80
Komplett-Set
BUSTER 400, BUSTER RL 80, USB-C Kabel, Micro-USB Kabel



BUSTER 800

Art.-Nr. 19800

Lieferumfang BUSTER 800
BUSTER 800, USB-C Kabel, Schraubhalterung,
Bedienungsanleitung



Art.-Nr. 19830

Lieferumfang BUSTER 800 / BUSTER RL 80
Komplett-Set
BUSTER 800, BUSTER RL 80, USB-C Kabel



Art.-Nr. 19820

Lieferumfang BUSTER 800 / BUSTER RL 150
Komplett-Set
BUSTER 800, BUSTER RL 150, USB-C Kabel



BUSTER 1100

Art.-Nr. 19850

Lieferumfang BUSTER 1100
BUSTER 1100, USB-C Kabel, Quick Charger,
Schraubhalterung, Bedienungsanleitung



Art.-Nr. 19870

Lieferumfang BUSTER 1100 / BUSTER RL 150
Komplett-Set
BUSTER 1100, BUSTER RL 150, USB-C Kabel, Quick Charger



BUSTER 1600

Art.-Nr. 19730

Lieferumfang BUSTER 1600
BUSTER 1600, USB-C Kabel, Quick Charger,
Schraubhalterung, Action Cam Adapter, Bedienungsanleitung

ZUBEHÖR

00153

BUSTER HELMHALTERUNG



00150

SILIKONERSATZHALTERUNG



00151

SCHRAUBHALTERUNG



00154

ACTION CAM ADAPTER



00477

AERO BUTLER GPS
MIT ACTION CAM ADAPTER



20501

USB LADEGERÄT



18460

USB-C KABEL



18461

LADEGERÄT QUICK CHARGER +
USB-C KABEL QUICK CHARGER



18462

USB-C KABEL QUICK CHARGER







BUSTER 160 HL

NEU

LEICHT AM HELM. STARK IM EINSATZ.

FEATURES:

- Maximale Lichtmenge: 160 Lumen
- Leuchtweite: 75 m*
- 5 Leuchtmodi: High (≤ 160 lm), Mid (≤ 90 lm), Low (≤ 50 lm), Night flashing ($\leq 90/115$ lm), Day flashing (≤ 65 lm)
- Leuchtdauer: ≤ 3 h im High mode, ≤ 8 h im Mid mode, $\leq 16,5$ h im Low mode, $\leq 5,3$ h im Night flashing mode, ≤ 24 h in Day flashing mode
- Ladezeit: 3 h
- Werkzeugfreie Montage
- Einschaltenschutz (Doppelklick für ON)
- Spritzwassergeschützt nach IPX4
- SIGMA Light Guide für hervorragende seitliche Sichtbarkeit
- Fünf voreingestellte Modi-Profile + Memory-Modus
- Kurzer Tastendruck zeigt Akkustatus
- USB-C Ladefunktion
- Aufladen während des Betriebs möglich
- Gewicht: 76 g (inkl. Halterung)

* Basis ANSI Nema FL1

BUSTER 900 LINK HL

NEU

HEMLICHT. SMART VERNETZT.

FEATURES:

- Maximale Lichtmenge: 900 Lumen
- Leuchtweite: 180 m*
- 5 Leuchtmodi: High (≤ 900 lm), Mid (≤ 550 lm), Low (≤ 180 lm), Night flashing ($\leq 240/470$ lm), Day flashing (≤ 440 lm)
- Leuchtdauer: $\leq 2,4$ h im High mode, $\leq 3,7$ h im Mid mode, $\leq 14,3$ h im Low mode, $\leq 5,4$ h im Night flash mode, ≤ 36 h in Day flash mode
- Ladezeit: 3,5 h
- Akku-Ladeindikator: 6 stufige Akku-Indikator-Anzeige FL, 4 stufige Akku-Indikator-Anzeige RL (SIGMA LINK RL)
- 4 stufiger Ladeindikator FL
- Einschaltenschutz (Doppelklick für ON)
- Spritzwassergeschützt nach IPX4
- SIGMA Light Guide für hervorragende seitliche Sichtbarkeit
- Fünf voreingestellte Modi-Profile
- Memory-Modus
- Kurzer Tastendruck zeigt Akkustatus
- Werkzeugfreie Montage
- USB-C Ladefunktion
- Aufladen während des Betriebs möglich
- Kompatibel mit der RIDE-App
- Gewicht: 150 g (inkl. Halterung)

* Basis ANSI Nema FL1

BUSTER 1700 LINK HL

NEU

MAXIMALE POWER. VOLLE KONTROLLE.

FEATURES:

- REMOTE ONE Fernbedienung: zur Steuerung von Helmluchte und Horn
- Maximale Lichtmenge: 1750 Lumen
- Leuchtweite: 210 m*
- 5 Leuchtmodi: High (≤ 1750 lm), Mid (≤ 960 lm), Low (≤ 530 lm), Night flashing ($\leq 410/850$ lm), Day flashing (≤ 255 lm)
- Leuchtdauer: $\leq 2,9$ h im High mode, $\leq 4,4$ h im Mid mode, $\leq 9,1$ h im Low mode, $\leq 20,5$ h im Eco mode, $\leq 6,2$ h im Night flash mode, ≤ 74 h in Day flash mode
- Ladezeit: 3,5 h
- Akku-Ladeindikator: 6 stufige Akku-Indikator-Anzeige FL, 4 stufige Akku-Indikator-Anzeige RL (SIGMA LINK RL)
- 4 stufiger Ladeindikator FL
- Einschaltenschutz (Doppelklick für ON)
- Spritzwassergeschützt nach IPX4
- SIGMA Light Guide für hervorragende seitliche Sichtbarkeit
- Fünf voreingestellte Modi-Profile
- Memory-Modus
- Kurzer Tastendruck zeigt Akkustatus
- Werkzeugfreie Montage
- USB-C Ladefunktion
- Aufladen während des Betriebs möglich
- Kompatibel mit der RIDE-App
- Horn-Funktion mit 3 verschiedenen Tönen (Auswahl über die RIDE-App)
- Gewicht: 220 g (inkl. Halterung)

* Basis ANSI Nema FL1



BUSTER 160 HL

Art.-Nr. 20163

Lieferumfang BUSTER 160 HL

BUSTER 160 LINK HL, Helmhalterung, Bedienungsanleitung



BUSTER 900 LINK HL

Art.-Nr. 20903

Lieferumfang BUSTER 900 LINK HL

BUSTER 900 LINK HL, Helmhalterung, Bedienungsanleitung



BUSTER 1700 LINK HL

Art.-Nr. 21704

Lieferumfang BUSTER 1700 HL

BUSTER 1700 LINK HL, REMOTE ONE, Helmhalterung, Bedienungsanleitung

ZUBEHÖR

00153

BUSTER HELMHALTERUNG



00150

SILIKONERSATZHALTERUNG



00151

SCHRAUBHALTERUNG



00154

ACTION CAM ADAPTER



00477

AERO BUTLER GPS
MIT ACTION CAM ADAPTER



00159

AERO SILIKON-HALTERUNG



20501

USB LADEGERÄT



18460

USB-C KABEL



18461

LADEGERÄT FAST CHARGER +
USB-C KABEL FAST CHARGER



18462

USB-C KABEL FAST
CHARGER



00551

REMOTE ONE





BUSTER 160 HL

LEUCHTWEITE: 75 m



BUSTER 900 LINK HL

LEUCHTWEITE: 180 m



BUSTER 1700 LINK HL

LEUCHTWEITE: 210 m





BUSTER 150 HL

KLEIN, LEICHT UND MIT RICHTIG VIEL POWER

FEATURES:

- Maximale Lichtmenge: 150 Lumen
- Leuchtweite: 74 m*
- 5 Leuchtmodi: High (150 lm), Mid (75 lm), Low (35 lm), Night flashing (100/40 lm), Day flashing (40 lm)
- Leuchtdauer: 3 h im High-Modus, 7,5 h im Mid-Modus, 14,5 h im Low-Modus, 5 h im Night Flashing-Modus, 25 h im Day Flashing-Modus
- Ladezeit: 2,5 h
- Einschaltenschutz (Doppelklick für ON)
- Spritzwassergeschützt nach IPX4
- SIGMA Light Guide für hervorragende seitliche Sichtbarkeit
- Fünf voreingestellte Modi-Profile + Memory-Modus
- Kurzer Tastendruck zeigt Akkustatus
- USB-C Ladefunktion
- Gewicht: 76 g (inkl. Halterung)

* Basis ANSI Nema FL1

BUSTER 400 HL

ALLROUND-HELMLEUCHTE FÜR JEDE GELEGENHEIT

FEATURES:

- Maximale Lichtmenge: 400 Lumen
- Leuchtweite: 120 m*
- 5 Leuchtmodi: High (400 lm), Mid (200 lm), Low (100 lm), Night flashing (300/100 lm), Day flashing (100 lm)
- Leuchtdauer: 2 h im High-Modus, 4 h im Mid-Modus, 9 h im Low-Modus, 5 h im Night Flashing-Modus, 30 h im Day Flashing-Modus
- Ladezeit: 3 h
- Einschaltenschutz (Doppelklick für ON)
- Spritzwassergeschützt nach IPX4
- SIGMA Light Guide für hervorragende seitliche Sichtbarkeit
- Fünf voreingestellte Modi-Profile + Memory-Modus
- Kurzer Tastendruck zeigt Akkustatus
- USB-C Ladefunktion
- Sechsstufiger Akku- und fünfstufiger Ladeindikator
- Aufladen während des Betriebs möglich
- Gewicht: 107 g (inkl. Halterung)

* Basis ANSI Nema FL1

BUSTER 800 HL

DEIN LICHT IN DUNKLER NACHT

FEATURES:

- Maximale Lichtmenge: 800 Lumen
- Leuchtweite: 170 m*
- 5 Leuchtmodi: High (800 lm), Mid (400 lm), Low (150 lm), Night flashing (600/200 lm), Day flashing (200 lm)
- Leuchtdauer: 2 h im High-Modus, 3 h im Mid-Modus, 9 h im Low-Modus, 5 h im Night Flashing-Modus, 30 h im Day Flashing-Modus
- Ladezeit: 4 h
- Einschaltenschutz (Doppelklick für ON)
- Spritzwassergeschützt nach IPX4
- SIGMA Light Guide für hervorragende seitliche Sichtbarkeit
- Fünf Modi-Display-Anzeige
- Memory-Modus
- Kurzer Tastendruck zeigt Akkustatus
- USB-C Ladefunktion
- Sechsstufiger Akku- und fünfstufiger Ladeindikator
- Aufladen während des Betriebs möglich
- Gewicht: 150 g (inkl. Halterung)
- CREE LED

* Basis ANSI Nema FL1

BUSTER 1100 HL

ULTIMATIVE POWER FÜR MEHR SICHERHEIT

FEATURES:

- Maximale Lichtmenge: 1100 Lumen
- Leuchtweite: 165 m*
- 6 Leuchtmodi: High (1100 lm), Mid (800 lm), Low (400 lm), Eco (150 lm), Night flashing (800/400 lm), Day flashing (200 lm)
- Leuchtdauer: 2 h im High-Modus, 2,5 h im Mid-Modus, 5 h im Low-Modus, 16 h im Eco-Modus, 5 h im Night Flashing-Modus, 50 h im Day Flashing-Modus
- Ladezeit: 3 h
- Einschaltenschutz (Doppelklick für ON)
- SIGMA Light Guide für hervorragende seitliche Sichtbarkeit
- Spritzwassergeschützt nach IPX4
- Fünf voreingestellte Modi-Profile + Memory-Modus
- Kurzer Tastendruck zeigt Akkustatus
- USB-C Ladefunktion
- Sechsstufiger Akku- und fünfstufiger Ladeindikator
- Aufladen während des Betriebs möglich
- Gewicht: 215 g (inkl. Halterung)

* Basis ANSI Nema FL1

BUSTER 1600 HL

POWERPAKET FÜR DEINEN NIGHTRIDE

FEATURES:

- Maximale Lichtmenge: 1600 Lumen
- Leuchtweite: 205 m*
- 6 Leuchtmodi: High (1600 lm), Mid (1000 lm), Low (500 lm), Eco (150 lm), Night flashing (800/400 lm), Day flashing (200 lm)
- Leuchtdauer: 1,75 h im High-Modus, 2,8 h im Mid-Modus, 6,8 h im Low-Modus, 18 h im Eco-Modus, 5 h in Night flashing mode, 50 h in Day flashing mode
- Ladezeit: 3 h
- Einschaltenschutz (Doppelklick für ON)
- SIGMA Light Guide für hervorragende seitliche Sichtbarkeit
- Spritzwassergeschützt nach IPX4
- Fünf voreingestellte Modi-Profile + Memory-Modus
- Kurzer Tastendruck zeigt Akkustatus
- USB-C Ladefunktion
- Sechsstufiger Akku- und fünfstufiger Ladeindikator
- Aufladen während des Betriebs möglich
- Gewicht: 215 g (inkl. Halterung)

* Basis ANSI Nema FL1



BUSTER 150 HL

Art.-Nr. 19160

Lieferumfang BUSTER 150 HL
BUSTER 150 HL, USB-C Kabel, Helmhalterung,
Bedienungsanleitung



BUSTER 400 HL

Art.-Nr. 19610

Lieferumfang BUSTER 400 HL
BUSTER 400 HL, USB-C Kabel, Helmhalterung,
Bedienungsanleitung



BUSTER 800 HL

Art.-Nr. 19810

Lieferumfang BUSTER 800 HL
BUSTER 800 HL, USB-C Kabel, Helmhalterung,
Bedienungsanleitung



BUSTER 1100 HL

Art.-Nr. 19860

Lieferumfang BUSTER 1100 HL
BUSTER 1100 HL, USB-C Kabel, Quick Charger, Helmhalterung,
Bedienungsanleitung



BUSTER 1600 HL

Art.-Nr. 19740

Lieferumfang BUSTER 1600 HL
BUSTER 1600 HL, USB-C Kabel, Quick Charger, Helmhalterung,
Bedienungsanleitung

ZUBEHÖR

00153

BUSTER HELMHALTERUNG



20501

USB LADESTECKER



18460

USB-C-KABEL



18461

SCHNELLADKABEL USB-C MIT LADESTECKER



18462

USB-C KABEL QUICK CHARGER



**BUSTER 1600 HL**

LEUCHTWEITE: 205 m

**BUSTER 1100 HL**

LEUCHTWEITE: 165 m

**BUSTER 800 HL**

LEUCHTWEITE: 170 m

**BUSTER 400 HL**

LEUCHTWEITE: 120 m

**BUSTER 150 HL**

LEUCHTWEITE: 74 m

NEU

NYTE CLIP CL

COB-LED-SICHERHEITSLICHT

FEATURES:

- 500 m Sichtweite
- 36 COB LEDs
- 6 Leuchtmodi: 60 Lumen im High-Modus, 22 Lumen im Eco-Modus, 76 Lumen im Fast Flash-Modus, 85 Lumen im Slow Flash Modus, 95 Lumen im Disco Flash-Modus, 102 Lumen im Pulse Flash-Modus
- Leuchtdauer: 2,5 h im High-Modus, 10 h im Eco-Modus, 4,5 h im Fast Flash-Modus, 4 h im Slow Flash-Modus, 4,5 h im Disco Flash-Modus, 2,5 h im Pulse Flash-Modus
- 3-stufiger Akku-/Ladeindikator
- Integrierte USB-C Ladefunktion

Art.-Nr. 15065

Lieferumfang NYTE CLIP CL
NYTE CLIP CL, Bedienungsanleitung

Art.-Nr. 15067

Lieferumfang NYTE CLIP CL
RIDE SAFE TO SCHOOL
NYTE CLIP CL, Bedienungsanleitung



Art.-Nr. 15066

Lieferumfang NYTE CLIP CL Tray
10 x NYTE CLIP CL



Art.-Nr. 15068

Lieferumfang NYTE CLIP CL Tray
RIDE SAFE TO SCHOOL
10 x NYTE CLIP CL





SIGMA REMOTE ONE

SAFE AND SMART CONTROL

FEATURES:

- 1-Kanal SIGMA BLE
- Remote Control
- 1 Jahr Batterie-Lebensdauer
- Kompatibel mit:
 - SIGMA RIDE APP
 - EOX[®] VIEW 700
 - ROX 4.0 / ROX 4.0 ENDURANCE
 - ROX 11.1 EVO / ROX 12.1 EVO (ab 03.2025)



Art.-Nr. 00551

Lieferumfang REMOTE ONE

REMOTE ONE, Befestigungsmaterial,
Kurzanleitung

NEU

TOW-UP ZUGSYSTEM

FEATURES:

- 220 cm Seillänge
- 120 kg maximales Zuggewicht
- Sehr gute Sichtbarkeit des Seils
- Flexible Einsatzmöglichkeiten
Montage am Lenkervorbau,
Montage an der Sattelstütze,
Montage am Sattel
- Gewicht: 140 g (ohne Zubehör)


Art.-Nr. 65003

Lieferumfang TOW-UP Tray
8 x TOW-UP


Art.-Nr. 65004

Lieferumfang TOW-UP Tray
RIDE SAFE TO SCHOOL
8 x TOW-UP





POCKET TOOL MEDIUM

17 WERKZEUGE, VIELE MÖGLICHKEITEN

FEATURES:

- Kreuzschraubendreher
- Schlitzschraubendreher
- Schraubenschlüssel T25
- 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 mm Innensechskantschlüssel
- Kettennieter
- Speichenspanner für fünf Nippelgrößen
- 2 Reifenheber
- Flaschenöffner
- Maße: 96 x 48 x 11 mm
- Gewicht: 125 g

Art.-Nr. 63001

Lieferumfang POCKET TOOL MEDIUM

POCKET TOOL MEDIUM mit Kreuzschraubendreher, Schlitzschraubendreher, Schraubenschlüssel T25, 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 mm Innensechskantschlüssel, Kettennieter, Speichenspanner für fünf Nippelgrößen, 2 Reifenheber, Flaschenöffner



POCKET TOOL LARGE

22 WERKZEUGE FÜR SCHRAUBER-PROFIS

FEATURES:

- Kreuzschraubendreher
- Schlitzschraubendreher
- Schraubenschlüssel T20 / T25
- 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 mm Innensechskantschlüssel
- 8 mm Sechskantschlüssel
- Kettennieter
- Kettenhalter
- Ventilschlüssel
- Speichenspanner für vier Nippelgrößen
- 2 Reifenheber
- Brakepad-Tool
- Messer
- Flaschenöffner
- Maße: 86 x 47 x 21 mm
- Gewicht: 184 g

Art.-Nr. 63002

Lieferumfang POCKET TOOL LARGE

POCKET TOOL LARGE mit Kreuzschraubendreher, Schlitzschraubendreher, Schraubenschlüssel T20 / T25, 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 mm Innensechskantschlüssel, 8 mm Sechskantschlüssel, Kettennieter, Kettenhalter, Ventilschlüssel, Speichenspanner für vier Nippelgrößen, 2 Reifenheber, Brakepad-Tool, Messer, Flaschenöffner

SIGMA-ELEKTRO GmbH
Dr.-Julius-Leber-Straße 15
67433 Neustadt/Wstr.
Germany
service@sigma.bike
sigma.bike

