





BC 5.0 WR EINSTEIGER MIT PFIFF

FEATURES:

- Aktuelle Geschwindigkeit
- Strecke
- Gesamtstrecke
- Fahrzeit
- Uhrzeit
- Darstellung der Funktionen über Icons
- Vordefinierte Reifengrößen
- Fahrzeit bis zu 100 h
- Scanmodus einstellbar
- Automatischer Start / Stopp
- Wasserdicht
- UFSB-kompatibel

BC 8.0 FORTGESCHRITTENER EINSTEIGER

FEATURES:

- Aktuelle Geschwindigkeit
- Durchschnittsgeschwindigkeit
- Vergleich aktuelle / durchschn. Geschwindigkeit
- Strecke
- Gesamtstrecke
- Fahrzeit
- Gesamtfahrzeit
- Uhrzeit
- Volltextanzeige in 7 Sprachen
- Vordefinierte Reifengrößen
- Automatischer Start / Stopp
- Wasserdicht
- UFSB-kompatibel
- Service-Intervall per UFSB einstellbar

BC 10.0 WR FÜR BESTZEITENJÄGER

FEATURES:

- Aktuelle Geschwindigkeit
- Durchschnittsgeschwindigkeit
- Vergleich aktuelle / durchschn. Geschwindigkeit
- Maximalgeschwindigkeit
- Strecke
- Gesamtstrecke
- Fahrzeit
- Gesamtfahrzeit
- Uhrzeit
- Temperatur
- Volltextanzeige in 7 Sprachen
- Vordefinierte Reifengrößen
- Automatischer Start / Stopp
- Datenspeicherung nach Batteriewechsel (Gesamtwerte und Einstellungen)
- Wasserdicht
- UFSB-kompatibel
- Service-Intervall per UFSB einstellbar

BC 12.0 WR SPORTLICHER STATISTIKER

FEATURES:

- Aktuelle Geschwindigkeit
- Durchschnittsgeschwindigkeit
- Vergleich aktuelle / durchschn. Geschwindigkeit
- Maximalgeschwindigkeit
- Strecke
- Gesamtstrecke (Rad1/ Rad2)
- Fahrzeit
- Gesamtfahrzeit (Rad1/ Rad2)
- Uhrzeit
- Temperatur
- Volltextanzeige in 7 Sprachen
- Vordefinierte Reifengrößen
- Für 2 Räder einsetzbar
- Automatischer Start / Stopp
- Datenspeicherung nach Batteriewechsel (Gesamtwerte und Einstellungen)
- Batteriezustandsanzeige (Computer) - Trainingsstatistik für 12 Monate
- Hintergrundbeleuchtung
- Wasserdicht
- UFSB-kompatibel
- Service-Intervall per UFSB einstellbar

BC 14.0 WR ALLROUNDER FÜR BERGFAHRER

FEATURES:

- Durchschnittsgeschwindigkeit
- Vergleich aktuelle / durchschn. Geschwindigkeit
- Maximal
- geschwindigkeit
- Strecke
- Gesamtstrecke (Rad1/Rad2)
- Fahrzeit
- Gesamtfahrzeit (Rad1/Rad2)
- Uhrzeit
- Temperatur HÖHE
- Aktuelle Höhe
- Aktuelle Steigung / Gefälle
- Tageshöhenmeter bergauf
- Maximale Tageshöhe
- Gesamthöhenmeter bergauf (Rad1/Rad2)

- Aktuelle Geschwindigkeit Volltextanzeige in 7 Sprachen
 - Vordefinierte Reifengrößen
 - Für 2 Räder einsetzbar
 - Automatischer Start / Stopp
 - Datenspeicherung nach Batteriewechsel (Gesamtwerte und
 - Einstellungen) - Batteriezustandsanzeige (Computer)
 - Trainingsstatistik für 12 Monate
 - Hintergrundbeleuchtung
 - Wasserdicht
 - UFSB-kompatibel
 - Service-Intervall per UFSB einstellbar





PRODUKTWEBSITE:



PRODUKTWEBSITE:



PRODUKTWEBSITE:



PRODUKTWEBSITE:



SIGMA ORIGINALS - KABELGEBUNDEN



BC 5.0 WR



Fahrrad Computer (inkl. Batterie), Halterung für Kabel-Modell, Magnet, Befestigungsmaterial, Bedienungsanleitung



BC 8.0 WR

Art.-Nr. 08210

Lieferumfang BC 8.0 WR

Fahrrad Computer (inkl. Batterie), Halterung für Kabel-Modell, Magnet, Befestigungsmaterial, Bedienungsanleitung



BC 10.0 WR

Art.-Nr. 10210

Lieferumfang BC 10.0 WR

Fahrrad Computer (inkl. Batterie), Halterung für Kabel-Modell, Magnet, Befestigungsmaterial, Bedienungsanleitung



BC 12.0 WR

Art.-Nr. 12210

Lieferumfang BC 12.0 WR

Fahrrad Computer (inkl. Batterie), Halterung für Kabel-Modell, Magnet, Befestigungsmaterial, Bedienungsanleitung



BC 14.0 WR

Art.-Nr. 14210

Lieferumfang BC 14.0 WR

Fahrrad Computer (inkl. Batterie), Halterung für Kabel-Modell, Magnet, Befestigungsmaterial, Bedienungsanleitung

ZUBEHÖR						
00532	00530	00536	00537	00342	00301	00473
HALTERUNG KABEL 2032 (150 CM)	HALTERUNG KABEL 2032 (90 CM)	KABEL KIT 2032 (90 CM)	MAGNET	LITHIUM-BATTERIE CR2032	SERVICE KIT 2032	LONG BUTLER TL2450 WR/WL
						0%
00533	00531	00544	00502	20316	00302	
HALTERUNG KABEL 2450 (150 CM)	HALTERUNG KABEL 2450 (90 CM)	KABEL KIT 2450 (90 CM)	OVER CLAMP BUTLER 2450 WL/WR	LITHIUM-BATTERIE CR2450	SERVICE KIT 2450	
46	40		2	CA 2450		



BC 5.0 WL EINSTEIGER MIT PFIFF

FEATURES:

- Aktuelle Geschwindigkeit
- Strecke
- Gesamtstrecke
- Fahrzeit
- Uhrzeit
- Darstellung der Funktionen über Icons
- Vordefinierte Reifengrößen
- Fahrzeit bis zu 100 h
- Scanmodus einstellbar
- Automatischer Start / Stopp
- Wasserdicht
- UFSB-kompatibel

BC 8.0 WL FORTGESCHRITTENER EINSTEIGER

FEATURES:

- Aktuelle Geschwindigkeit
- Durchschnittsgeschwindigkeit
- Vergleich aktuelle / durchschn. Geschwindigkeit
- Strecke
- Gesamtstrecke
- Fahrzeit
- Gesamtfahrzeit
- Uhrzeit
- Volltextanzeige in 7 Sprachen
- Vordefinierte Reifengrößen
- Automatischer Start / Stopp
- Wasserdicht
- UFSB-kompatibel
- Service-Intervall per UFSB einstellbar

BC 10.0 WL Für bestzeitenjäger

FEATURES:

- Aktuelle Geschwindigkeit
- Durchschnittsgeschwindigkeit
- Vergleich aktuelle / durchschn. Geschwindigkeit
- Maximalgeschwindigkeit
- Strecke
- Gesamtstrecke
- Fahrzeit
- Gesamtfahrzeit
- Uhrzeit
- Temperatur
- Volltextanzeige in 7 Sprachen
- Vordefinierte Reifengrößen
- Automatischer Start / Stopp
- Datenspeicherung nach Batteriewechsel (Gesamtwerte und Einstellungen)
- Wasserdicht
- UFSB-kompatibel
- Service-Intervall per UFSB einstellbar

BC 12.0 WL CAD SPORTLICHER STATISTIKER

FEATURES:

- Aktuelle Geschwindigkeit
- Durchschnittsgeschwindigkeit
- Vergleich aktuelle / durchschn. Geschwindigkeit
- Maximalgeschwindigkeit
- Strecke
- Gesamtstrecke (Rad1/ Rad2)
- Fahrzeit
- Gesamtfahrzeit (Rad1/ Rad2)
- Uhrzeit
- Temperatur

TRITTFREQUENZ

- Aktuelle Trittfreguenz*
- Volltextanzeige in 7 Sprachen
- Vordefinierte Reifengrößen
- Für 2 Räder einsetzbar
- Automatischer Start / Stopp
- Datenspeicherung nach Batteriewechsel (Gesamtwerte und Einstellungen)
- Batteriezustandsanzeige (Computer + Sender)
- Trainingsstatistik für 12 Monate
- Automatische Raderkennung (nur BC 12.0 WL, BC 12.0 WL CAD)
- Automatisches Pairing
- Hintergrundbeleuchtung
- Wasserdicht
- UFSB-kompatibel
- Service-Intervall per UFSB einstellbar

*BC 12.0 WL CAD, optional für BC 12.0 WL

BC 14.0 WL CAD ALLROUNDER FÜR BERGFAHRER

FEATURES:

- Aktuelle Geschwindigkeit Vordefinierte
- Durchschnittsgeschwindigkeit
- Vergleich aktuelle / durchschn.
- Geschwindigkeit

 Maximal-
- geschwindigkeit
- Strecke
- Gesamtstrecke (Rad1/ Rad2)
- Fahrzeit
- Gesamtfahrzeit (Rad1/ Rad2)
- Uhrzeit
- Temperatur HÖHE
- Aktuelle Höhe
- Aktuelle Steigung / Gefälle
- Tageshöhenmeter bergauf
- Maximale Tageshöhe
- Gesamthöhenmeter bergauf (Rad1/ Rad2) TRITTFREQUENZ
- Aktuelle Trittfrequenz*
- Volltextanzeige in 7 Sprachen

- Vordefinierte
- Reifengrößen

 Für 2 Räder einsetzbar
- Automatischer Start / Stopp
- Datenspeicherung nach Batteriewechsel (Gesamtwerte und Einstellungen)
- Batteriezustandsanzeige (Computer + Sender)
- Trainingsstatistik für 12 Monate
- Automatische Raderkennung (nur BC 14.0 WL, BC 14.0 WL CAD)
- Automatisches Pairing
- Hintergrundbeleuchtung
- Wasserdicht
- UFSB-kompatibelService-Intervall per
- UFSB einstellbar

*BC 14.0 WL CAD, optional für BC 14.0 WL



PRODUKTWEBSITE: BC 14.0 WL





PRODUKTWEBSITE: BC 8.0 WL



PRODUKTWEBSITE: BC 10.0 WL



PRODUKTWEBSITE:
BC 12.0 WL



SIGMA ORIGINALS - (((KABELLOS



BC 5.0 ™



Lieferumfana BC 5.0 WL

Fahrrad Computer (inkl. Batterie), Halterung für Funk-Modell, ATS-Sender (inkl. Batterie), Magnet, Befestigungsmaterial, Bedienunasanleituna



BC 8.0 WL

Art.-Nr. 08211

Lieferumfana BC 8.0 WL

Fahrrad Computer (inkl. Batterie), Halterung für Funk-Modell, ATS-Sender (inkl. Batterie), Magnet, Befestigungsmaterial, Bedienunasanleituna



BC 10.0 WL

Art.-Nr. 10211

Lieferumfana BC 10.0 WL

Fahrrad Computer (inkl. Batterie), Halterung für Funk-Modell, ATS-Sender (inkl. Batterie), Magnet, Befestigungsmaterial, Bedienunasanleituna



BC 12.0 WL CAD

Art.-Nr. 12211

Lieferumfana BC 12.0 WL

Fahrrad Computer (inkl. Batterie), Halterung für Funk-Modell, STS Geschwindigkeits-Sender (inkl. Batterie), Magnet, Befestigungsmaterial, Bedienungsanleitung

Art.-Nr. 12212

Lieferumfang BC 12.0 WL CAD

Inhalt BC 12.0 WL + STS Trittfrequenz-Sender + Trittfrequenz-Magnet



BC 14.0 WL GAD

Art.-Nr. 14211

Lieferumfana BC 14.0 WL

Fahrrad Computer (inkl. Batterie), Halterung für Funk-Modell, STS Geschwindigkeits-Sender (inkl. Batterie), Magnet, Befestigungsmaterial, Bedienungsanleitung

Art.-Nr. 14212

Lieferumfang BC 14.0 WL CAD

Inhalt BC 14.0 WL + STS Trittfrequenz-Sender + Trittfrequenz-Magnet

ZUBEHÖR

00473 LONG BUTLER TL2450 WR/WL



00545 STS RAD 2 KIT 2450



OVER CLAMP BUTLER 2450 WL/WR



STS TRITTFREQUENZSENDER KIT



00540

ATS GESCHWINDIGKEITS-SENDER



00542

STS TRITTEREQUENZSENDER



00543

ATS RAD 2 KIT 2032



STS GESCHWINDIGKEITSSENDER



00534

ATS LENKERHALTERUNG 2032



00535

STS LENKERHALTERUNG 2450



00538 POWER MAGNET



00539 TRITTEREQUENZ MAGNET

00301 SERVICE KIT 2032



00302 SERVICE KIT 2450

20316

00342

LITHIUM-BATTERIE CR2450

LITHIUM-BATTERIE CR2032







ROX 2.0 ENDURANCE

SMARTER GPS BIKE COMPUTER MIT EXTRA-LANGER AKKULAUFZEIT

HIGHLIGHTS:

- Bis zu 26 Stunden Akkulaufzeit
- Track Navigation mit Re-Routing
- 14 Funktionen
- E-bike ready
- Jederzeit startklar*
- Individualisierbares großes Display
- Track-Navigation
- SIGMA RIDE App
- *keine Montage von Sensoren



ROX 4.0 ENDURANCE

SMARTER GPS BIKE COMPUTER MIT EXTRA-LANGER AKKULAUFZEIT

HIGHLIGHTS:

- Bis zu 41 Stunden Akkulaufzeit
- Track Navigation mit Re-Routing
- 30 Funktionen
- E-bike ready
- Barometrische Höhenmessung
- Kompatibel mit externen Sensoren
- komoot-Navigation
- SIGMA RIDE App





ROX 11.1 EVO

GPS TRAININGSCOMPUTER
MIT FUNKTIONSVIELFALT

HIGHLIGHTS:

- 150+ Funktionen
- E-bike ready
- Kontrastreiches Farbdisplay
- Personalisierbare Trainingsansichten
- Track- und komoot-Navigation
- SIGMA RIDE App



PRODUKTWEBSITE:



PRODUKTWEBSITE:

INNOVATIVE KARTENNAVIGATION



















FAHRRADOPTIMIERTE KARTEN

INDIVIDUELLES ROUTING









ABBIEGEHINWEISE

- Kartennavigation

- E-bike ready
 3" transflektives Farbdisplay
 Personalisierbare Trainingsansichten
 Barometrische Höhenmessung
- SIGMA RIDE App








DRAW MY ROUTE



TOUREN PLANEN EVO!



INTELLIGENTES RE-ROUTING







ROX 2.0 ENDURANCE

Art.-Nr. 01054

Lieferumfana ROX 2.0 ENDURANCE BLACK

Fahrrad Computer, OVER CLAMP BUTLER GPS, Befestigungsmaterial, USB-C Kabel, Schnellstartanleitung

Art.-Nr. 01055

Lieferumfang ROX 2.0 ENDURANCE WHITE

Fahrrad Computer, OVER CLAMP BUTLER GPS, Befestigungsmaterial, USB-C Kabel, Schnellstartanleitung



ROX 4.0 ENDURANCE

Art.-Nr. 01066

Lieferumfana ROX 4.0 ENDURANCE BLACK

Fahrrad Computer, OVER CLAMP BUTLER GPS, Befestigungsmaterial, USB-C Kabel, Schnellstartanleituna

Art.-Nr. 01068

Lieferumfang ROX 4.0 ENDURANCE HR SET BLACK

Inhalt 01066 + R1 DUO Transmitter + Brustqurt

Art.-Nr. 01070

Lieferumfang ROX 4.0 ENDURANCE SENSOR SET BLACK

Inhalt 01068 + DUO MAGNETLESS SPEED, DUO MAGNETLESS CADENCE

Art.-Nr. 01067

Lieferumfang ROX 4.0 ENDURANCE WHITE

Fahrrad Computer, OVER CLAMP BUTLER GPS, Befestigungsmaterial, USB-C Kabel, Schnellstartanleitung

Art.-Nr. 01069

Lieferumfana ROX 4.0 ENDURANCE HR SET WHITE

Inhalt 01067 + R1 DUO Transmitter + Brustaurt

Art.-Nr. 01071

Lieferumfana ROX 4.0 ENDURANCE SENSOR SET WHITE

Inhalt 01069 + DUO MAGNETLESS SPEED. DUO MAGNETLESS CADENCE





ROX 11.1 EVO

Art.-Nr. 01030

Lieferumfang ROX 11.1 EVO BLACK

Fahrrad Computer, GPS Mount, Befestigungsmaterial, USB-C Kabel Schnellstartanleituna

Art.-Nr. 01032

Lieferumfang ROX 11.1 EVO HR SET BLACK

Inhalt 01060 + R1 DUO Transmitter + Brustqurt, SHORT BUTLER GPS

Art.-Nr. 01034

Lieferumfang ROX 11.1 EVO SENSOR SET BLACK

Inholt 01062 + DUO MAGNETLESS SPEED, DUO MAGNETLESS CADENCE

Art.-Nr. 01031

Lieferumfang ROX 11.1 EVO WHITE

Fahrrad Computer, GPS Mount, Befestigungsmaterial, USB-C Kabel, Schnellstartanleitung

Art.-Nr. 01033

Lieferumfana ROX 11.1 EVO HR SET WHITE

Inhalt 01061 + R1 DUO Transmitter + Brustaurt, SHORT BUTLER GPS

Art.-Nr. 01035

Lieferumfana ROX 11.1 EVO SENSOR SET WHITE

Inhalt 01063 + DUO MAGNETLESS SPEED. DUO MAGNETLESS CADENCE

ROX 12.1 EVO

Art.-Nr. 01040

Lieferumfang ROX 12.1 EVO BASIC NIGHT GRAY

Fahrrad Computer, LONG BUTLER GPS, GPS Mount, Befestigungsmaterial, USB-C Kabel. Schlaufe. Schnellstartanleituna

Art.-Nr. 01042

Lieferumfang ROX 12.1 EVO SET NIGHT GRAY

Fahrrad Computer, LONG BUTLER GPS, GPS Mount, R1 DUO Transmitter + Brustourt, DUO MAGNETLESS SPEED, DUO MAGNETLESS CADENCE. Befestiaunasmaterial. USB-C Kabel. Schlaufe. Schnellstartanleituna

Art.-Nr. 01041

Lieferumfana ROX 12.1 EVO BASIC WHITE

Fahrrad Computer, LONG BUTLER GPS, GPS Mount, Befestiaunasmaterial. USB-C Kabel. Schlaufe. Schnellstartanleituna

Art.-Nr. 01043

Lieferumfang ROX 12.1 EVO SET WHITE

Fahrrad Computer, LONG BUTLER GPS, GPS Mount, R1 DUO Transmitter + Brustgurt, DUO MAGNETLESS SPEED, DUO MAGNETLESS CADENCE, Befestigungsmaterial, USB-C Kabel, Schlaufe, Schnellstartanleitung

ZUBEHÖR

00463 GPS MOUNT











00472

LONG BUTLER GPS**



00500





20318 COMFORTEX+ BRUSTGURT*



20332 R 1 DUO TRANSMITTER + BRUSTGURT*



20335 DUO MAGNETLESS SPEED*



20336 DUO MAGNETLESS CADENCE*



18460 USB-C KABEL





USB LADESTECKER

20501





EOX® VIEW 700 YOUR INTUITIVE E-BIKE PARTNER

HIGHLIGHTS:

- E-Bike-Funktionen*: (Assist Mode, Reichweite, Geschwindigkeit, E-Bike Ladezustand,
- Verbindung zum Smartphone möglich
- Uhrzeit
- Hintergrundbeleuchtung
- (optionale) Remote-Bedienung durch REMOTE ONE

* Die Verfügbarkeit der Funktionen hängt vom verbundenen E-System ab.

EOX® VIEW 1300

YOUR SMART E-BIKE COMPANION

HIGHLIGHTS:

- E-Bike-Funktionen* (Assist Mode, Reichweite, Geschwindigkeit, Batterieladestand, getretene Leistung, Leistungsvergleich (getretene Leistung und Motorleistung), Trittfrequenz, Lichtstatus (Fern-/ Abblendlicht), Ganganzeige und Schaltempfehlung)

 – Herzfrequenz (via BLE Brustgurt) und Trainingsindikator
- Kalorienverbrauch
- Segmentiertes FSTN-Display
- Navigation mit komoot Abbiegehinweisen
- E-System- und Smartphone-Verbindung, Uhrzeit und Datum
- Hintergrundbeleuchtung
- (optionale) Remote-Bedienung durch EOX® Remote 500
- Individualisierung über die EOX® App
 - * Die Verfügbarkeit der Funktionen hängt vom verbundenen E-System ab.







EOX® VIEW 700

Art.-Nr. 47250

Lieferumfang EOX® VIEW 700Fahrrad Computer, Over Clamp Butler EOX®,
Schnellstartanleitung



EOX® VIEW 1300

Art.-Nr. 45050

Lieferumfang EOX® VIEW 1300
Fahrrad Computer, Over Clamp Butler EOX®,
Schnellstartanleitung





HIGHLIGHTS:

- 100 Lux Abblendlicht
- Leuchtweite: 100m
- 6500 K Farbtemperatur
- Light Guide für sehr gute seitliche Sichtbarkeit
- Optionaler Reflektor
- Wasserfest und Staubdicht nach IP67
- Spannungsbereich: 6-48V, 3W

ZUBEHÖR

46200

LENKERHALTERUNG Für eox® fl 100



Art.-Nr. 47300

Lieferumfang EOX® FL 100

Frontleuchte, Gabelhalterung, Verlängerungskabel + Kabelverbinder, Frontreflektor, Befestigungsmaterial, Bedienungsanleitung

HIGHLIGHTS:

- 150 Lux Abblendlicht
- 20 Lux automatisches Tagfahrlicht
- 400 Lumen
- Leuchtweite: 100m
- 6500 K Farbtemperatur
- Hochwertiges Aluminiumgehäuse mit Kunststoff-Frontring
- Optionale Gabelhalterung
- Optionaler weißer Reflektor
- Wasserfest und Staubdicht nach IP67
- Spannungsbereich: 12-16V, 12W

HIGHLIGHTS:

- 170 Lux Fernlicht
- 120 Lux Abblendlicht
- 20 Lux automatisches Tagfahrlicht
- 850 Lumen
- Leuchtweite: 160m
- 6500 K Farbtemperatur
- Hochwertiges Vollaluminiumgehäuse
- Kabelgebundene Fernbedienung / blau beleuchtetes Symbol
- Optionale Gabelhalterung
- Optionaler weißer Reflektor
- Wasserfest und Staubdicht nach IP67
- Spannungsbereich: 12-16V, 12W

Art.-Nr. 47310

Lieferumfang EOX® FL 150

Frontleuchte, Lenkerhalterung 35 mm, Gabelhalterungsadapter, Distanzring 31,5 mm, Kabelverbinder, Frontreflektor, Befestigungsmaterial, Bedienungsanleitung

Art.-Nr. 47320

Lieferumfang EOX® FL 170 HB

Frontleuchte + Remote, Lenkerhalterung 35 mm, Faceplate-Adapter, Distanzring 31,5 mm, Kabelverbinder, Frontreflektor. Befestiaunasmaterial. Bedienunasanleituna





EOX® RL RACK

STRONG AND SAFE

HIGHLIGHTS:

- 2 LED Technologie
- 4,2 Lumen
- 50 mm Rackmontage
- Integrierter Z-Reflektor
- Wasserdichtigkeit nach IP44
- Spannungsbereich: 6-48V / 0,8W



EOX® RL RACK BRAKE

STRONG AND SAFE BRAKELIGHT

HIGHLIGHTS:

- Bremslicht-Funktion
- Notbremslicht-Funktion
- 2 LED Technologie + 32 COB LED
- 8 Lumen
- 50 mm RackmontageIntegrierter Z-Reflektor
- Wasserdichtigkeit nach IP44Spannungsbereich: 6-48V / 0,8W

Art.-Nr. 47330

Lieferumfang EOX® RL RACK Rückleuchte, Befestigungsmaterial, Bedienungsanleitung

Art.-Nr. 47340

Lieferumfang EOX® RL RACK BRAKE

Rückleuchte, Befestigungsmaterial, Bedienungsanleitung



AURA 30

AUSDAUERNDE UND PREISWERTE BATTERIELEUCHTE

FEATURES:

- Beleuchtungsstärke:
 30 Lux
 (15 Lux im Eco-Modus)
- Leuchtweite: 40 m
- Leuchtdauer:5 h im Standard-Modus,15 h im Eco-Modus
- Spritzwassergeschützt nach IPX4
- Werkzeugfreie Montage
- Inklusive Batterien (2x AA)
- Zweistufiger Batterieindikator
- Gewicht: 69 g (inkl. Halterung, ohne Batterien)

AURA 35 USB

AKKU-FAHRRADLICHT ZUM KLEINEN PREIS

FEATURES:

- Beleuchtungsstärke:
 35 Lux
 (15 Lux im Eco-Modus)
- Leuchtweite: 45 m
- Leuchtdauer:5 h im Standard-Modus,12 h im Eco-Modus
- Ladezeit 2,8 h
- Einschaltschutz (Doppelklick für ON)
- Spritzwassergeschützt nach IPX4
- 360° verstellbare Halterung
- Werkzeugfreie Montage
- Integrierte Micro-USB Ladefunktion
- Zweistufiger Akku- / Ladeindikator
- Aufladen während des Betriebs möglich
- Gewicht: 90 g (inkl. Halterung)
- Verbesserte seitliche Sichtbarkeit
- CREE LED

AURA 40

CITYLIGHT MIT USB-C ZUM KLEINEN PREIS

FEATURES:

- Beleuchtungsstärke:
 40 Lux
 (15 Lux im Eco-Modus)
- Leuchtweite: 50 m
- Leuchtdauer:9 h im High-Modus;29 h im Eco-Modus
- Ladezeit 3 h
- Einschaltschutz (Doppelklick für ON)
- Spritzwassergeschützt nach IP44
- 360° verstellbare Halterung
- Werkzeugfreie Montage
- Integrierte USB-C Ladefunktion
- Dreistufiger Akku- / Ladeindikator
- Aufladen während des Betriebes möglich
- Gewicht: 126 g (inkl. Halterung)
- Light Guide für sehr gute seitliche Sichtbarkeit
- ams-OSRAM LED

AURA 45 USB

STVZO-FAHRRADLICHT MIT HELLIGKEITSSENSOR

FEATURES:

- Beleuchtungsstärke:
 45 Lux
 (15 Lux im Eco-Modus)
- Leuchtweite: 55 m
- Leuchtdauer:6,5 h im Standard-Modus,21 h im Eco-Modus
- Ladezeit 2,3 h
- Helligkeitssensor
- Einschaltschutz (Doppelklick für ON)
- Spritzwassergeschützt nach IPX4
- 360° verstellbare Halterung
- Werkzeugfreie Montage
- Integrierte Micro-USB Ladefunktion
- Zweistufiger Akku- / Ladeindikator
- Aufladen während des Betriebs möglich
- Gewicht: 88 g (inkl. Halterung)
- Seitliche Sichtbarkeit
- ams-OSRAM LED

AURA 50

CLEVERES FAHRRADLICHT MIT HELLIGKEITSSENSOR

FEATURES:

- Beleuchtungsstärke:
 50 Lux
 (15 Lux im Eco-Modus)
- Leuchtweite: 60 m
- Leuchtdauer:9 h im High-Modus;28 h im Eco-Modus
- Ladezeit 3 h
- Helligkeitssensor
- Einschaltschutz (Doppelklick für ON)
- Spritzwassergeschützt nach IP44
- 360° verstellbare Halterung
- Werkzeugfreie Montage
- Integrierte USB-C Ladefunktion
- Dreistufiger Akku- / Ladeindikator
- Aufladen während des Betriebes möglich
- Gewicht: 113 g (inkl. Halterung)
- Light Guide für sehr gute seitliche Sichtbarkeit
- ams-OSRAM LED









AURA 60 USB

SPORTLICHES FAHRRAD-FRONTLICHT MIT LIGHT GUIDE

FEATURES:

- Beleuchtungsstärke:
 60 Lux
 (30 Lux im Mid-Modus;
 18 Lux im Eco-Modus)
- Leuchtweite: 70 m
- Leuchtdauer:
- 4 h im Standard-Modus; 7 h im Mid-Modus; 10 h im Eco-Modus
- Ladezeit 3,5 h
- Einschaltschutz (Doppelklick für ON)
- Spritzwassergeschützt nach IPX4
- 360° verstellbare Halterung
- Werkzeugfreie Montage
- Integrierte Micro-USB Ladefunktion
- Zweistufiger Akku- / Ladeindikator
- Aufladen während des Betriebs möglich
- Gewicht: 105 g (inkl. Halterung)
- Light Guide für sehr gute seitliche Sichtbarkeit
- ams-OSRAM LED

AURA 80 USB

CLEVERE FAHRRADLEUCHTE IN EDLEM DESIGN

FEATURES:

- Beleuchtungsstärke:
 80 Lux
 (60 Lux im Mid-Modus,
 40 Lux im Low-Modus und
 20 Lux im Eco-Modus)
- Leuchtweite: 90 m
- Leuchtdauer:
 4 h im Standard-Modus;
 5 h im Mid-Modus;
 6,5 h im Low-Modus,
 15 h im Eco-Modus
- Ladezeit 4,5 h
- Fünfstufiger Akku-Indikator
- Vierstufiger Lade-Indikator
- Modi-Anzeige
- Einschaltschutz (Doppelklick f

 ür ON)
- Spritzwassergeschützt nach IPX4
- 360° verstellbare Halterung
- Werkzeugfreie Montage
- Integrierte Micro-USB Ladefunktion
- Aufladen während des Betriebs möglich
- Gewicht: 119 g (inkl. Halterung)
- Light Guide für sehr gute seitliche Sichtbarkeit
- ams-OSRAM LED

AURA 100 / BLAZE LINK

CONNECTED LIGHTS -MEHR BEDIENKOMFORT GEHT NICHT

FEATURES:

AURA 100 LINK

- Beleuchtungsstärke:
 100 Lux (75 Lux im Mid-Modus, 50 Lux im Low-Modus und
 25 Lux im Eco-Modus)
- Leuchtweite: 110 m
- Leuchtdauer: 3 h im Standard-Modus; 4 h im Mid-Modus; 6 h im Low-Modus, 12 h im Eco-Modus
- Ladezeit 4,5 h
- Fünfstufiger Akkuindikator
- Vierstufiger Ladeindikator
- Modi-Anzeige für AURA 100 / BLAZE LINK
- Helligkeitssensor
- Einschaltschutz (Doppelklick für ON)
- Spritzwassergeschützt nach IPX4
- 360° verstellbare Silikon-Halterung mit Quick Release

- Werkzeugfreie Montage
- Integrierte Micro-USB LadefunktionAufladen während des
- Betriebs möglich

 Gewicht: 115 g (inkl. Halterung)
- Light Guide für sehr gute seitliche Sichtbarkeit
- ams-OSRAM LED BLAZE LINK
- 3 LED-Bremslichtfunktion
- Helligkeitssensor
- 500 m Sichtweite
- Leuchtdauer: 7 h
- Ladezeit 3 h
- Werkzeugfreie Montage mit flexibler Silikonhalterung
- Integrierte Micro-USB Ladefunktion
- Verbesserte seitliche Sichtbarkeit
- Akkuindikator
- Spritzwassergeschützt nach IPX4
- Gewicht: 22 g

AURA MICRO SET

KLEINE LICHTER, GROSSE WIRKUNG -PERFEKT FÜR KINDER, ALLTAG UND ABENTEUER

FEATURES:

AURA MICRO

- Beleuchtungsstärke:
 30 Lux,
 15 Lux im Low-Modus
- Leuchtweite: 40 m
- Leuchtdauer:3 h im High-Modus;6 h im Low-Modus
- Ladezeit 2,8 h
- Akkuindikator/ Ladeindikator
- Spritzwassergeschützt nach IP44
- Werkzeugfreie Montage mit flexibler Silikonhalterung
- Integrierte USB-C Ladefunktion
- Gewicht: 40 g

- HIRO MICRO
- 350 m Sichtweite
- Leuchtdauer: 4 h
- Ladezeit 2 h
- Werkzeugfreie Montage mit flexibler Silikonhalterung
- Integrierte USB-C Ladefunktion
- seitliche Sichtbarkeit
- Akkuindikator/ Ladeindikator
- Spritzwassergeschützt nach IP44
- Gewicht: 28 g







PRODUKTWEBSITE:

AURA 100 / BLAZE LINK





AURA-SERIE StVZC FRONTLEUCHTEN / BELEUCHTUNG-SETS



AURA 30

Art.-Nr. 15950 Lieferumfana AURA 30 2x AA Batterien, Bedienungsanleitung



Art.-Nr. 15970

Lieferumfang AURA 30 / **CURVE Komplett-Set** AURA 30. CURVE. 2x AA. 2x AAA Batterien



AURA 35 USB

Art.-Nr. 17350 Lieferumfang AURA 35 USB Micro-USB Kabel, Bedienungsanleitung





Lieferumfang AURA 35 USB / NUGGET II Komplett-Set AURA 35 USB. Nuaget II. Micro-USB Kabel



AURA 40

Art.-Nr. 17470 Lieferumfang AURA 40 Bedienungsanleitung



Art.-Nr. 17475 Lieferumfang AURA 40 / HIRO 10 Komplett-Set AURA 40. HIRO 10



AURA 45 USB

Art.-Nr. 17450 Lieferumfang AURA 45 USB Micro-USB Kabel, Bedienungsanleitung





Lieferumfang AURA 45 USB / **NUGGET II Komplett-Set** AURA 45 USB. Nuaget II. Micro-USB Kabel



Art.-Nr. 17480 Lieferumfang AURA 50 Bedienungsanleitung



Art.-Nr. 17485 Lieferumfang AURA 50 / HIRO 10 Komplett-Set AURA 50. HIRO 10

ZUBEHÖR

00150 AURA 40/100 SILIKONHALTERUNG



00151 AURA 50/100 SCHRAUBHALTERUNG



00146 AURA 35/45/60/80 ERSATZHALTERUNG



00155 AURA 100 OUT FRONT MOUNT WITH GOPRO ADAPTER



00468 O-RING SET NUGGET II



00481 HALTERUNGSGUMMI RÜCKLEUCHTEN



00304 SIGMA SERVICE - KIT RL NUGGET



00305 SIGMA SERVICE - KIT RL BLAZE/CURVE/INFINITY



18553 MIKRO USB LADEKABEI



20501 USB LADESTECKER



117900 AURA 100 FL (SINGLE)



115150 BLAZE LINK RL (SINGLE)





AURA-SERIE StVZC FRONTLEUCHTEN / BELEUCHTUNG-SETS



AURA 60 USB

Art.-Nr. 17700

Lieferumfang AURA 60 USB

Micro-USB Kabel. Bedienunasanleituna





Lieferumfang AURA 60 USB / SIGMA® INFINITY Komplett-Set

AURA 60 USB. SIGMA® INFINITY. Micro-USB Kabel





Lieferumfang AURA 60 USB / NUGGET II Komplett-Set AURA 60 USB, Nugget II, Micro-USB Kabel



AURA 80 USB

Art.-Nr. 17800

Lieferumfang AURA 80 USB

Micro-USB Kabel, Bedienungsanleitung





Art.-Nr. 17860 Lieferumfang AURA 80 USB / **BLAZE Komplett-Set** AURA 80 USB. BLAZE. Micro-USB Kabel





Lieferumfang AURA 80 USB / NUGGET II Komplett-Set AURA 80 USB, Nugget II, Micro-USB Kabel



AURA 100 / BLAZE LINK

Art.-Nr. 17950

Lieferumfang AURA 100 / BLAZE LINK Set AURA 100 LINK. BLAZE LINK. Micro-USB Kabel





AURA 100 LINK Srew Bracket. BLAZE LINK. Micro-USB Kabel





AURA MICRO SET

Art.-Nr. 15062

Lieferumfang AURA MICRO / HIRO MICRO Set AURA MICRO. HIRO MICRO. Sticker-Bogen

Lieferumfang AURA 100 / BLAZE LINK Set

ZUBEHÖR

00150 AURA 40/100 SILIKONHALTERUNG



00151 AURA 50/100 SCHRAUBHALTERUNG



00146 AURA 35/45/60/80 ERSATZHALTERUNG



00155 AURA 100 OUT FRONT MOUNT WITH GOPRO ADAPTER



00468 O-RING SET NUGGET II



00481 HALTERUNGSGUMMI RÜCKLEUCHTEN



00304 SIGMA SERVICE - KIT RL NUGGET



00305 SIGMA SERVICE - KIT RL BLAZE/CURVE/INFINITY



18553 MIKRO USB LADEKABEI



20501 USB LADESTECKER



117900 AURA 100 FL (SINGLE)



115150 BLAZE LINK RL (SINGLE)



















AURA-SERIE StVZC RÜCKLEUCHTEN

















CURVE

STARKES BATTERIE-RÜCKLICHT MIT DESIGN-FAKTOR

FEATURES:

- 400 m Sichtweite
- Leuchtdauer: 29 h
- Werkzeugfreie Montage mit flexibler Silikonhalterung
- Inklusive Batterien (2x AAA)
- Seitliche Sichtbarkeit
- Zweistufiger Batterieindikator
- Spritzwassergeschützt nach IPX4
- Gewicht: 27 a (inkl. Halterung, ohne Batterien)

NUGGET II

AKKU-RÜCKLICHT FÜR RUNDUM GUTE SICHTBARKEIT

FEATURES:

- 400 m Sichtweite
- Leuchtdauer: 6 h
- Ladezeit: 2 h
- Werkzeugfreie Montage mit O-Ring-Halterung
- Integrierte Micro-USB Ladefunktion
- Seitliche Sichtbarkeit
- Zweistufiger Akku-/Ladeindikator
- Spritzwassergeschützt nach IPX4
- Gewicht: 24 a

HIRN 1N



FEATURES:

- 500 m Sichtweite
- Leuchtdauer: 13 h
- Ladezeit: 3 h
- Werkzeugfreie Montage mit flexibler Silikonhalterung
- Integrierte USB-C Ladefunktion
- Seitliche Sichtbarkeit

FEATURES WIE HIRO 10 +:

33 h (flashing),

- Leuchtdauer: 13 h (standard),

- Dreistufiger Akku-/Ladeindikator
- Spritzwassergeschützt nach IP44
- Gewicht: 31 a

SIGMA® INFINITY

STYLISCHE AKKU-RÜCKLEUCHTE FÜR ALLE FÄLLE

FEATURES:

- 500 m Sichtweite
- Leuchtdauer: 16 h
- Ladezeit: 2.2 h
- Werkzeugfreie Montage mit flexibler Silikonhalterung
- Integrierte Micro-USB Ladefunktion
- Großer Abstrahlwinkel von 240°
- Zweistufiger Akku- / Ladeindikator
- Spritzwassergeschützt nach IPX4
- Gewicht: 25 g

BLAZE

LED-RÜCKLICHT MIT BREMSLICHTFUNKTION

FEATURES:

- 3 LED-Bremslichtfunktion
- Tag- und Nacht-Modus
- 500 m Sichtweite
- Leuchtdauer: 7 h
- Ladezeit: 3 h
- Werkzeugfreie Montage mit flexibler Silikonhalterung
- Integrierte Micro-USB Ladefunktion
- Verbesserte seitliche Sichtbarkeit
- Akkuindikator
- Spritzwassergeschützt nach IPX4
- Gewicht: 22 g

BLAZE FLASH

FEATURES WIE BLAZE +:

 Leuchtdauer: 9 h (standard), 11 h (puls flashing), 50 h (Eco flashing)



PRODUKTWEBSITE:





FEATURES WIE NUGGET II +:

 Leuchtdauer: 5 h (standard), 2 h (high power), 8 h, (high power flashing)









PRODUKTWEBSITE: NUGGET II FLASH











CURVE

Art.-Nr. 15960 Lieferumfang CURVE

2x AAA Batterien, Silikonhalterung, Bedienungsanleitung





NUGGET II/FLASH

Art.-Nr. 15050

Lieferumfang NUGGET II

Micro-USB Kabel, 2x O-Ringe Halterung versch. Durchmesser, Bedienungsanleitung

Art.-Nr. 15051

Lieferumfang NUGGET II FLASH

Micro-USB Kabel, 2x O-Ringe Halterung versch. Durchmesser, Bedienungsanleitung





HIRO 10/NYTE 10

Art.-Nr. 15060

Lieferumfang HIRO 10

Silikonhalterung, Bedienungsanleitung

Art.-Nr. 15061

Lieferumfana NYTE 10

Silikonhalterung, Bedienungsanleitung



SIGMA® INFINITY

Art.-Nr. 15200

Lieferumfang SIGMA® INFINITY

Micro-USB Kabel, Silikonhalterung, Bedienungsanleitung





BLAZE/FLASH

Art.-Nr. 15100

Lieferumfang BLAZE

Micro-USB Kabel, Silikonhalterung, Bedienungsanleitung

Art.-Nr. 15110

Lieferumfang BLAZE FLASH

Micro-USB Kabel, Silikonhalterung, Bedienungsanleitung

ZUBEHÖR

00468

O-RING SET NUGGET II



00481

HALTERUNGSGUMMI RÜCKLEUCHTEN



00156

EXTENDED SILICONE MOUNT FÜR AERO-SATTELSTÜTZE*



00304

SIGMA SERVICE - KIT RL NUGGET



00305

SIGMA SERVICE -KIT RL BLAZE/CURVE/INFINITY



18553

MIKRO USB LADEKABEL



18460

USB-C KABEL



20501

USB LADESTECKER





BUSTER 150

KLEIN, LEICHT UND MIT RICHTIG VIEL POWER

FEATURES:

- Maximale Lichtmenge: 150 Lumen
- Leuchtweite: 74 m*
- 5 Leuchtmodi: High (150 lm), Mid (75 lm), Low (35 lm), Night flashing (100/40 lm) Day flashing (40 lm)
- Leuchtdauer: 3 h im High-Modus,
 7,5 h im Mid-Modus,
 14,5 h im Low-Modus,
 5 h im Night Flashing-Modus,
 25 h im Day Flashing-Modus
- Ladezeit: 2,5 h
- Werkzeugfreie Montage
- Einschaltschutz (Doppelklick für ON)
- Spritzwassergeschützt nach IPX4
- SIGMA Light Guide für hervorragende seitliche Sichtbarkeit
- Fünf voreingestellte Modi-Profile + Memory-Modus
- Kurzer Tastendruck zeigt Akkustatus
- USB-C Ladefunktion
- Gewicht: 76 g (inkl. Halterung)
- OSRAM LED
- * Basis ANSI Nema FL1

BUSTER 400

EIN ALLROUNDER FÜR JEDE GELEGENHEIT

FEATURES:

- Maximale Lichtmenge: 400 Lumen
- Leuchtweite: 120 m*
- 5 Leuchtmodi: High (400 lm), Mid (200 lm), Low (100 lm), Night flashing (300/100 lm)
 Day flashing (100 lm)
- Leuchtdauer: 2 h im High-Modus,
 4 h im Mid-Modus, 9 h im Low-Modus,
 5 h im Night Flashing-Modus,
 30 h im Day Flashing-Modus
- Ladezeit: 3 h
- Werkzeugfreie Montage
- Einschaltschutz (Doppelklick für ON)
- Spritzwassergeschützt nach IPX4
- SIGMA Light Guide für hervorragende seitliche Sichtbarkeit
- Fünf voreingestellte Modi-Profile + Memory-Modus
- Kurzer Tastendruck zeigt Akkustatus
- USB-C Ladefunktion
- Sechsstufiger Akku- und fünfstufiger Ladeindikator
- Aufladen während des Betriebs möglich
- Gewicht: 107 g (inkl. Halterung)
- OSRAM LED
 - * Basis ANSI Nema FL1

BUSTER 800

DEIN LICHT IN DUNKLER NACHT

FEATURES:

- Maximale Lichtmenge: 800 Lumen
- Leuchtweite: 170 m*
- 5 Leuchtmodi: High (800 lm), Mid (400 lm), Low (150 lm), Night flashing (600/200 lm) Day flashing (200 lm)
- Leuchtdauer: 2 h im High-Modus,
 3 h im Mid-Modus, 9 h im Low-Modus,
 5 h im Night Flashing-Modus,
 30 h im Day Flashing-Modus
- Ladezeit: 4 h
- Einschaltschutz (Doppelklick f
 ür ON)
- Spritzwassergeschützt nach IPX4
- SIGMA Light Guide für hervorragende seitliche Sichtbarkeit
- Fünf Modi-Display-Anzeige
- Memory-Modus
- Kurzer Tastendruck zeigt Akkustatus
- Werkzeugfreie Montage
- USB-C Ladefunktion
- Sechsstufiger Akku- und fünfstufiger Ladeindikator
- Aufladen während des Betriebs möglich
- Gewicht: 150 g (inkl. Halterung)
- CREE LED
 - * Basis ANSI Nema FL1









BUSTER 1100

III TIMATIVE POWER FÜR MEHR SICHERHEIT

FEATURES:

- Maximale Lichtmenge: 1100 Lumen
- Leuchtweite: 165 m*
- 6 Leuchtmodi: High (1100 lm),
 Mid (800 lm), Low (400 lm),
 Eco (150 lm),
 Night flashing (800/400 lm)
 Day flashing (200 lm)
- Leuchtdauer: 2 h im High-Modus,
 2,5 h im Mid-Modus,
 5 h im Low-Modus, 16 h im Eco-Modus,
 5 h im Night Flashing-Modus,
 50 h im Day Flashing-Modus
- Ladezeit: 3 h
- Einschaltschutz (Doppelklick f
 ür ON)
- SIGMA Light Guide für hervorragende seitliche Sichtbarkeit
- Spritzwassergeschützt nach IPX4
- Fünf voreingestellte Modi-Profile + Memory-Modus
- Kurzer Tastendruck zeigt Akkustatus
- Werkzeugfreie Montage
- USB-C Ladefunktion
- Sechsstufiger Akku- und fünfstufiger Ladeindikator
- Aufladen während des Betriebs möglich
- Gewicht: 215 g (inkl. Halterung)
- OSRAM LED
 - * Basis ANSI Nema FL1

BUSTER 1600

POWERPAKET FÜR DEINEN NIGHTRIDE

FEATURES:

- Maximale Lichtmenge: 1600 Lumen
- Leuchtweite: 205 m*
- 6 Leuchtmodi: High (1600 lm), Mid (1000 lm), Low (500 lm), Eco (150 lm), Night flashing (800/400 lm), Day flashing (200 lm)
- Leuchtdauer: 1,75 h im High-Modus,
 2,8 h im Mid-Modus,
 6,8 h im Low-Modus, 18 h im Eco-Modus,
 5 h in Night flashing mode,
 50 h in Day flashing mode
- Ladezeit: 3 h
- Einschaltschutz (Doppelklick f
 ür ON)
- SIGMA Light Guide für hervorragende seitliche Sichtbarkeit
- Spritzwassergeschützt nach IPX4
- Fünf voreingestellte Modi-Profile + Memory-Modus
- Kurzer Tastendruck zeigt Akkustatus
- Werkzeugfreie Montage
- USB-C Ladefunktion
- Sechsstufiger Akku- und fünfstufiger Ladeindikator
- Aufladen während des Betriebs möglich
- Gewicht: 215 g (inkl. Halterung)
- OSRAM LED
 - * Basis ANSI Nema FL1

BUSTER 2000MACHT DIE NACHT TAGHELL

FEATURES:

- Maximale Lichtmenge: 2000 Lumen
- Leuchtweite: 200 m
- Sieben Leuchtmodi: High-Modus (2000 lm), Power-Modus (1100 lm), Mid-Modus (600 lm), Eco-Modus (300 lm), Flash-, Pulse- und SOS-Flash-Modus
- Leuchtdauer: 2,5 h im High-Modus,
 5 h im Power-Modus, 10 h im Mid-Modus,
 20 h im Eco-Modus, 9 h im Flash-Modus,
 11 h im Pulse-Modus, 10 h im SOS-Flash-Modus
- Einschaltschutz (Doppelklick f
 ür ON)
- Spritzwassergeschützt nach IP44
- Gewicht: 125 g
 BATTERY PACK
- 6400 mAh (Panasonic Zellen)
- Powerbank-Funktion: USB-A Port für externe Devices
- Power Monitor: 4-stufige LED Kapazitätsanzeige
- Ladezeit: 5 h
- Spritzwassergeschützt nach IP44
- Silikon-Straps f
 ür kratzfreie Montage am Rahmen
- Gewicht: 344 g REMOTE
- Große fluoreszierende Tasten
- Werkzeugfreie Montage am Lenker
- Einschaltschutz (Doppelklick für ON)
- Störungsfreie 2,4 GHz Übertragung
- Spritzwassergeschützt nach IP44
- Gewicht: 14 g







BUSTER-SERIE / BELEUCHTUNG-SETS



BUSTER 150

Art.-Nr. 19150

Lieferumfang BUSTER 150

BUSTER 150, USB-C Kabel, Silikonhalterung, Bedienunasanleituna



Art.-Nr. 19170

Lieferumfang BUSTER 150 / NUGGET II FLASH

Komplett-Set BUSTER 150, NUGGET II FLASH, USB-C Kabel, Micro-USB Kabel



Art.-Nr. 19170

Lieferumfana BUSTER 150 / NYTE 10 Komplett-Set

BUSTER 150, NYTE 10, USB-C Kohel



BUSTER 400

Art.-Nr. 19600

Lieferumfang BUSTER 400

BUSTER 400. USB-C Kabel. Silikonhalteruna. Bedienunasanleituna







Lieferumfang BUSTER 400 / BLAZE FLASH

BUSTER 400, BLAZE FLASH, USB-C Kabel, Micro-USB Kabel





Lieferumfana BUSTER 400 / BUSTER RL 80

Komplett-Set BUSTER 400, BUSTER RL 80, USB-C Kabel, Micro-USB Kabel

BUSTER 800

Art.-Nr. 19800

Lieferumfang BUSTER 800

BUSTER 800, USB-C Kabel, Schraubhalterung, Bedienungsanleitung





Lieferumfang BUSTER 800 / BUSTER RL 80 Komplett-Set

BUSTER 800, BUSTER RL 80, USB-C Kabel







Lieferumfana BUSTER 800 / BUSTER RL 150 Komplett-Set

BUSTER 800. BUSTER RL 150. USB-C Kabel



BUSTER 1100

Art.-Nr. 19850

Lieferumfang BUSTER 1100

BUSTER 1100, USB-C Kabel, Quick Charger, Schraubhalteruna. Bedienunasanleituna





Lieferumfang BUSTER 1100 / BUSTER RL 150 Komplett-Set

BUSTER 1100, BUSTER RL 150, USB-C Kabel, Quick Charger



BUSTER 1600

Art.-Nr. 19730

Lieferumfang BUSTER 1600

BUSTER 1600, USB-C Kabel, Quick Charger, Schraubhalterung, Action Cam Adapter, Bedienungsanleitung



BUSTER 2000

Art.-Nr. 17000

Lieferumfana BUSTER 2000

BUSTER 2000, BUSTER Battery Pack, Verlängerungskabel, Ladegerät, Schraubhalterung, Helmhalterung, Remote Control

ZUBEHÖR

00153 BUSTER HELMHALTERUNG



00150 SILIKONERSATZHALTERUNG



00151 SCHRAUBHALTERUNG



00154 ACTION CAM ADAPTER



20501 USB LADEGERÄT



18460 USB-C KABEL



LADEGERÄT DUICK CHARGER + IISB-C KARFI DIJICK CHARGER



18462 USB-C KABEL DICK CHARGER

00467 BUSTER 2000 HELMHALTERUNG























BUSTER 150 HL

KLEIN, LEICHT UND MIT RICHTIG VIFI POWFR

FEATURES:

- Maximale Lichtmenge: 150 Lumen
- Leuchtweite: 74 m*
- 5 Leuchtmodi: High (150 lm). Mid (75 lm), Low (35 lm), Night flashing (100/40 lm) Day flashing (40 lm)
- Leuchtdauer: 3 h im High-Modus, 7,5 h im Mid-Modus, 14.5 h im Low-Modus. 5 h im Night Flashing-Modus, 25 h im Day Flashing-Modus
- Ladezeit: 2.5 h
- Finschaltschutz (Doppelklick für ON)
- Spritzwassergeschützt nach IPX4
- SIGMA Light Guide für hervorragende seitliche Sichtbarkeit
- Fünf voreingestellte Modi-Profile + Memory-Modus
- Kurzer Tastendruck zeigt Akkustatus
- USB-C Ladefunktion
- Gewicht: 76 g (inkl. Halterung)
- OSRAM LED
 - * Basis ANSI Nema FL1

BUSTER 400 HL

ALLROUND-HELMLEUCHTE FÜR JEDE GELEGENHEIT

FEATURES:

- Maximale Lichtmenge: 400 Lumen
- Leuchtweite: 120 m*
- 5 Leuchtmodi: High (400 lm). Mid (200 lm), Low (100 lm), Night flashing (300/100 lm) Day flashing (100 lm)
- Leuchtdauer: 2 h im High-Modus, 4 h im Mid-Modus, 9 h im Low-Modus, 5 h im Night Flashing-Modus. 30 h im Day Flashing-Modus
- Ladezeit: 3 h
- Einschaltschutz (Doppelklick f

 ür ON)
- Spritzwassergeschützt nach IPX4
- SIGMA Light Guide für hervorragende seitliche Sichtbarkeit
- Fünf voreingestellte Modi-Profile + Memory-Modus
- Kurzer Tastendruck zeigt Akkustatus
- USB-C Ladefunktion
- Sechsstufiger Akku- und fünfstufiger Ladeindikator
- Aufladen während des Betriebs möglich
- Gewicht: 107 g (inkl. Halterung)
- OSRAM LED
 - * Basis ANSI Nema FL1

BUSTER 800 HL

DEIN LICHT IN DUNKLER NACHT

FEATURES:

- Maximale Lichtmenge: 800 Lumen
- Leuchtweite: 170 m*
- 5 Leuchtmodi: High (800 lm), Mid (400 lm), Low (150 lm), Night flashing (600/200 lm) Day flashing (200 lm)
- Leuchtdauer: 2 h im High-Modus, 3 h im Mid-Modus, 9 h im Low-Modus, 5 h im Night Flashing-Modus. 30 h im Day Flashing-Modus
- Ladezeit: 4 h
- Einschaltschutz (Doppelklick für ON)
- Spritzwassergeschützt nach IPX4
- SIGMA Light Guide für hervorragende seitliche Sichtbarkeit
- Fünf Modi-Display-Anzeige
- Memory-Modus
- Kurzer Tastendruck zeigt Akkustatus
- USB-C Ladefunktion
- Sechsstufiger Akku- und fünfstufiger Ladeindikator
- Aufladen während des Betriebs möglich
- Gewicht: 150 g (inkl. Halterung)
- CREE LED
 - * Basis ANSI Nema FL1

BUSTER 1100 HL

ULTIMATIVE POWER FÜR MEHR SICHERHEIT

FEATURES:

- Maximale Lichtmenge: 1100 Lumen
- Leuchtweite: 165 m*
- 6 Leuchtmodi: High (1100 lm), Mid (800 lm), Low (400 lm), Eco (150 lm). Night flashing (800/400 lm) Day flashing (200 lm)
- Leuchtdauer: 2 h im High-Modus, 2.5 h im Mid-Modus. 5 h im Low-Modus, 16 h im Eco-Modus, 5 h im Night Flashing-Modus. 50 h im Day Flashing-Modus
- Ladezeit: 3 h
- Einschaltschutz (Doppelklick f

 ür ON)
- SIGMA Light Guide für hervorragende seitliche Sichtbarkeit
- Spritzwassergeschützt nach IPX4
- Fünf voreingestellte Modi-Profile + Memory-Modus
- Kurzer Tastendruck zeigt Akkustatus
- USB-C Ladefunktion
- Sechsstufiger Akku- und fünfstufiger Ladeindikator
- Aufladen während des Betriebs möglich
- Gewicht: 215 g (inkl. Halterung)
- OSRAM LED
 - * Basis ANSI Nema Fl 1

BUSTER 1600 HL

POWERPAKET FÜR DEINFN NIGHTRINF

FEATURES:

- Maximale Lichtmenge: 1600 Lumen
- Leuchtweite: 205 m*
- 6 Leuchtmodi: High (1600 lm), Mid (1000 lm), Low (500 lm), Eco (150 lm). Night flashing (800/400 lm), Day flashing (200 lm)
- Leuchtdauer: 1,75 h im High-Modus, 2.8 h im Mid-Modus. 6.8 h im Low-Modus. 18 h im Eco-Modus. 5 h in Night flashing mode, 50 h in Day flashing mode
- Ladezeit: 3 h
- Einschaltschutz (Doppelklick für ON)
- SIGMA Light Guide für hervorragende seitliche Sichtbarkeit
- Spritzwassergeschützt nach IPX4
- Fünf voreingestellte Modi-Profile + Memory-Modus
- Kurzer Tastendruck zeigt Akkustatus
- USB-C Ladefunktion
- Sechsstufiger Akku- und fünfstufiger Ladeindikator
- Aufladen während des Betriebs möglich
- Gewicht: 215 g (inkl. Halterung)
- OSRAM LED
- * Basis ANSI Nema FL1





PRODUKTWEBSITE:



PRODUKTWEBSITE:



PRODUKTWEBSITE:



BUSTER-SERIE HELMLEUCHTEN



BUSTER 150 HL

Art.-Nr. 19160
Lieferumfang Buster 150 HL
Buster 150 HL, USB-C Kobel, Helmhalteruna.

Bedienungsanleitung



BUSTER 400 HL

Art.-Nr. 19610
Lieferumfang BUSTER 400 HL
BUSTER 400 HL, USB-C Kabel, Helmholterung,
Bedienungsanleitung



BUSTER 800 HL

Art.-Nr. 19810
Lieferumfang BUSTER 800 HL
BUSTER 800 HL, USB-C Kabel, Helmhalterung,
Bedienungsonleitung



BUSTER 1100 HL

Art.-Nr. 19860
Lieferumfang BUSTER 1100 HL
BUSTER 1100 HL, USB-C Kabel, Quick Charger, Helmhhalterung,
Bedienungsanleitung



BUSTER 1600 HL

Art.-Nr. 19740

Lieferumfang BUSTER 1600 HL

BUSTER 1600 HL, USB-C Kabel, Quick Charger, Helmhhalterung, Bedienungsanleitung

ZUBEHÖR

00153

BUSTER HELMHALTERUNG



20501

USB LADESTECKER



18460 USB-C-KABEL



18461

SCHNELLLADEKABEL USB-C MIT LADESTECKER



18462

USB-C KABEL DUICK CHARGER



















BUSTER RL 80

STARKES LED RÜCKLICHT MIT BLINKFUNKTION

FEATURES:

- 1500 m Sichtweite
- 5 Leuchtmodi: High (25 lm), Low (5 lm),
 Day flashing (80 lm), Night flashing (15 lm),
 Eco flashing (5 lm)
- Leuchtdauer: 2 h im High-Modus,
 7 h im Low-Modus,
 4,5 h im Day Flashing-Modus,
 6,5 h im Night Flashing-Modus,
 12 h im Eco Flashing-Modus
- Memory-Modus
- Kurzer Tastendruck zeigt Akkustatus
- Ladezeit: 2 h
- Werkzeugfreie Montage mit flexibler Silikonhalterung
- Integrierte USB-C Ladefunktion
- 240 Grad Weitwinkeloptik
- 3 stufige Akku-Indikator-Anzeige
- Spritzwassergeschützt nach IPX4
- Gewicht: 29 g (inkl. Halterung)

BUSTER RL 150

BLINKENDE RÜCKLEUCHTE MIT BREMSLICHT

FEATURES:

- 2000 m Sichtweite
- 2 LED Bremslichtfunktion
- 5 Leuchtmodi: High (40 lm), Low (5 lm),
 Day flashing (150 lm), Night flashing (25 lm),
 Eco flashing (5 lm)
- Leuchtdauer: 4 h im High-Modus,
 20 h im Low-Modus,
 6 h im Day Flashing-Modus,
 ≤ 7 h im Night Flashing-Modus,
 20 h im Eco Flashing-Modus
- Memory-Modus
- Kurzer Tastendruck zeigt Akkustatus
- Ladezeit: 3 h
- Werkzeugfreie Montage mit flexibler Silikonhalterung
- Integrierte USB-C Ladefunktion
- 280 Grad Weitwinkeloptik
- 3 stufige Akku-Indikator-Anzeige
- Spritzwassergeschützt nach IPX4
- Gewicht: 38 g (inkl. Halterung)











BUSTER RL 80

Art.-Nr. 15500 Lieferumfang BUSTER RL 80 USB-C Kabel, Silikanhalterung, Bedienungsanleitung



BUSTER RL 150

Art.-Nr. 15600 Lieferumfang BUSTER RL 150 USB-C Kabel, Silikonhalterung, Bedienungsanleitung

ZUBEHÖR

00152

HALTERUNGSGUMMI BUSTER RLBO / RL 150

00157

BUSTER RL EXTENDED SILICONE MOUNT FÜR AERO-SATTELSTÜTZE

THE PARTY OF THE P

18460

USB-C LADEKABEL

2

20501

USB LADESTECKER





FEATURES:

- 1-Kanal SIGMA BLE
- Remote Control
- 1 Jahr Batterie-Lebensdauer
- Kompatibel mit:
- SIGMA RIDE APP
- EOX® VIEW 700
- ROX 4.0 / ROX 4.0 ENDURANCE
- ROX 11.1 EVO / ROX 12.1 EVO (ab 03.2025)



Art.-Nr. 00551

Lieferumfang REMOTE ONE REMOTE ONE, Befestigungsmaterial, Kurzanleitung





POCKET TOOL MEDIUM

17 WERKZEUGE, VIELE MÖGLICHKEITEN

FEATURES:

- Kreuzschraubendreher
- Schlitzschraubendreher
- Schraubenschlüssel T25
- 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 mm Innensechskantschlüssel
- Kettennieter
- Speichenspanner für fünf Nippelgrößen
- 2 Reifenheber
- Flaschenöffner
- Maße: 96 x 48 x 11 mm
- Gewicht: 125 g



Art.-Nr. 63001

Lieferumfana POCKET TOOL MEDIUM

POCKET TOOL MEDIUM mit Kreuzschraubendreher, Schlitzschraubendreher Schraubenschlüssel T25, 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 mm Innensechskantschlüssel, Kettennieter, Speichenspanner für fünf Nippelarößen, 2 Reifenheber, Flaschenöffner

POCKET TOOL LARGE

22 WERKZEUGE FÜR SCHRAUBER-PROFIS

FEATURES:

- Kreuzschraubendreher
- Schlitzschraubendreher
- Schraubenschlüssel T20 / T25
- 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 mm Innensechskantschlüssel
- 8 mm Sechskantschlüssel
- Kettennieter
- Kettenhalter
- Ventilschlüssel
- Speichenspanner für vier Nippelgrößen
- 2 Reifenheber
- Brakepad-Tool
- Messer
- Flaschenöffner
- Maße: 86 x 47 x 21 mm
- Gewicht: 184 g



Art.-Nr. 63002

Lieferumfana POCKET TOOL LARGE

POCKET TOOL LARGE mit Kreuzschraubendreher, Schlitzschraubendreher Schraubenschlüssel T20 / T25, 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 mm Innensechskantschlüssel, 8 mm Sechskantschlüssel, Kettennieter, Kettenhalter, Ventilschlüssel, Speichenspanner für vier Nippelgrößen, 2 Reifenheber, Brakepad-Tool, Messer, Flaschenöffner

SIGMA-ELEKTRO GmbH

Dr.-Julius-Leber-Straße 15 67433 Neustadt/Wstr. Germany service@sigma.bike sigma.bike

