
SIGMA®
FAHRRAD COMPUTER | BELEUCHTUNG



Entdecke unsere Produktwelt!

Auf den folgenden Seiten stellen wir dir unser cleveres Fahrradzubehör vor. Wenn du noch mehr über die einzelnen Produkte erfahren möchtest, nutze den Produkwebsite-Link oder scanne den QR Code und klicke dich durch unsere detailreiche Website. Lerne SIGMAs Produktvielfalt in Produktvideos kennen, erfahre mehr über ihre Nutzungsmöglichkeit in unseren Tutorials. Im FAQ Bereich findest du schnelle Antworten auf häufig gestellte Fragen. Viel Spaß!

PRODUKTWEBSITE:
ROX 4.0 ENDURANCE

- Videos
- Tutorials
- Bedienungsanleitungen
- FAQs

SIGMA ORIGINALS – KABELGEBUNDEN



BC 5.0 WR

EINSTEIGER MIT PFIFF

FEATURES:

- Aktuelle Geschwindigkeit
- Strecke
- Gesamtstrecke
- Fahrzeit
- Uhrzeit
- Darstellung der Funktionen über Icons
- Vordefinierte Reifengrößen
- Fahrzeit bis zu 100 h
- Scanmodus einstellbar
- Automatischer Start / Stopp
- Wasserdicht
- UFSB-kompatibel

PRODUKTWEBSITE:
BC 5.0 WR

BC 8.0 WR

FORTGESCHRITTENER EINSTEIGER

FEATURES:

- Aktuelle Geschwindigkeit
- Durchschnittsgeschwindigkeit
- Vergleich aktuelle / durchschn. Geschwindigkeit
- Strecke
- Gesamtstrecke
- Fahrzeit
- Gesamtfahrzeit
- Uhrzeit
- Volltextanzeige in 7 Sprachen
- Vordefinierte Reifengrößen
- Automatischer Start / Stopp
- Wasserdicht
- UFSB-kompatibel
- Service-Intervall per UFSB einstellbar

PRODUKTWEBSITE:
BC 8.0 WR

BC 10.0 WR

FÜR BESTZEITENJÄGER

FEATURES:

- Aktuelle Geschwindigkeit
- Durchschnittsgeschwindigkeit
- Vergleich aktuelle / durchschn. Geschwindigkeit
- Maximalgeschwindigkeit
- Strecke
- Gesamtstrecke
- Fahrzeit
- Gesamtfahrzeit
- Uhrzeit
- Temperatur
- Volltextanzeige in 7 Sprachen
- Vordefinierte Reifengrößen
- Automatischer Start / Stopp
- Datenspeicherung nach Batteriewechsel (Gesamtwerte und Einstellungen)
- Wasserdicht
- UFSB-kompatibel
- Service-Intervall per UFSB einstellbar

PRODUKTWEBSITE:
BC 10.0 WR

BC 12.0 WR

SPORTLICHER STATISTIKER

FEATURES:

- Aktuelle Geschwindigkeit
- Durchschnittsgeschwindigkeit
- Vergleich aktuelle / durchschn. Geschwindigkeit
- Maximalgeschwindigkeit
- Strecke
- Gesamtstrecke (Rad1/ Rad2)
- Fahrzeit
- Gesamtfahrzeit (Rad1/ Rad2)
- Uhrzeit
- Temperatur
- Volltextanzeige in 7 Sprachen
- Vordefinierte Reifengrößen
- Für 2 Räder einsetzbar
- Automatischer Start / Stopp
- Datenspeicherung nach Batteriewechsel (Gesamtwerte und Einstellungen)
- Batteriezustandsanzeige (Computer)
- Trainingsstatistik für 12 Monate
- Hintergrundbeleuchtung
- Wasserdicht
- UFSB-kompatibel
- Service-Intervall per UFSB einstellbar

PRODUKTWEBSITE:
BC 12.0 WR

BC 14.0 WR

ALLROUNDER FÜR BERGFAHRER

FEATURES:

- Aktuelle Geschwindigkeit
- Durchschnitts-geschwindigkeit
- Vergleich aktuelle / durchschn. Geschwindigkeit
- Maximal-geschwindigkeit
- Strecke
- Gesamtstrecke (Rad1/ Rad2)
- Fahrzeit
- Gesamtfahrzeit (Rad1/ Rad2)
- Uhrzeit
- Temperatur

HÖHE

- Aktuelle Höhe
- Aktuelle Steigung / Gefälle
- Tageshöhenmeter bergauf
- Maximale Tageshöhe
- Gesamthöhenmeter bergauf (Rad1/ Rad2)
- Volltextanzeige in 7 Sprachen
- Vordefinierte Reifengrößen
- Für 2 Räder einsetzbar
- Automatischer Start / Stopp
- Datenspeicherung nach Batterie-wechsel (Gesamtwerte und Einstellungen)
- Batteriezustands-anzeige (Computer)
- Trainingsstatistik für 12 Monate
- Hintergrund-beleuchtung
- Wasserdicht
- UFSB-kompatibel
- Service-Intervall per UFSB einstellbar

PRODUKTWEBSITE:
BC 14.0 WR



BC 5.0 WR

Art.-Nr. 05210

Lieferumfang BC 5.0 WR
Fahrrad Computer (inkl. Batterie), Halterung für Kabel-Modell, Magnet, Befestigungsmaterial, Bedienungsanleitung



BC 8.0 WR

Art.-Nr. 08210

Lieferumfang BC 8.0 WR
Fahrrad Computer (inkl. Batterie), Halterung für Kabel-Modell, Magnet, Befestigungsmaterial, Bedienungsanleitung



BC 10.0 WR

Art.-Nr. 10210

Lieferumfang BC 10.0 WR
Fahrrad Computer (inkl. Batterie), Halterung für Kabel-Modell, Magnet, Befestigungsmaterial, Bedienungsanleitung



BC 12.0 WR

Art.-Nr. 12210

Lieferumfang BC 12.0 WR
Fahrrad Computer (inkl. Batterie), Halterung für Kabel-Modell, Magnet, Befestigungsmaterial, Bedienungsanleitung



BC 14.0 WR

Art.-Nr. 14210

Lieferumfang BC 14.0 WR
Fahrrad Computer (inkl. Batterie), Halterung für Kabel-Modell, Magnet, Befestigungsmaterial, Bedienungsanleitung

ZUBEHÖR

00532 HALTERUNG KABEL 2032 (150 CM) 	00530 HALTERUNG KABEL 2032 (90 CM) 	00536 KABEL KIT 2032 (90 CM) 	00537 MAGNET 	00342 LITHIUM-BATTERIE CR2032 	00301 SERVICE KIT 2032 	00473 LONG BUTLER TL2450 WR/WL 
00533 HALTERUNG KABEL 2450 (150 CM) 	00531 HALTERUNG KABEL 2450 (90 CM) 	00544 KABEL KIT 2450 (90 CM) 	00502 OVER CLAMP BUTLER 2450 WL/WR 	20316 LITHIUM-BATTERIE CR2450 	00302 SERVICE KIT 2450 	

SIGMA ORIGINALS – KABELLOS



BC 5.0 WL

EINSTEIGER MIT PFIFF

FEATURES:

- Aktuelle Geschwindigkeit
- Strecke
- Gesamtstrecke
- Fahrzeit
- Uhrzeit
- Darstellung der Funktionen über Icons
- Vordefinierte Reifengrößen
- Fahrzeit bis zu 100 h
- Scanmodus einstellbar
- Automatischer Start / Stopp
- Wasserdicht
- UFSB-kompatibel

PRODUKTWEBSITE:
BC 5.0 WL

BC 8.0 WL

FORTGESCHRITTENER EINSTEIGER

FEATURES:

- Aktuelle Geschwindigkeit
- Durchschnittsgeschwindigkeit
- Vergleich aktuelle / durchschn. Geschwindigkeit
- Strecke
- Gesamtstrecke
- Fahrzeit
- Gesamtfahrzeit
- Uhrzeit
- Volltextanzeige in 7 Sprachen
- Vordefinierte Reifengrößen
- Automatischer Start / Stopp
- Wasserdicht
- UFSB-kompatibel
- Service-Intervall per UFSB einstellbar

PRODUKTWEBSITE:
BC 8.0 WL

BC 10.0 WL

FÜR BESTZEITENJÄGER

FEATURES:

- Aktuelle Geschwindigkeit
- Durchschnittsgeschwindigkeit
- Vergleich aktuelle / durchschn. Geschwindigkeit
- Maximalgeschwindigkeit
- Strecke
- Gesamtstrecke
- Fahrzeit
- Gesamtfahrzeit
- Uhrzeit
- Temperatur
- Volltextanzeige in 7 Sprachen
- Vordefinierte Reifengrößen
- Automatischer Start / Stopp
- Datenspeicherung nach Batteriewechsel (Gesamtwerte und Einstellungen)
- Wasserdicht
- UFSB-kompatibel
- Service-Intervall per UFSB einstellbar

PRODUKTWEBSITE:
BC 10.0 WL

BC 12.0 WL WL CAD

SPORTLICHER STATISTIKER

FEATURES:

- Aktuelle Geschwindigkeit
- Durchschnittsgeschwindigkeit
- Vergleich aktuelle / durchschn. Geschwindigkeit
- Maximalgeschwindigkeit
- Strecke
- Gesamtstrecke (Rad1/ Rad2)
- Fahrzeit
- Gesamtfahrzeit (Rad1/ Rad2)
- Uhrzeit
- Temperatur

TRITTFREQUENZ

- Aktuelle Trittfrequenz*
- Volltextanzeige in 7 Sprachen
- Vordefinierte Reifengrößen
- Für 2 Räder einsetzbar
- Automatischer Start / Stopp
- Datenspeicherung nach Batteriewechsel (Gesamtwerte und Einstellungen)
- Batteriezustandsanzeige (Computer + Sender)
- Trainingsstatistik für 12 Monate
- Automatische Raderkennung
- Automatisches Pairing
- Hintergrundbeleuchtung
- Wasserdicht
- UFSB-kompatibel
- Service-Intervall per UFSB einstellbar

*BC 12.0 WL CAD, optional für BC 12.0 WL

PRODUKTWEBSITE:
BC 12.0 WL

BC 14.0 WL WL CAD

ALLROUNDER FÜR BERGFAHRER

FEATURES:

- Aktuelle Geschwindigkeit
- Durchschnittsgeschwindigkeit
- Vergleich aktuelle / durchschn. Geschwindigkeit
- Maximalgeschwindigkeit
- Strecke
- Gesamtstrecke (Rad1/ Rad2)
- Fahrzeit
- Gesamtfahrzeit (Rad1/ Rad2)
- Uhrzeit
- Temperatur

HÖHE

- Aktuelle Höhe
- Aktuelle Steigung / Gefälle
- Tageshöhenmeter bergauf
- Maximale Tageshöhe
- Gesamthöhenmeter bergauf (Rad1/ Rad2)

TRITTFREQUENZ

- Aktuelle Trittfrequenz*
- Volltextanzeige in 7 Sprachen
- Vordefinierte Reifengrößen
- Für 2 Räder einsetzbar
- Automatischer Start / Stopp
- Datenspeicherung nach Batteriewechsel (Gesamtwerte und Einstellungen)
- Batteriezustandsanzeige (Computer + Sender)
- Trainingsstatistik für 12 Monate
- Automatische Raderkennung
- Automatisches Pairing
- Hintergrundbeleuchtung
- Wasserdicht
- UFSB-kompatibel
- Service-Intervall per UFSB einstellbar

*BC 14.0 WL CAD, optional für BC 14.0 WL

PRODUKTWEBSITE:
BC 14.0 WL



BC 5.0 WL

Art.-Nr. 05211

Lieferumfang BC 5.0 WL
Fahrrad Computer (inkl. Batterie), Halterung für Funk-Modell, ATS-Sender (inkl. Batterie), Magnet, Befestigungsmaterial, Bedienungsanleitung



BC 8.0 WL

Art.-Nr. 08211

Lieferumfang BC 8.0 WL
Fahrrad Computer (inkl. Batterie), Halterung für Funk-Modell, ATS-Sender (inkl. Batterie), Magnet, Befestigungsmaterial, Bedienungsanleitung



BC 10.0 WL

Art.-Nr. 10211

Lieferumfang BC 10.0 WL
Fahrrad Computer (inkl. Batterie), Halterung für Funk-Modell, ATS-Sender (inkl. Batterie), Magnet, Befestigungsmaterial, Bedienungsanleitung



BC 12.0 WL WL CAD

Art.-Nr. 12211

Lieferumfang BC 12.0 WL
Fahrrad Computer (inkl. Batterie), Halterung für Funk-Modell, STS Geschwindigkeits-Sender (inkl. Batterie), Magnet, Befestigungsmaterial, Bedienungsanleitung

Art.-Nr. 12212

Lieferumfang BC 12.0 WL CAD
Inhalt BC 12.0 WL + STS Trittfrequenz-Sender + Trittfrequenz-Magnet



BC 14.0 WL WL CAD

Art.-Nr. 14211

Lieferumfang BC 14.0 WL
Fahrrad Computer (inkl. Batterie), Halterung für Funk-Modell, STS Geschwindigkeits-Sender (inkl. Batterie), Magnet, Befestigungsmaterial, Bedienungsanleitung

Art.-Nr. 14212

Lieferumfang BC 14.0 WL CAD
Inhalt BC 14.0 WL + STS Trittfrequenz-Sender + Trittfrequenz-Magnet

ZUBEHÖR

00473 LONG BUTLER TL2450 WR/WL	00502 OVER CLAMP BUTLER 2450 WL/WR	00540 ATS GESCHWINDIGKEITS-SENDER	00543 ATS RAD 2 KIT 2032	00534 ATS LENKERHALTERUNG 2032	00538 POWER MAGNET	00301 SERVICE KIT 2032	00342 LITHIUM-BATTERIE CR2032
00545 STS RAD 2 KIT 2450	00546 STS TRITTFREQUENZSENDER KIT	00542 STS TRITTFREQUENZSENDER	00541 STS GESCHWINDIGKEITSSENDER	00535 STS LENKERHALTERUNG 2450	00539 TRITTFREQUENZ MAGNET	00302 SERVICE KIT 2450	20316 LITHIUM-BATTERIE CR2450

ROX-SERIE GPS FAHRRAD COMPUTER



ROX 2.0

GPS BIKE COMPUTER FÜR EINSTEIGER

HIGHLIGHTS:

- Track Navigation mit Re-Routing
- 14 Funktionen
- E-bike ready
- Jederzeit startklar*
- Individualisierbares großes Display
- Track-Navigation
- SIGMA RIDE App

*keine Montage von Sensoren

PRODUKTWEBSITE:
ROX 2.0

ROX 4.0

GPS BIKE COMPUTER MIT HÖHENMESSUNG

HIGHLIGHTS:

- Track Navigation mit Re-Routing
- 30 Funktionen
- E-bike ready
- Barometrische Höhenmessung
- Kompatibel mit externen Sensoren
- Track-Navigation
- SIGMA RIDE App

PRODUKTWEBSITE:
ROX 4.0

NEU

ROX 4.0 ENDURANCE

SMARTER GPS BIKE COMPUTER MIT EXTRA-LANGER AKKULAUFZEIT

HIGHLIGHTS:

- Bis zu 41 Stunden Akkulaufzeit
- Track Navigation mit Re-Routing
- 30 Funktionen
- E-bike ready
- Barometrische Höhenmessung
- Kompatibel mit externen Sensoren
- komoot-Navigation
- SIGMA RIDE App

PRODUKTWEBSITE:
ROX 4.0 ENDURANCE

ROX 11.1 EVO

GPS TRAININGSCOMPUTER MIT FUNKTIONSVIELFALT

HIGHLIGHTS:

- 150+ Funktionen
- E-bike ready
- Kontrastreiches Farbdisplay
- Personalisierbare Trainingsansichten
- Track- und komoot-Navigation
- SIGMA RIDE App

PRODUKTWEBSITE:
ROX 11.1 EVO





ROX-SERIE GPS FAHRRAD COMPUTER

ROX 12.1 EVO

GPS BIKE COMPUTER MIT KARTENNAVIGATION

PRODUKTWEBSITE:
ROX 12.1 EVO

HIGHLIGHTS:


- 150+ Funktionen
- Kartennavigation
- E-bike ready
- 3" transflektives Farbdisplay
- Personalisierbare Trainingsansichten
- Barometrische Höhenmessung
- SIGMA RIDE App




INNOVATIVE KARTENNAVIGATION



FAHRRADOPTIMIERTE KARTEN



EINE TOUR, VIELE MÖGLICHKEITEN



KINDERLEICHT TRACKS AUFSPIELEN EVO!



TOUREN PLANEN EVO!



INDIVIDUELLES ROUTING



ABBIEGEHINWEISE




DRAW MY ROUTE



INTELLIGENTES RE-ROUTING

WEITERE HIGHLIGHTS ROX 12.1 EVO



INNOVATIVE KARTENNAVIGATION

- SIGMA-fahrradoptimierte OSM-Karten **EVO!**
- Karten vorinstalliert*
- Karten weltweit kostenlos zum Download
- Unterschiedliche Routing-Optionen
- Abbiegehinweise
- Intelligentes Re-Routing

* Länder variieren nach Markt

PROFESSIONELLES TRAININGSSYSTEM

- 20 installierbare Sportprofile **EVO!**
- 6 individualisierbare Trainingsansichten
- Strava Live Segmente
- Workouts
- Trink- und Essensalarm
- Erweiterte Sensor-Anbindung **EVO!**
  (z.B. FE-C, Radar, Shimano Di2, eShift, ROTOR Power)

E-BIKE READY **EVO!**

- Akkustand
- Unterstützungsstufe
- Reichweite
- Schaltempfehlung
- u.v.m*

* Die im Display angezeigten Parameter variieren in Abhängigkeit vom verbunden E-System.

SMARTE KONNEKTIVITÄT

- SIGMA RIDE App **EVO!**
- Smart Notifications **EVO!**
- Crash Alert **EVO!**
- Erweiterte Integration von Drittanbietern **EVO!**

INTUITIVE BEDIENUNG

- Modernes, aufgeräumtes User Interface **EVO!**
- Kurz- und Favoritenmenü
- Touchdisplay und zusätzlich Tasten zur einfachen Bedienung mit Handschuhen
- Home-Taste führt zurück zum Hauptmenü

STARKE HARDWARE

- GNSS-Empfang **EVO!**
- Zügige Routenberechnung
- Rascher Kartenbildaufbau
- Schnelle Updates und Kartendownloads per Wifi
- Kompakt und leicht **EVO!**
- Transflektives 3-Zoll-Farbdisplay
- Staub- und wassergeschützt (IP67-Norm)

Beim ROX 12.1 EVO handelt es sich um eine Weiterentwicklung des ROX 12.0.
Die mit **EVO!** gekennzeichneten Features sind neu oder weiterentwickelt.

ROX-SERIE GPS FAHRRAD COMPUTER



ROX 2.0

Art.-Nr. 01050

Lieferumfang ROX 2.0 BLACK
Fahrrad Computer, GPS Mount, Befestigungsmaterial, USB-C Kabel, Schnellstartanleitung

Art.-Nr. 01052

Lieferumfang ROX 2.0 TOP MOUNT SET BLACK
Fahrrad Computer, USB-C Kabel, OVER CLAMP BUTLER GPS, Schnellstartanleitung

Art.-Nr. 01051

Lieferumfang ROX 2.0 WHITE
Fahrrad Computer, GPS Mount, Befestigungsmaterial, USB-C Kabel, Schnellstartanleitung

Art.-Nr. 01053

Lieferumfang ROX 2.0 TOP MOUNT SET WHITE
Fahrrad Computer, USB-C Kabel, OVER CLAMP BUTLER GPS, Schnellstartanleitung



ROX 4.0 ENDURANCE

Art.-Nr. 01066

Lieferumfang ROX 4.0 ENDURANCE
Fahrrad Computer, OVER CLAMP BUTLER GPS, Befestigungsmaterial, USB-C Kabel, Schnellstartanleitung

ROX 4.0



Art.-Nr. 01060

Lieferumfang ROX 4.0 BLACK
Fahrrad Computer, GPS Mount, Befestigungsmaterial, USB-C Kabel, Schnellstartanleitung

Art.-Nr. 01061

Lieferumfang ROX 4.0 WHITE
Fahrrad Computer, GPS Mount, Befestigungsmaterial, USB-C Kabel, Schnellstartanleitung

Art.-Nr. 01062

Lieferumfang ROX 4.0 HR SET BLACK
Inhalt 01060 + R1 DUO Transmitter + Brustgurt, OVER CLAMP BUTLER GPS

Art.-Nr. 01063

Lieferumfang ROX 4.0 HR SET WHITE
Inhalt 01061 + R1 DUO Transmitter + Brustgurt, OVER CLAMP BUTLER GPS

Art.-Nr. 01064

Lieferumfang ROX 4.0 SENSOR SET BLACK
Inhalt 01062 + DUO MAGNETLESS SPEED, DUO MAGNETLESS CADENCE

Art.-Nr. 01065

Lieferumfang ROX 4.0 SENSOR SET WHITE
Inhalt 01063 + DUO MAGNETLESS SPEED, DUO MAGNETLESS CADENCE



ROX 11.1 EVO

Art.-Nr. 01030

Lieferumfang ROX 11.1 EVO BLACK
Fahrrad Computer, GPS Mount, Befestigungsmaterial, USB-C Kabel, Schnellstartanleitung

Art.-Nr. 01032

Lieferumfang ROX 11.1 EVO HR SET BLACK
Inhalt 01060 + R1 DUO Transmitter + Brustgurt, SHORT BUTLER GPS

Art.-Nr. 01034

Lieferumfang ROX 11.1 EVO SENSOR SET BLACK
Inhalt 01062 + DUO MAGNETLESS SPEED, DUO MAGNETLESS CADENCE

Art.-Nr. 01031

Lieferumfang ROX 11.1 EVO WHITE
Fahrrad Computer, GPS Mount, Befestigungsmaterial, USB-C Kabel, Schnellstartanleitung

Art.-Nr. 01033

Lieferumfang ROX 11.1 EVO HR SET WHITE
Inhalt 01061 + R1 DUO Transmitter + Brustgurt, SHORT BUTLER GPS

Art.-Nr. 01035

Lieferumfang ROX 11.1 EVO SENSOR SET WHITE
Inhalt 01063 + DUO MAGNETLESS SPEED, DUO MAGNETLESS CADENCE



ROX 12.1 EVO

Art.-Nr. 01040

Lieferumfang ROX 12.1 EVO BASIC NIGHT GRAY
Fahrrad Computer, LONG BUTLER GPS, GPS Mount, Befestigungsmaterial, USB-C Kabel, Schlaufe, Schnellstartanleitung

Art.-Nr. 01042

Lieferumfang ROX 12.1 EVO SET NIGHT GRAY
Fahrrad Computer, LONG BUTLER GPS, GPS Mount, R1 DUO Transmitter + Brustgurt, DUO MAGNETLESS SPEED, DUO MAGNETLESS CADENCE, Befestigungsmaterial, USB-C Kabel, Schlaufe, Schnellstartanleitung

Art.-Nr. 01041

Lieferumfang ROX 12.1 EVO BASIC WHITE
Fahrrad Computer, LONG BUTLER GPS, GPS Mount, Befestigungsmaterial, USB-C Kabel, Schlaufe, Schnellstartanleitung

Art.-Nr. 01043

Lieferumfang ROX 12.1 EVO SET WHITE
Fahrrad Computer, LONG BUTLER GPS, GPS Mount, R1 DUO Transmitter + Brustgurt, DUO MAGNETLESS SPEED, DUO MAGNETLESS CADENCE, Befestigungsmaterial, USB-C Kabel, Schlaufe, Schnellstartanleitung

ZUBEHÖR

00463	00475	00472	00500	20331	20318	20332	20335	20336	18460	20501
GPS MOUNT	SHORT BUTLER GPS	LONG BUTLER GPS**	OVER CLAMP BUTLER GPS**	R1 DUO HR TRANSMITTER*	COMFORTEX+ BRUSTGURT*	R 1 DUO TRANSMITTER + BRUSTGURT*	DUO MAGNETLESS SPEED	DUO MAGNETLESS CADENCE	USB-C KABEL	USB LADESTECKER
										

*Nicht kompatibel mit ROX 2.0 **Halterempfehlung für ROX 4.0 / ROX 4.0 ENDURANCE / ROX 12.1 EVO

SIGMA

AURA-SERIE StVZO FRONTLEUCHTEN



AURA 30

AUSDAUERNDE UND PREISWERTE BATTERIELEUCHTE

FEATURES:

- Beleuchtungsstärke: 30 Lux (15 Lux im Eco-Modus)
- Leuchtweite: 40 m
- Leuchtdauer: 5 h im Standard-Modus, 15 h im Eco-Modus
- Spritzwassergeschützt nach IPX4
- Werkzeugfreie Montage
- Inklusive Batterien (2x AA)
- Zweistufiger Batterieindikator
- Gewicht: 69 g (inkl. Halterung, ohne Batterien)

PRODUKTWEBSITE: AURA 30

AURA 35 USB

AKKU-FAHRRADLICHT ZUM KLEINEN PREIS

FEATURES:

- Beleuchtungsstärke: 35 Lux (15 Lux im Eco-Modus)
- Leuchtweite: 45 m
- Leuchtdauer: 5 h im Standard-Modus, 12 h im Eco-Modus
- Ladezeit 2,8 h
- Einschaltschutz (Doppelklick für ON)
- Spritzwassergeschützt nach IPX4
- 360° verstellbare Halterung
- Werkzeugfreie Montage
- Integrierte Micro-USB Ladefunktion
- Zweistufiger Akku- / Ladeindikator
- Aufladen während des Betriebs möglich
- Gewicht: 90 g (inkl. Halterung)
- Verbesserte seitliche Sichtbarkeit
- CREE LED

PRODUKTWEBSITE: AURA 35 USB

AURA 45 USB

STVZO-FAHRRADLICHT MIT HELLIGKEITSSENSOR

FEATURES:

- Beleuchtungsstärke: 45 Lux (15 Lux im Eco-Modus)
- Leuchtweite: 55 m
- Leuchtdauer: 6,5 h im Standard-Modus, 21 h im Eco-Modus
- Ladezeit 2,3 h
- Helligkeitssensor
- Einschaltschutz (Doppelklick für ON)
- Spritzwassergeschützt nach IPX4
- 360° verstellbare Halterung
- Werkzeugfreie Montage
- Integrierte Micro-USB Ladefunktion
- Zweistufiger Akku- / Ladeindikator
- Aufladen während des Betriebs möglich
- Gewicht: 88 g (inkl. Halterung)
- Seitliche Sichtbarkeit
- Osram LED

PRODUKTWEBSITE: AURA 45 USB

AURA 60 USB

SPORTLICHES FAHRRAD-FRONTLICHT MIT LIGHT GUIDE

FEATURES:

- Beleuchtungsstärke: 60 Lux (30 Lux im Mid-Modus; 18 Lux im Eco-Modus)
- Leuchtweite: 70 m
- Leuchtdauer: 4 h im Standard-Modus; 7 h im Mid-Modus; 10 h im Eco-Modus
- Ladezeit 3,5 h
- Einschaltschutz (Doppelklick für ON)
- Spritzwassergeschützt nach IPX4
- 360° verstellbare Halterung
- Werkzeugfreie Montage
- Integrierte Micro-USB Ladefunktion
- Zweistufiger Akku- / Ladeindikator
- Aufladen während des Betriebs möglich
- Gewicht: 105 g (inkl. Halterung)
- Light Guide für sehr gute seitliche Sichtbarkeit
- Osram LED

PRODUKTWEBSITE: AURA 60 USB

AURA 80 USB

CLEVERE FAHRRADLEUCHTE IN EDLEM DESIGN

FEATURES:

- Beleuchtungsstärke: 80 Lux (60 Lux im Mid-Modus, 40 Lux im Low-Modus und 20 Lux im Eco-Modus)
- Leuchtweite: 90 m
- Leuchtdauer: 4 h im Standard-Modus; 5 h im Mid-Modus; 6,5 h im Low-Modus, 15 h im Eco-Modus
- Ladezeit 4,5 h
- Fünfstufiger Akku-Indikator
- Vierstufiger Lade-Indikator
- Modi-Anzeige
- Einschaltschutz (Doppelklick für ON)
- Spritzwassergeschützt nach IPX4
- 360° verstellbare Halterung
- Werkzeugfreie Montage
- Integrierte Micro-USB Ladefunktion
- Aufladen während des Betriebs möglich
- Gewicht: 119 g (inkl. Halterung)
- Light Guide für sehr gute seitliche Sichtbarkeit
- Osram LED

PRODUKTWEBSITE: AURA 80 USB

AURA 100 / BLAZE LINK

CONNECTED LIGHTS – MEHR BEDIENKOMFORT GEHT NICHT

FEATURES:

AURA 100 LINK

- Beleuchtungsstärke: 100 Lux (75 Lux im Mid-Modus, 50 Lux im Low-Modus, 25 Lux im Eco-Modus)
- Leuchtweite: 110 m
- Leuchtdauer: 3 h im Standard-Modus; 4 h im Mid-Modus; 6 h im Low-Modus, 12 h im Eco-Modus
- Ladezeit 4,5 h
- Fünfstufiger Akkuindikator
- Vierstufiger Ladeindikator
- Modi-Anzeige für AURA 100 / BLAZE LINK
- Helligkeitssensor
- Einschaltschutz
- (Doppelklick für ON)
- Spritzwassergeschützt nach IPX4
- 360° verstellbare Silikon-Halterung mit Quick Release
- Werkzeugfreie Montage
- Integrierte Micro-USB Ladefunktion
- Aufladen während des Betriebs möglich
- Gewicht: 115 g (inkl. Halterung)
- Light Guide für sehr gute seitliche Sichtbarkeit
- Osram LED

BLAZE LINK

- 3 LED-Bremslichtfunktion
- Helligkeitssensor
- 500 m Sichtweite
- Leuchtdauer: 7 h
- Ladezeit 3 h
- Werkzeugfreie Montage mit flexibler Silikonhalterung
- Integrierte Micro-USB Ladefunktion
- Verbesserte seitliche Sichtbarkeit
- Akkuindikator
- Spritzwassergeschützt nach IPX4
- Gewicht: 22 g

PRODUKTWEBSITE: AURA 100 / BLAZE LINK

AURA-SERIE StVZO FRONTLEUCHTEN / BELEUCHTUNG-SETS



AURA 30

Art.-Nr. 15950

Lieferumfang AURA 30
2x AA Batterien, Bedienungsanleitung



Art.-Nr. 15970

Lieferumfang AURA 30 / CURVE Komplett-Set
AURA 30, CURVE, 2x AA, 2x AAA Batterien



AURA 35 USB

Art.-Nr. 17350

Lieferumfang AURA 35 USB
Micro-USB Kabel, Bedienungsanleitung



Art.-Nr. 17860

Lieferumfang AURA 35 USB / Nugget II Komplett-Set
AURA 35 USB, Nugget II, Micro-USB Kabel



AURA 45 USB

Art.-Nr. 17450

Lieferumfang AURA 45 USB
Micro-USB Kabel, Bedienungsanleitung



Art.-Nr. 17460

Lieferumfang AURA 45 USB / Nugget II Komplett-Set
AURA 45 USB, Nugget II, Micro-USB Kabel



AURA 60 USB

Art.-Nr. 17700

Lieferumfang AURA 60 USB
Micro-USB Kabel, Bedienungsanleitung



Art.-Nr. 17760

Lieferumfang AURA 60 USB / SIGMA® INFINITY Komplett-Set
AURA 60 USB, SIGMA® INFINITY, Micro-USB Kabel



Art.-Nr. 17750

Lieferumfang AURA 60 USB / Nugget II Komplett-Set
AURA 60 USB, Nugget II, Micro-USB Kabel



AURA 80 USB

Art.-Nr. 17800

Lieferumfang AURA 80 USB
Micro-USB Kabel, Bedienungsanleitung



Art.-Nr. 17860

Lieferumfang AURA 80 USB / BLAZE Komplett-Set
AURA 80 USB, BLAZE, Micro-USB Kabel



Art.-Nr. 17850

Lieferumfang AURA 80 USB / Nugget II Komplett-Set
AURA 80 USB, Nugget II, Micro-USB Kabel



AURA 100 / BLAZE LINK

Art.-Nr. 17950

Lieferumfang AURA 100 / BLAZE LINK Set
AURA 100 LINK, BLAZE LINK, Micro-USB Kabel



Art.-Nr. 117900

Lieferumfang AURA 100 / BLAZE LINK Set
AURA 100 LINK Srew Bracket, BLAZE LINK, Micro-USB Kabel

ZUBEHÖR

00150	00151	00146	00155	00468	00481	00304	00305	18553	20501	117900	115150
AURA 100 SILIKONHALTERUNG	AURA 100 SCHRAUBHALTERUNG	ERSATZHALTERUNG STVZO-SERIE	AURA 100 OUT FRONT MOUNT WITH GOPRO ADAPTER	O-RING SET NUGGET II	HALTERUNGSGUMMI RÜCKLEUCHTEN	SIGMA SERVICE – KIT RL NUGGET	SIGMA SERVICE – KIT RL BLAZE/CURVE/INFINITY	MIKRO USB LADEKABEL	USB LADESTECKER	AURA 100 FL (SINGLE)	BLAZE LINK RL (SINGLE)
											

AURA-SERIE StVZO ✓ FRONTLEUCHTEN



AURA 100 LINK
LEUCHTWEITE: 110 m



AURA 80 USB
LEUCHTWEITE: 90 m



AURA 60 USB
LEUCHTWEITE: 70 m



AURA 45 USB
LEUCHTWEITE: 55 m



AURA 35 USB
LEUCHTWEITE: 45 m



AURA 30
LEUCHTWEITE: 40 m

AURA-SERIE StVZO RÜCKLEUCHTEN



CURVE

STARKES BATTERIE-RÜCKLICHT MIT DESIGN-FAKTOR

FEATURES:

- 400 m Sichtweite
- Leuchtdauer: 29 h
- Werkzeugfreie Montage mit flexibler Silikonhalterung
- Inklusive Batterien (2x AAA)
- Seitliche Sichtbarkeit
- Zweistufiger Batterieindikator
- Spritzwassergeschützt nach IPX4
- Gewicht: 27 g (inkl. Halterung, ohne Batterien)

PRODUKTWEBSITE:
CURVE



NUGGET II

AKKU-RÜCKLICHT FÜR RUNDUM GUTE SICHTBARKEIT

FEATURES:

- 400 m Sichtweite
- Leuchtdauer: 6 h
- Ladezeit: 2 h
- Werkzeugfreie Montage mit O-Ring-Halterung
- Integrierte Micro-USB Ladefunktion
- Seitliche Sichtbarkeit
- Zweistufiger Akku-/Ladeindikator
- Spritzwassergeschützt nach IPX4
- Gewicht: 24 g

PRODUKTWEBSITE:
NUGGET II



SIGMA® INFINITY

STYLISCHE AKKU-RÜCKLEUCHTE FÜR ALLE FÄLLE

FEATURES:

- 500 m Sichtweite
- Leuchtdauer: 16 h
- Ladezeit: 2,2 h
- Werkzeugfreie Montage mit flexibler Silikonhalterung
- Integrierte Micro-USB Ladefunktion
- Großer Abstrahlwinkel von 240°
- Zweistufiger Akku- / Ladeindikator
- Spritzwassergeschützt nach IPX4
- Gewicht: 25 g

PRODUKTWEBSITE:
SIGMA® INFINITY



BLAZE

LED-RÜCKLICHT MIT BREMSLICHTFUNKTION

FEATURES:

- 3 LED-Bremslichtfunktion
- Tag- und Nacht-Modus
- 500 m Sichtweite
- Leuchtdauer: 7 h
- Ladezeit: 3 h
- Werkzeugfreie Montage mit flexibler Silikonhalterung
- Integrierte Micro-USB Ladefunktion
- Verbesserte seitliche Sichtbarkeit
- Akkuindikator
- Spritzwassergeschützt nach IPX4
- Gewicht: 22 g

PRODUKTWEBSITE:
BLAZE



CURVE

Art.-Nr. 15960

Lieferumfang CURVE
2x AAA Batterien, Silikonhalterung, Bedienungsanleitung



NUGGET II

Art.-Nr. 15050

Lieferumfang NUGGET II
Micro-USB Kabel, 2x O-Ringe Halterung versch. Durchmesser, Bedienungsanleitung



SIGMA® INFINITY

Art.-Nr. 15200

Lieferumfang SIGMA® INFINITY
Micro-USB Kabel, Silikonhalterung, Bedienungsanleitung



BLAZE

Art.-Nr. 15100

Lieferumfang BLAZE
Micro-USB Kabel, Silikonhalterung, Bedienungsanleitung

ZUBEHÖR

00468	00481	00304	00305	18553	20501
O-RING SET NUGGET II	HALTERUNGSGUMMI RÜCKLEUCHTEN	SIGMA SERVICE – KIT RL NUGGET	SIGMA SERVICE – KIT RL BLAZE/CURVE/INFINITY	MIKRO USB LADEKABEL	USB LADESTECKER
					

BUSTER-SERIE HELMLEUCHTEN



NEU

BUSTER 150 HL

KLEIN, LEICHT UND MIT RICHTIG VIEL POWER

FEATURES:

- Maximale Lichtmenge: 150 Lumen
- Leuchtweite: 74 m*
- 5 Leuchtmodi: High (150 lm), Mid (75 lm), Low (35 lm), Night Flashing (100/40 lm), Day Flashing (40 lm)
- Leuchtdauer: 3 h im High-Modus, 7,5 h im Mid-Modus, 14,5 h im Low-Modus, 5 h im Night Flashing-Modus, 25 h im Day Flashing-Modus
- Fünf voreingestellte Modi-Profile + Memory-Modus
- SIGMA Light Guide für hervorragende seitliche Sichtbarkeit
- Ladezeit: 2,5 h
- Einschaltschutz (Doppelklick für ON)
- Spritzwassergeschützt nach IPX4
- Werkzeugfreie Montage
- USB-C Ladefunktion
- Kurzer Tastendruck zeigt Akkustatus
- Aufladen während des Betriebs möglich
- Gewicht: 76 g (inkl. Halterung)
- OSRAM LED

* Basis ANSI Nema FL1

PRODUKTWEBSITE:
BUSTER 150 HL

NEU

BUSTER 400 HL

ALLROUND-HELMLEUCHTE FÜR JEDE GELEGENHEIT

FEATURES:

- Maximale Lichtmenge: 400 Lumen
- Leuchtweite: 120 m*
- 5 Leuchtmodi: High (400 lm), Mid (200 lm), Low (100 lm), Night Flashing (300/400 lm), Day Flashing (100 lm)
- Leuchtdauer: 2 h im High-Modus, 4 h im Mid-Modus, 9 h im Low-Modus, 5 h im Night Flashing-Modus, 25 h im Day Flashing-Modus
- Fünf Modi-Display-Anzeige
- Fünf voreingestellte Modi-Profile + Memory-Modus
- SIGMA Light Guide für hervorragende seitliche Sichtbarkeit
- Ladezeit: 3 h
- Einschaltschutz (Doppelklick für ON)
- Spritzwassergeschützt nach IPX4
- Werkzeugfreie Montage
- USB-C Ladefunktion
- Sechsstufiger Akku- und fünfstufiger Ladeindikator
- Kurzer Tastendruck zeigt Akkustatus
- Aufladen während des Betriebs möglich
- Gewicht: 107 g (inkl. Halterung)
- OSRAM LED

* Basis ANSI Nema FL1

PRODUKTWEBSITE:
BUSTER 400 HL

BUSTER 800 HL

DEIN LICHT IN DUNKLER NACHT

FEATURES:

- Maximale Lichtmenge: 800 Lumen
- Leuchtweite: 170 m*
- 5 Leuchtmodi: High (800 lm), Mid (400 lm), Low (150 lm), Night Flashing (600/200 lm), Day Flashing (200 lm)
- Leuchtdauer: 2 h im High-Modus, 3 h im Mid-Modus, 9 h im Low-Modus, 5 h im Night Flashing-Modus, 30 h im Day Flashing-Modus
- Fünf Modi-Display-Anzeige
- Fünf voreingestellte Modi-Profile + Memory-Modus
- SIGMA Light Guide für hervorragende seitliche Sichtbarkeit
- Ladezeit: 4 h
- Einschaltschutz (Doppelklick für ON)
- Spritzwassergeschützt nach IPX4
- Werkzeugfreie Montage
- USB-C Ladefunktion
- Sechsstufiger Akku- und fünfstufiger Ladeindikator
- Kurzer Tastendruck zeigt Akkustatus
- Aufladen während des Betriebs möglich
- Gewicht: 150 g (inkl. Halterung)
- CREE LED

* Basis ANSI Nema FL1

PRODUKTWEBSITE:
BUSTER 800 HL

BUSTER 1100 HL

ULTIMATIVE POWER FÜR MEHR SICHERHEIT

FEATURES:

- Maximale Lichtmenge: 1100 Lumen
- Leuchtweite: 165 m*
- 6 Leuchtmodi: High (1100 lm), Mid (800 lm), Low (400 lm), Eco (150 lm), Night Flashing (800/400 lm), Day Flashing (200 lm)
- Leuchtdauer: 2 h im High-Modus, 2,5 h im Mid-Modus, 5 h im Low-Modus, 16 h im Eco-Modus, 5 h im Night Flashing-Modus, 50 h im Day Flashing-Modus
- Sechs Modi-Display-Anzeige
- Fünf voreingestellte Modi-Profile + Memory-Modus
- SIGMA Light Guide für hervorragende seitliche Sichtbarkeit
- Ladezeit: 3 h
- Einschaltschutz (Doppelklick für ON)
- Spritzwassergeschützt nach IPX4
- Werkzeugfreie Montage
- USB-C Schnellladefunktion
- Sechsstufiger Akku- und fünfstufiger Ladeindikator
- Kurzer Tastendruck zeigt Akkustatus
- Aufladen während des Betriebs möglich
- Gewicht: 215 g (inkl. Halterung)
- OSRAM LED

* Basis ANSI Nema FL1

PRODUKTWEBSITE:
BUSTER 1100 HL

BUSTER 2000 HL

MACHT DIE NACHT TAGHELL

FEATURES:

- Maximale Lichtmenge: 2000 Lumen
- Leuchtweite: 200 m
- Sieben Leuchtmodi: High-Modus (2000 lm), Power-Modus (1100 lm), Mid-Modus (600 lm), Eco-Modus (300 lm), Flash-, Pulse-, SOS-Flash-Modus
- Leuchtdauer: 2,3 h im High-Modus, 5 h im Power-Modus, 10 h im Mid-Modus, 20 h im Eco-Modus, 9 h im Flash-Modus, 11 h im Pulse-Modus, 10 h im SOS-Flash-Modus
- Einschaltschutz (Doppelklick für ON)
- Spritzwassergeschützt nach IP44
- Gewicht: 125 g

BATTERY PACK

- 6400 mAh (Panasonic Zellen)
- Powerbank-Funktion: USB-A Port für externe Devices
- Power Monitor: 4-stufige LED Kapazitätsanzeige
- Ladezeit: 5 h
- Spritzwassergeschützt nach IP44
- Silikon-Straps für kratzfreie Montage am Rahmen
- Gewicht: 344 g

REMOTE

- Große floureszierende Tasten
- Werkzeugfreie Montage am Lenker
- Einschaltschutz (Doppelklick für ON)
- Störungsfreie 2,4 GHz Übertragung
- Spritzwassergeschützt nach IP44
- Gewicht: 14 g

PRODUKTWEBSITE:
BUSTER 2000 HL



BUSTER 150 HL

Art.-Nr. 19160

Lieferumfang BUSTER 150 HL
BUSTER 150 HL, USB-C Kabel, Helmhalterung, Bedienungsanleitung



BUSTER 400 HL

Art.-Nr. 19610

Lieferumfang BUSTER 400 HL
BUSTER 400 HL, USB-C Kabel, Helmhalterung, Bedienungsanleitung



BUSTER 800 HL

Art.-Nr. 19810

Lieferumfang BUSTER 800 HL
BUSTER 800 HL, USB-C Kabel, Helmhalterung, Bedienungsanleitung



BUSTER 1100 HL

Art.-Nr. 19860

Lieferumfang BUSTER 1100 HL
BUSTER 1100 HL, USB-C Kabel, Quick Charger, Helmhalterung, Bedienungsanleitung



BUSTER 2000 HL

Art.-Nr. 17001

Lieferumfang BUSTER 2000 HL
BUSTER 200 HL, Verlängerungskabel, Ladegerät, Helmhalterung, Remote, BUSTER Battery Pack, Bedienungsanleitung

ZUBEHÖR

00153
BUSTER HELMHALTERUNG



20501
USB LADESTECKER



18460
USB-C-KABEL



18461
SCHNELLLADEKABEL USB-C MIT LADESTECKER



18462
USB-C KABEL QUICK CHARGER



00467
BUSTER HELMHALTERUNG



BUSTER-SERIE *HELMLEUCHTEN*



BUSTER 2000 HL

LEUCHTWEITE: 200 m



BUSTER 1100 HL

LEUCHTWEITE: 165 m



BUSTER 800 HL

LEUCHTWEITE: 170 m



BUSTER 400 HL

LEUCHTWEITE: 120 m



BUSTER 150 HL

LEUCHTWEITE: 74 m

POCKET TOOLS



POCKET TOOL SMALL

8 WERKZEUGE FÜR MINIMALISTEN

FEATURES:

- Kreuzschraubendreher
- Schlitzschraubendreher
- Schraubenschlüssel T25
- 2,5 / 3 / 4 / 5 / 8 mm Innensechskantschlüssel
- Maße: 74 x 29 x 11 mm
- Gewicht: 76 g

PRODUKTWEBSITE:
POCKET TOOL SMALL

Art.-Nr. 63000

Lieferumfang POCKET TOOL SMALL
POCKET TOOL SMALL mit Kreuzschraubendreher, Schlitzschraubendreher, Schraubenschlüssel T25, 2,5 / 3 / 4 / 5 / 8 mm Innensechskantschlüssel

POCKET TOOL MEDIUM

17 WERKZEUGE, VIELE MÖGLICHKEITEN

FEATURES:

- Kreuzschraubendreher
- Schlitzschraubendreher
- Schraubenschlüssel T25
- 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 mm Innensechskantschlüssel
- Kettennieter
- Speichenspanner für fünf Nippelgrößen
- 2 Reifenheber
- Flaschenöffner
- Maße: 96 x 48 x 11 mm
- Gewicht: 125 g

PRODUKTWEBSITE:
POCKET TOOL MEDIUM

Art.-Nr. 63001

Lieferumfang POCKET TOOL MEDIUM
POCKET TOOL MEDIUM mit Kreuzschraubendreher, Schlitzschraubendreher Schraubenschlüssel T25, 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 mm Innensechskantschlüssel, Kettennieter, Speichenspanner für fünf Nippelgrößen, 2 Reifenheber, Flaschenöffner

POCKET TOOL LARGE

22 WERKZEUGE FÜR SCHRAUBER-PROFIS

FEATURES:

- Kreuzschraubendreher
- Schlitzschraubendreher
- Schraubenschlüssel T20 / T25
- 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 mm Innensechskantschlüssel
- 8 mm Sechskantschlüssel
- Kettennieter
- Kettenhalter
- Ventilschlüssel
- Speichenspanner für vier Nippelgrößen
- 2 Reifenheber
- Brakepad-Tool
- Messer
- Flaschenöffner
- Maße: 86 x 47 x 21 mm
- Gewicht: 184 g

PRODUKTWEBSITE:
POCKET TOOL LARGE

Art.-Nr. 63002

Lieferumfang POCKET TOOL LARGE
POCKET TOOL LARGE mit Kreuzschraubendreher, Schlitzschraubendreher Schraubenschlüssel T20 / T25, 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 mm Innensechskantschlüssel, 8 mm Sechskantschlüssel, Kettennieter, Kettenhalter, Ventilschlüssel, Speichenspanner für vier Nippelgrößen, 2 Reifenheber, Brakepad-Tool, Messer, Flaschenöffner

SIGMA-ELEKTRO GmbH
Dr.-Julius-Leber-Straße 15
67433 Neustadt/Wstr.
Germany
service@sigma.bike
sigma.bike













